DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

20 let ZÁRUKA

PRŮVODCE



ZÁKLADNÍ POVRCH – NATUR



NATUR – Vyrobený technologií vibrolití s velkým podílem ruční práce.

DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV POVRCHU NATUR



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující vzhled skládaného kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE DŘEVA) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled dřeva.



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.

ZÁKLADNÍ POVRCH – STANDARD



STANDARD – Vyrobený technologií vibrolisování. Povrch je možné dále upravovat dle zvoleného typu výrobku.



VSAKOVACÍ – Umožňuje vsakování čisté vody díky strukturovanému povrchu s mikroskopickými póry, které umožňují její průchod.

DRUHY ÚPRAV POVRCHU STANDARD



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.



RELIÉFNÍ – Strukturovaný povrch výrobku, imitující vzhled přírodních materiálů



RELIÉFNÍ, CURDEP – Kartáčovaný strukturovaný povrch výrobku imitující vzhled přírodních materiálů.



TRYSKANÝ – Zdrsněný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ+RELIÉFNÍ – Zdrsněný strukturovaný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ, BOSS 5 – Lakovaný a zdrsněný povrch s částečně obnaženým kamenivem.



HISTORY – Ostařený povrch vzniklý otlučením ploch a hran (imitace historických kamenů).



ŠTÍPANÝ – Nepravidelný (reliéfní) štěp, který odhalí strukturu výrobku.



ŠTÍPANÝ+OTLOUKANÝ – Pravidelný reliéfní štěp s viditelnou strukturou kameniva, který je ostařen otlučením.



HRUBOZRNNÝ – Hrubozrnná struktura kameniva celého výrobku.

VYSVĚTLIVKY

- Novinka
- Pochozí
- Pojízdné do 3,5 t
- Pojízdné nad 3,5 t
- Technologie DITON AQUASTOP PROTECT (více na straně 145)
- Technologie CURDEP (více na straně 144)
- Technologie BOSS 5 (více na straně 144)
- Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT (více na straně 145)
- Technologie zdění na PUR lepidlo
- Vsakování vody do podkladu
- Nelze objednat jednotlivé formáty samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách
- Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov
- Výrobní závody Otnice, Přerov
- Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou
- Výrobky na zakázku
- Bez poplatku za rozbalenou paletu
- Pokládka dlažby je možná na terče
- Obchodované zboží
- Tloušťka dlažby 3 cm
- Fazeta
- Mikrofazeta
- Pouze na objednávku
- Dodržovat spáru 3-5 mm

BARVY

V průvodci DITON naleznete bohatou nabídku 100 barevných variant povrchů. Na výběr jsou jednobarevné odstíny, moderní colormixy, vymývané povrchy i věrné imitace dřeva či kamene. Díky této rozmanitosti lze vytvořit originální řešení pro každý projekt.

ACERO

ALBIA

ANTRACIT

ANTRACITOVÁ

ARENO

ARKTIC

BÉŽOVÝ MIX

BIANCO

BÍLÁ

BLANCO

BRONZE

BRONZERO

CREME

CRÉME-GRIS

CREME-NOIR

CREMO

ČERNÁ

ČERNO-BÍLÁ

ESTATE

FALBO

GIRALDA

GRANIA

GRIS

HNĚDÁ

LAVA

LEGGERO

MARMETTA

MARMO / MELÍR MARMO

MARRONE/ MELÍR MARRONE

MELÍR CIHLOVÁ

NATUR PATINA

NATUR PÍSKOVÁ

NATUR PŘÍRODNÍ

PATINA DEP

PÍSKOVÁ

PÍSKOVCOVÁ

RUDEN

SABIA

SCATOLA

SOLARE

SVĚTLE BÉŽOVÁ

SVĚTLÝ

TMAVÝ

TRE

TROPICO

TRYSKANÁ PŘÍRODNÍ

UNO

VULCANO

ARKTIK

ARKTIK DEP

AUTUNNO

BAHIA

BAZALT

BÉŽOVÁ

CAPPUCCINO

CARAMEL-NOIR

CIHLOVÁ

CIHLOVO-ČERNÁ

CIHLOVO-PÍSKOVÁ

COLORO

ČERVENÁ

ČERVENO-OKROVÁ

DUE

DUNAJ 10-16

DUNAJ 4-8

ESENCE

HNĚDÝ MIX

INTENSO

INVERNO

KARAMELOVÁ

KRÉMOVÁ

LATTE / MELÍR LATTE

MELÍR KRÉMOVÁ

MELÍR PÍSKOVÁ

MELÍR PŘÍRODNÍ

MELÍR SCATOLA

MORANO

NATUR ANTRACIT

PÍSKOVEC

PÍSKOVO-BÍLÁ

PÍSKOVO-HNĚDÁ

PRETO

PRIMAVERA

PŘÍRODNÍ

ŠEDÁ

ŠEDO-ČERNÁ

TAMPICO

TAMPICO

TAUPE

TERRA

ŽLUTÁ

PŘÍRODNÍ (VODICÍ LINIE)

ČERVENÁ (VODICÍ LINIE)

ČERNÁ (VODICÍ LINIE)

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali PRŮVODCE DITON, kde naleznete podrobné technické informace o našich produktech.

Nápověda ukáže i přehled výrobků podle barev – můžete to snadno sladit.

Nezáleží jen na barvách – důležité jsou i povrchy. Ty najdete na straně 1 - viz chlopeň.

Chlopeň na obálce můžete použít pro určení nejlepší volby a také Vám bude vždy připomínat základní vlastnosti – viz piktogramy (VYSVĚTLIVKY).

Náš PRŮVODCE obsahuje aktuální doporučené ceny platné od 1. 4. 2026 do odvolání, nejdéle však do 31. 12. 2026. Naleznete je také na **www.diton.cz**

Přejeme si, aby tato tiskovina usnadnila Vaši každodenní práci s našimi výrobky.

Tým DITON

INSPIRUJTE SE U NÁS

Uvědomujeme si, že je důležité a příjemné dopředu vědět, co kupujete. Z tohoto důvodu máme otevřeno šest výstavních center, která vznikla u všech výrobních závodů a prodejních skladů. Jsou vám plně k dispozici, abyste se nejen inspirovali, ale abyste si i udělali přehled o našem sortimentu a vybrali si přesně to, co hledáte. Náš odborný personál je vám plně k dispozici a je připraven zodpovědět vaše dotazy, pomoci vám s výběrem, ale i s technickými záležitostmi týkajícími se například pokládky. Stejně tak vám rádi pomůžeme vypracovat návrh realizace.

Výstavní centra si můžete prohlédnout i virtuálně na: **www.diton.cz/prohlidky**
Virtuální prohlídky našich výstavních center v Otnicích, v Čeperce, v Paskově, ve Stříteži a v Uhříněvsi jsou dostupné 24/7!
Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové.
Na plochách více jak 6 800 m² uvidíte „naživo“ nejširší spektrum vyráběných produktů. Přijďte se podívat, ať máte jistotu správného výběru.



MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE

Přestože různé druhy dlažeb tvoří velkou část našeho sortimentu, najdete v našem výrobním programu mnoho dalších produktů. Šíře naší nabídky je rozmanitější a dokážeme najít vhodné výrobky pro každý projekt. Beton je nejen materiálem s dlouhou životností, ale je rovněž dokonale funkční, a navíc i skvěle vypadá. Prohlédněte si náš katalog a zjistíte, jaké množství výrobků pro váš projekt u nás naleznete.



1 **ZAHRADNÍ NÁBYTEK**
str. 115-118, 121-124

2 **ZVÝŠENÉ ZÁHONY**
str. 119

3 **NÁŠLAPY**
str. 120-121

4 **DLAŽBY SKLADEBNÉ**
str. 11-26

5 **DLAŽBY ZÁMKOVÉ**
str. 27-30

6 **SCHODY**
str. 79-86

7 **OPĚRNÉ ZDI**
str. 107-111, 114

8 **PALISÁDY**
str. 73-78

9 **ZDICÍ A PLOTOVÉ TVÁRNCIE**
str. 95-102, 105

10 **KANALIZACE**
str. 127-138

11 **BAZÉNOVÉ LEMY**
str. 42-45, 49, 55-56

12 **PLOŠNÉ DLAŽBY**
str. 39-41, 43-52

13 **KVĚTINÁČE, VÁZY, TRUHLÍKY**
str. 116-118

14 **ZDICÍ A PLOTOVÉ TVÁRNCIE, STŘÍŠKY**
str. 95-102

15 **OBRUBNÍKY**
str. 61-72

16 **SVAHOVÉ TVÁRNICE**
str. 107-114

17 **PLOTY**
str. 87-94

OBSAH

BARVY 2
ÚVODNÍ SLOVO 4
INSPIRUJTE SE U NÁS 4
MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE 5
OBSAH 6
JAK PRACOVAT S PRŮVODCEM 7
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY 8
NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU S DITON 3D VIZUALIZÉREM 9
SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ 10

DLAŽBY 11
OBRUBNÍKY A LEMY 61
PALISÁDY 73
SCHODY 79
PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY 87
SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY 107
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA 115
KANALIZACE – ODVODŇOVACÍ PRVKY 127

- ALPACA 16
- AQUAPORE - VSAKOVACÍ DLAŽBA 32
- BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB 55
- BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK 56
- BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT 42
- BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY 49
- BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE 42
- BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE 45
- BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI (N) 43
- BOLZANO 20
- BŘIDLICE RELIÉFNÍ 46
- CARCASSONNE 17
- CITY 14
- COMODO 40
- DELICATE 48
- DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI 133
- DITON OMNIA (N) 15
- DLAŽBA HISTORY 22
- DLAŽBY VEGETAČNÍ 33
- DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ 34
- DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM 58
- DOPLŇKY K PLOTŮM 106
- DUNA 45
- ENERGOKANÁL 138
- EXCELENT 41
- FANTASY 49
- FLORLINE (N) 33
- GABON 110
- GENEVA 47
- GRANDE 38
- CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY 68
- ÍČKO 28
- IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY 60, 106
- KALOVÉ KOŠE PRO ULIČNÍ VPUSTI 134
- KOMBI 12
- KOMBI AQUA 13
- KOMBI XL 12
- KOSTKA, KOSTIČKA 25
- KVĚTINÁČE 117
- KVĚTINÁČE - NATUR PATINA 118
- KVĚTINÁČE - VZOR DUB 118
- LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ 121
- LUCCA (N) 14
- LUGANO 47
- MAXIMODERN 38
- MILÁNO 36
- MODERN 37
- MODERN LITE 37
- MODULE (N) 14
- MONACO 36
- MOZAIKA 20
- MURÁNO 108
- NÁŠLAP - NATUR PATINA 120
- NÁŠLAP KRUHOVÝ - VZOR SMRK 120
- NÁŠLAPY BŘIDLICE 121
- OBDÉLNÍK 26
- OBRUBNÍK HISTORY 65
- OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE 64
- ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA 126
- ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT 126
- ODPADKOVÝ KOŠ MAX 125
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA 137
- OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY 99
- OPĚRNÉ STĚNY L 114
- OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY 70
- PALISÁDA HISTORY 76
- PALISÁDA MURÁNO 75
- PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY 64
- PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA 63
- PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB 63
- PALISÁDY - NATUR PATINA 78
- PALISÁDY - VZOR DUB 77
- PALISÁDY - VZOR SMRK 77
- PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ 76
- PALISÁDY DURO A ALTA 75
- PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ 74
- PALISÁDY ŠTÍPANÉ 74
- PARKETA 23
- PARKOVÉ OBRUBNÍKY 68
- PAVÉ I. 13
- PAVÉ II. 13
- PICANTO 48
- PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ 50
- PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU 98
- PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN 94
- PLOTOVÝ SYSTÉM - NATUR PATINA 89
- PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA 91
- PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE 90
- PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD 88
- PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE 93
- PODIUM 16
- POKLOPY KANALIZAČNÍ 129
- POKLOPY STUDNIČNÍ 132
- PRAKTIK 51
- PRAŽCE - NATUR PATINA 57
- PRAŽEC – VZOR NATUR PATINA 78
- PREMIERE 40
- PRKNA - VZOR DUB 54
- PRKNA - VZOR SMRK 56
- PRKNA MODERN 58
- PRKNA, ŠPALEK - NATUR PATINA 57
- PROVANCE 18
- PŘECHODOVÉ DÍLCE 128
- PŘÍDLAŽBY 34
- PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY 59
- RETRO DLAŽBA 21
- RIMINI 18
- ROCCO 21
- RUSTIKO 20
- SAN MARINO 18
- SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT 124
- SETA 16
- SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN 84
- SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY 85
- SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY – NATUR PATINA 86
- SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - NATURN PATINA 82
- SCHODIŠŤOVÉ BLOKY A STUPNĚ 80
- SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE 82
- SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - MODERN 81
- SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO 83
- SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE 83
- SCHODY - VZOR DUB 81
- SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 69
- SKRUŽE A ZÁKRUTOVÉ DESKY - VYMÝVANÉ 132
- SKRUŽE KANALIZAČNÍ DN 1000 12 cm 128
- SKRUŽE STUDNIČNÍ D DN 1000 9 cm 130
- STADIO 46
- STANDARD 52
- STĚNOVÝ DILATAČNÍ PŘECHODOVÝ PROFIL DLAŽBA - FASÁDA 60
- STOJAN NA KOLO DIRECT 126
- STOLY, LAVICE - MODERN 123
- STOLY, LAVICE - NATUR PATINA 122
- STOLY, LAVICE - ORU 124
- STOLY, LAVICE - VZOR DUB 122
- STONE 17
- STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ 103
- SVAHOBLOK 111
- SVAHOVÉ TVÁRNICE 112
- STĚNOVÝ DILATAČNÍ PŘECHODOVÝ PROFIL 60
- ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB 136
- ŠACHTOVÁ DNA DN 1000 128
- TESELA 19
- TRAVERTIN 44
- TRAVERTIN ELEGANCE 44
- TRÁVNÍKOVÝ LEM 62
- TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA 62
- TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB 62
- TROUBY OSMIHRANNÉ 138
- TRUHLÍKY 116
- TWIGO 19
- VALLETA 15
- VENEZIA 97
- VERSO 97
- VISO 96
- VLNKA 29
- VYROVNÁVACÍ PRSTENCE 129
- VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY 130
- VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI 134
- WAVE 43
- ZÁBRANY 125
- ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY 66
- ZÁHONY - VZOR DUB 119
- ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY 71
- ZDICÍ BLOKY - HISTORY 101
- ZDICÍ CIHLY - HISTORY 102
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 105
- ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA 119
- ŽLABY 135

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU 139
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK 140
VÁPENNÉ VÝKVĚTY 141
ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ 141
PÉČE O DLAŽBY A PLOTY 142
KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ 143
NAŠE INOVACE 144
MANUÁL PRO WEBOVÉ ZADÁNÍ REKLAMACE 146
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 148

JAK PRACOVAT S PRŮVODCEM

CHLOPEŇ

Součástí obálky průvodce je chlopeň, kterou můžete využít několika způsoby:

- **ZÁLOŽKA**
  Díky záložce se vždy můžete vrátit zpět na konkrétní stranu.
- **PŘEHLED POVRCHŮ**
  Pohromadě jsou zde také užitečné informace o základních površích a druzích povrchových úprav.
- **VYSVĚTLIVKY**
  Pokud chlopeň rozevřete ven, jsou vám při prohlížení vždy k dipozici vysvětlivky k piktogramům a navigace v kapitolách průvodce.



PRODUKTOVÉ STRANY

Na každé stránce s produkty naleznete **QR KÓDY**, které po naskenování telefonem nasměrují přímo na Kladecí návrh nebo Technický list produktu na webu, kde si o konkrétním produktu můžete přečíst **VÍCE INFORMACÍ**.





VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Prohlédněte si naše výstavní centra z pohodlí vašeho domova prostřednictvím virtuálních prohlídek, které jsou pro vás přístupné 24/7.

Na plochách více jak 8 000 m² máte možnost si „naživo“ prohlédnout nejširší spektrum vyráběných produktů DITON. Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové. Inspirujte se pro váš dům, terasu a zahradu.



VÝSTAVNÍ CENTRUM ČEPERKA

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
+420 737 285 103
+420 739 581 445
ceperka@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM PASKOV

Kirilovova 913
739 21 Paskov
+420 603 458 243
+420 777 223 254
paskov@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM UHŘÍNĚVES

Bečovská 939
104 00 Praha 10
+420 731 627 314
+420 739 348 367
praha@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM OTNICE

Dědina 484
683 54 Otnice
+420 777 223 889
+420 777 223 814
objednavka.otnice@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM STŘÍTEŽ

č. p. 207
588 11 Střítež
+420 737 285 102
+420 739 348 356
stritez@diton.cz



NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU S DITON 3D VIZUALIZÉREM

Plánujete stavět nový plot a nebo pokládat dlažbu a nevíte, jak začít? DITON vám nabízí moderní nástroj v podobě 3D Vizualizéru, který vám celý proces usnadní. Detailně si s ním naplánujete váš projekt a vizualizujete jej v reálném prostředí, aby odpovídal vašim představám.







JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY DITON 3D VIZUALIZÉRU?

- Je dostupný **zdarma** a bez nutnosti instalace, takže k projektům máte přístup odkudkoli a kdykoli.
- **Detailní 3D modelování plotů** a dalších betonových prvků.
- Snadno se ovládá.
- Automatizované generování dokumentace.
- Jednoduché úpravy projektu.
- Rychlá a přehledná **kalkulace ceny** na množství materiálu a náklady na projekt včetně časového plánu.

JAK POUŽÍVAT DITON 3D VIZUALIZÉR

Použití našeho 3D Vizualizéru je opravdu hračka. Stačí postupovat podle následujících kroků:

- Nahrajte fotku vaší zahrady nebo pozemku, kde chcete projekt umístit.
- Použijte nástroje pro modelování a vytvořte 3D model plotu nebo dlažby. 3D kreslení je online a zdarma.
- Přizpůsobte výšku, vzor, barvy a další parametry dle vašich představ. Můžete také nastavit prostor pro branky, dveře nebo brány pomocí konfigurátoru plotu.
- Prohlédněte si svůj projekt v 3D a upravte ho podle potřeby.
- Automaticky si nechte vygenerovat výkresy, technickou dokumentaci a kalkulaci nákladů. Vše máte hned k dispozici v PDF.

VYZKOUŠEJTE DITON 3D VIZUALIZÉR JEŠTĚ DNES

Pokud plánujete nový plot, dlažbu nebo jiný stavební projekt, neváhejte a vyzkoušejte náš DITON 3D Vizualizér. Ušetříte čas i peníze a získáte jistotu, že váš projekt bude přesně podle vašich požadavků. Stačí navštívit naše webové stránky a začít tvořit ihned!

Vizualizér najdete na adrese
www.diton.cz/vizualizace

SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ

POCHOZÍ KOMUNIKACE – POKLÁDKA NA PLASTOVÉ TERČE



CHODNÍKY



PLOCHY S OBČASNÝM POJEZDEM AUT DO 3,5 t



POJEZDOVÉ PLOCHY PRO VOZIDLA DO 3,5 t



POJEZDOVÉ PLOCHY PRO VOZIDLA NAD 3,5 t





DLAŽBY
– SKLADEBNÉ

KOMBI

pouze pro KOMBI 6 na objednávku s příplatkem **170** / 206 Kč za m²

DEP · TOP VÝROBEK · Katalog strana 34 · FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI 6	**22249**	**6**	**3 formáty***	**m²**	**128**	**1,08**	**10,8**	**1 407**	**standard**
KOMBI 8	**22206**	**8**	**3 formáty***	**m²**	**170**	**1,08**	**8,64**	**1 494**	**standard**

Rozměry kamenů: 20 × 10 , 20 × 20, 30 × 20.



	PŘÍRODNÍ	CAPPUCCINO	MARMO	LATTE	INTENSO	TROPICO	GIRALDA
KOMBI 6	**419** / 507	**508** / 615	**508** / 615	**508** / 615	**508** / 615	**508** / 615	**508** / 615
KOMBI 8	**517** / 626	-	**597** / 723	**597** / 723	**597** / 723	**597** / 723	**-**



	MARRONE
KOMBI 6	**508** / 615
KOMBI 8	**597** / 723

na objednávku s příplatkem **170** / 206 Kč za m²

KOMBI XL

DEP · TOP VÝROBEK · Katalog strana 37 · MIKRO FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI XL 6 ❶	**22211**	**6**	**9 formátů***	**m²**	**128**	**1,2**	**12**	**1 563**	**standard**
❷						**0,96**	**9,6**	**1 254**	

❶ ❷ Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.
Rozměry kamenů: 10 × 10, 20 × 10 , 20 × 20, 30 × 10, 30 × 20, 30 × 30, 40 × 20, 40 × 30, 60 × 30



	MARMO	LATTE	TROPICO	TERRA	INTENSO	MARRONE	BAZALT
KOMBI XL 6	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

KOMBI AQUA

Katalog strana 40 · FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI AQUA 6	**21209**	**6**	**3 formáty***	**m²**	**122**	**1,08**	**10,8**	**1 343**	**standard**

Rozměry kamenů: 20 × 10, 20 × 20, 30 × 20.



	PŘÍRODNÍ	MARMO	LATTE	INTENSO
KOMBI AQUA 6	**471** / 570	**568** / 688	**568** / 688	**568** / 688

na objednávku s příplatkem **170** / 206 Kč za m²

PAVÉ I.

DEP · TOP VÝROBEK · Katalog strana 42 · MIKRO FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PAVÉ I. 6	**22263**	**6**	**3 formáty***	**m²**	**132**	**1,1**	**9,9**	**1 332**	**standard**
PAVÉ I. 8	**22214**	**8**	**3 formáty***	**m²**	**174**	**1,1**	**8,8**	**1 556**	**standard**

Rozměry kamenů: 30 × 30, 45 × 30, 60 × 30



	PŘÍRODNÍ	MARMO	ARENO	ACERO	INTENSO	MARRONE
PAVÉ I. 6	**483** / 585	**632** / 765	**632** / 765	**632** / 765	**632** / 765	**632** / 765
PAVÉ I. 8	**558** / 376	**701** / 849	**701** / 849	**701** / 849	**701** / 849	-

PAVÉ II.

Katalog strana 44 · MIKRO FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PAVÉ II. 6	**22268**	**6**	**10 formátů***	**m²**	**132**	**1,08**	**9,72**	**1 308**	**standard**
PAVÉ II. 8	**22215**	**8**	**10 formátů***	**m²**	**174**	**1,08**	**8,64**	**1 528**	**standard**

Rozměry kamenů: 16 × 15, 17 × 15, 18 × 15, 19 × 15, 20 × 15, 22 × 15, 23 × 15, 25 × 15, 27 × 15 35 × 15



	MARMO	ARENO	ACERO
PAVÉ II. 6	**632** / 765	**632** / 765	**632** / 765
PAVÉ II. 8	**701** / 849	**701** / 849	**701** / 849

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

MODULE

Katalog strana 46 | N | DAP | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MODULE	**22272**	**8**	**4 formáty***	**m²**	**174**	**0,99**	**7,92**	**1 403**	**standard**

Rozměry kamenů: 45 × 30 cm, 30 × 30 cm, 30 × 20 cm, 30 × 15 cm



	MARMO	LATTE	MARRONE	BIANCO	NERO
MODULE	**667** / 808	**667** / 808	**667** / 808	**739** / 895	**739** / 895

CITY

Katalog strana 48 | DAP | C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
CITY	**22225**	**7**	**13 formátů***	**m²**	**147**	**0,94**	**9,44**	**1 413**	**standard standard - *vymývaný***

Rozměry kamenů: 22,9 × 12,9; 23,9 × 16,1; 26,9 × 12,9; 29,9 × 16,1; 32,9 × 12,9; 33,9 × 21,9; 34,9 × 16,1; 35,9 × 12,9; 35,9 × 16,1; 38,9 × 16,1; 38,9 × 21,9; 43,9 × 16,1; 45,9 × 21,9



	BAZALT	BIANCO	NERO
CITY	**645** / 781	-	-
CITY - VYMÝVANÝ	-	**743** / 900	**743** / 900667

LUCCA

Katalog strana 53 | N | DAP | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
LUCCA	**22275**	**8**	**5 formátů***	**m²**	**179**	**0,88**	**7,20**	**1 314**	**standard**

Rozměry kamenů: 30 × 15 × 8 cm, 25 × 15 × 8 cm, 20 × 15 × 8 cm, 15 × 15 × 8 cm, 10 × 15 × 8 cm



	CENERE	AVORIO	TORTORA
LUCCA	**656** / 794	**656** / 794	**656** / 794

DITON OMNIA

Katalog strana 50 | N | MIKRO FAZETA | DAP | C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DITON OMNIA	**23124**	**8**	**34,6 × 30**	**m²**	**180**	**0,83**	**6,64**	**1 220**	**standard**



	PŘÍRODNÍ	ČERNÁ	MARMO	INTENSO	MARRONE	BIANCO	NERO
DITON OMNIA	**667** / 808	**667** / 808	**667** / 808	**739** / 895	**739** / 895	**770** / 932	**770** / 932

Ukázky skladeb:

PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ + ČERNÁ



PŘÍRODNÍ + ČERNÁ, ČERNÝ KÁMEN



BIANCO+NERO, BÍLÝ KÁMEN



MARRONE, BÍLÝ KÁMEN



MARMO, BÍLÝ KÁMEN



VALLETTA

Katalog strana 56 | MIKRO FAZETA | DAP | C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
VALLETTA	**22235**	**6**	**3 formáty***	**m²**	**124**	**0,84**	**8,35**	**1 060**	**standard**

Rozměry kamenů: 10,6 × 18; 14 × 18; 22,5 × 18



	MARMO	INTENSO
VALLETTA	**678** / 821	**678** / 821

DLAŽBY SKLADEBNÉ

ALPACA

Katalog strana 57 · FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
ALPACA I.	22220	6	14 × 14	m²	125	51	1,1	10,98	1 410	standard
ALPACA II.	22221	6	21 × 14	m²	128	34	1,03	10,3	1 345	standard



	PŘÍRODNÍ	MARMO	ARENO
ALPACA I.	**489** / 592	**638** / 772	-
ALPACA II.	**489** / 592	**638** / 772	**638** / 772

PODIUM

Katalog strana 58 · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PODIUM	22256	6	25 × 25	m²	134	16	1,25	10	1 367	standard



	MARRONE	MARMO	LEGGERO
PODIUM	**572** / 693	**572** / 693	**572** / 693

SETA

TOP VÝROBEK · Katalog strana 62 · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
SETA	22203	6	4 formáty*	m²	132	1,06	9,54	1 284	standard - reliéfní

Rozměry kamenů: 21 × 21; 42 × 21; 42 × 42; 63 × 42



	MARMO	ARENO	ACERO	LATTE	INTENSO
SETA	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

CARCASSONNE

Katalog strana 60 · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
CARCASSONNE	22230	6	4 formáty*	m²	131	1,08	8,64	1 157	standard - *reliéfní* standard - *reliéfní, tryskaný*

Rozměry kamenů: 15 × 30, 30 × 30,45 × 30, 60 × 30



	MARMO	TERRA	BRONZE	BAZALT
CARCASSONNE - RELIÉFNÍ	**754** / 913	**754** / 913	**754** / 913	**754** / 913



	ALBIA	BAHIA	GRANIA	SABIA
CARCASSONNE - TRYSKANÝ	**864** / 1 046	**864** / 1 046	**864** / 1 046	**864** / 1 046

STONE

TOP VÝROBEK · Katalog strana 64 · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STONE	22202	8	12 formátů	m²	168	0,75	7,62	1 307	standard - *reliéfní*



	PŘÍRODNÍ	ANTRACIT	CREMO	MARMO	BRONZERO	FALBO	MORANO
STONE	**536** / 649	**645** / 781	**645** / 781	**699** / 846	**699** / 846	**699** / 846	**699** / 846



	BIANCO	NERO
STONE	**770** / 932	**770** / 932

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

DLAŽBY SKLADEBNÉ

PROVANCE

Katalog strana 64 · FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PROVANCE	**22226**	**6**	**4 formáty***	**m²**	**132**	**0,87**	**8,66**	**1 168**	**standard - *reliéfní***

Rozměry kamenů: 19 × 19; 38 × 19; 38 × 38; 57 × 38



	LATTE	TERRA	BRONZE	BAZALT	PÍSKOVEC
PROVANCE	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806

SAN MARINO

Katalog strana 59 · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
SAN MARINO	**22237**	**6**	**5 formátů***	**m²**	**124**	**0,78**	**7,75**	**986**	**standard - *vymývaný***

Rozměry kamenů: 5,3–7,3 × 9,1; 6,3–8,3 × 9,1; 7,3–9,3 × 9,1; 8,3–10,3 × 9,1; 9,3–11,3 × 9,1

	BIANCO	NERO	SOLARE
SAN MARINO	**830** / 1 005	**830** / 1 005	**830** / 1 005

RIMINI

Katalog strana 69 · MIKRO FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RIMINI	**22260**	**8**	**57 × 14,5**	**m²**	**174**	**12**	**1**	**8**	**1 417**	***standard***



	CRÉME	GRIS	NOIR	MARMO
RIMINI	**666** / 806	**666** / 806	**666** / 806	**839** / 1 016

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

TWIGO

Katalog strana 70 · FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TWIGO	**22223**	**10**	**61 × 7,3**	**m²**	**217**	**22,46**	**0,98**	**5,88**	**1 301**	***standard***



	UNO	DUE	TRE
TWIGO	**656** / 794	**656** / 794	**656** / 794

TESELA

Katalog strana 74 · FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TESELA	**22216**	**6**	**3 formáty***	**m²**	**126**	**1,02**	**10.2**	**1 312**	**standard**

Rozměry kamenů: 14 × 7; 14 × 14; 21 × 14



	PŘÍRODNÍ	MARMO	LATTE	ARENO	ACERO
TESELA	**426** / 516	**517** / 626	**517** / 626	**517** / 626	**517** / 626



	TROPICO	RUDEN	GIRALDA	CIHLOVO-PÍSKOVÁ
TESELA	**517** / 626	**517** / 626	**517** / 626	**517** / 626

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

DLAŽBY SKLADEBNÉ

BOLZANO

Katalog strana 72 · BEZ POPLATKU · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
BOLZANO	**29360**	**8**	**57 × 14,5**	**m²**	**174**	**12**	**1**	**8**	**1 417**	**standard - *reliéfní***



CREME-NOIR



CARAMEL-NOIR

	CREME-NOIR	CARAMEL-NOIR
BOLZANO	**780** / 944	**780** / 944

MOZAIKA

Katalog strana 73 · FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MOZAIKA	**22244**	**8**	**4 formáty***	**m²**	**173**	**1,03**	**8,23**	**1 451**	**standard**

Rozměry kamenů: 14 × 7; 14 × 14; 21 × 14; 28 × 21



PŘÍRODNÍ



MARMO



ACERO



RUDEN



CIHLOVO-PÍSKOVÁ

	PŘÍRODNÍ	MARMO	ACERO	RUDEN	CIHLOVO-PÍSKOVÁ
MOZAIKA	**529** / 641	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821

RUSTIKO

Katalog strana 76 · FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RUSTIKO	**22224**	**6**	**4 formáty***	**m²**	**132**	**1,02**	**10,19**	**1 370**	**standard - *vymývaný***

Rozměry kamenů: 11,9 × 14; 17 × 14; 19,8 × 14; 23,8 × 14



BIANCO



NERO



SOLARE

	BIANCO	NERO	SOLARE
RUSTIKO	**809** / 979	**809** / 979	**809** / 979

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

RETRO DLAŽBA

Katalog strana 80 · E

Kladecí plán: Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RETRO DLAŽBA I.	**22101**	**6**	**14 × 14**	**m²**	**126**	**51**	**0,78**	**9,41**	**1 211**	**history**
RETRO DLAŽBA II.	**22102**	**6**	**21 × 14**	**m²**	**128**	**34**	**0,74**	**8,82**	**1 154**	**history**
RETRO DLAŽBA III.	**22103**	**6**	**28 × 21**	**m²**	**129**	**17**	**0,71**	**10,58**	**1 390**	**history**
RETRO DLAŽBA IV.	**22104**	**8**	**21 × 14**	**m²**	**172**	**34**	**0,74**	**8,09**	**1 416**	**history**



PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



PÍSKOVÁ



TAMPICO

	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	PÍSKOVÁ	TAMPICO
RETRO DLAŽBA I.	**617** / 747	**785** / 950	**785** / 950	**866** / 1 048
RETRO DLAŽBA II.	**617** / 747	**785** / 950	**785** / 950	**866** / 1 048
RETRO DLAŽBA III.	**617** / 747	**785** / 950	**785** / 950	**866** / 1 048
RETRO DLAŽBA IV.	**708** / 857	**877** / 1 062	**877** / 1 062	**956** / 1 157

ROCCO

Katalog strana 78 · FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:





Název		kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
ROCCO I. 6	1	**22218**	**6**	**16 × 16**	**m²**	**127**	**39**	**1,08**	**10,75**	**1 392**	**standard - *reliéfní***
	2							**0,9**	**8,97**	**1 164**	
ROCCO II. 6	1	**22217**	**6**	**24 × 16**	**m²**	**128**	**26**	**1,15**	**11,52**	**1 502**	**standard - *reliéfní***
	2							**0,96**	**9,6**	**1 254**	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



PŘÍRODNÍ



MARMO



TROPICO

	PŘÍRODNÍ	MARMO	TROPICO
ROCCO I. 6	**505** / 612	**708** / 857	**708** / 857
ROCCO II. 6	**505** / 612	**708** / 857	**708** / 857

HISTORY DLAŽBA

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	povrch
OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY	22110	4	18 × 12	m²	90	46,3	0,77	14	1 285	history
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	22111	7	14 × 14	m²	160	51	0,94	8,46	1 379	history
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	22112	7	21 × 14	m²	160	34	0,88	7,94	1 295	history
OBDÉLNÍK 28 / 21 / 7 (STŘÍŠKA) HISTORY	22113	7	28 × 21	m²	160	17	0,94	7,52	1 228	history



	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	CIHLOVÁ	ČERNÁ	HNĚDÁ	OKROVÁ
OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY	**531** / 643	**622** / 753	**622** / 753	-	-	-
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	**622** / 753	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	**622** / 753	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950
OBDÉLNÍK 28 / 21 / 7 (STŘÍŠKA) HISTORY	**622** / 753	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950	**785** / 950



	PÍSKOVÁ	TAMPICO	CIHLOVO-ČERNÁ	ČERNO-BÍLÁ	GIRALDA	PÍSKOVO-BÍLÁ
OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY	**622** / 753	-	-	-	-	-
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	**785** / 950	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	**785** / 950	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052
OBDÉLNÍK 28 / 21 / 7 (STŘÍŠKA) HISTORY	**785** / 950	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052	**869** / 1 052

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PARKETA

Kladecí plán: Technický list:







Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PARKETA 4	22204	4	20 × 10	m²	87	50	0,96	17,28	1 528	standard
PARKETA 6	22205	6	20 × 10	m²	126	50	0,96	11,52	1 477	standard
							1,08	10,80	1 388	standard
PARKETA 8	22208	8	20 × 10	m²	170	50	0,96	7,68	1 331	standard
PARKETA 10	22253	10	20 × 10	m²	215	50	0,96	6,72	1 470	standard
PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	22238	6	20 × 10	m²	126	50	0,96	11,52	1 477	standard
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	22239	8	20 × 10	m²	170	50	0,96	7,68	1 331	standard
PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	22273	6	20 × 10	m²	128	50	0,96	11,52	1 500	standard
PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	22274	8	20 × 10	m²	172	50	0,96	7,68	1 346	standard

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².

PŘÍKLAD LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSŮ U PŘECHODU



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH







	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	ČERNÁ	KARAMELOVÁ	HNĚDÁ
PARKETA 4	**336** / 407	**440** / 533	-	-	-
PARKETA 6	**383** / 464	**485** / 587	**485** / 587	**485** / 587	**485** / 587
PARKETA 8	**475** / 575	**563** / 682	**563** / 682	-	**563** / 682
PARKETA 10	**555** / 672 N	-	-	-	-
PARKETA 6ROVNÁ HRANA	**428** / 518	-	-	-	-
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	**508** / 615	**597** / 723	-	-	-
PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	**645** / 781	**739** / 895	**739** / 895	-	-
PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	**724** / 877	**814** / 985	**814** / 985	-	-







	PÍSKOVÁ	BÍLÁ	RUDEN	GIRALDA	MARMO
PARKETA 4	**440** / 533	-	-	-	-
PARKETA 6	**485** / 587	**485** / 587	**517** / 626	**517** / 626	**517** / 626
PARKETA 8	**563** / 682	**563** / 682	-	-	-
PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	-	**739** / 895	-	-	-
PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	-	**814** / 985	-	-	-

KOSTKA, KOSTIČKA

Katalog strana 85

DAP E

Kladecí plán:

Technický list KOSTKA:

Technický list KOSTIČKA:













Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOSTKA 6	22212	6	20 × 20	m²	128	25	0,96	9,6	1 254	standard
KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA	22248	6	20 × 20	m²	128	25	0,96	9,6	1 254	standard
KOSTKA 6 VODICÍ LINIE	22251	6	20 × 20	m²	123	25	0,96	9,6	1 206	standard
KOSTKA 8	22213	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	standard
KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA	22245	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	standard
KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	22254	8	20 × 20	m²	170	25	0,96	7,68	1 331	standard
KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA	22246	10	20 × 20	m²	213	25	0,96	5,76	1 252	standard
KOSTIČKA 6	22209	6	10 × 10	m²	124	100	0,88	9,68	1 225	standard
KOSTIČKA 8	22210	8	10 × 10	m²	168	100	0,88	7,04	1 208	standard
KOSTKA 30 / 30 / 6	23122	6	30 × 30	m²	131	11,11	1,08	10,8	1 440	standard
KOSTKA 40 / 40 / 6	23123	6	40 × 40	m²	131	6,25	0,96	9,6	1 283	standard







	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	ČERNÁ	PÍSKOVÁ	BÍLÁ
KOSTKA 6	**430** / 521	**516** / 625	**516** / 625	**516** / 625	**516** / 625
KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA	**455** / 551	-	-	-	-
KOSTKA 8	**480** / 581	**574** / 695	**574** / 695	**574** / 695	**574** / 695
KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA	**515** / 624	-	-	-	-
KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	-	-	-	-	-
KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA	**567** / 687	-	-	-	-
KOSTIČKA 6	**429** / 520	-	**512** / 620	-	-
KOSTIČKA 8	**480** / 581	-	**572** / 693	-	-
KOSTKA 30 / 30 / 6	**458** / 555	-	-	-	-
KOSTKA 40 / 40 / 6	**493** / 597	-	-	-	-





	VODICÍ LINIE PŘÍRODNÍ	VODICÍ LINIE ČERNÁ	VODICÍ LINIE ČERVENÁ
KOSTKA 6 VODICÍ LINIE	**740** / 896	**869** / 1 052	**869** / 1 052
KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	**776** / 939	-	**904** / 1 094

OBDÉLNÍK

Katalog strana 86

DAP

Kladecí plán:

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	povrch
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6	**22240**	**6**	**20 × 30**	**m²**	**129**	**16,67**	**0,96**	**9,6**	**1 263**	**standard** **standard - *vymývaný***
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8	**22264**	**8**	**20 × 30**	**m²**	**172**	**16,67**	**0,96**	**7,68**	**1 346**	**standard**
OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6 SLEPECKÝ VODÍCÍ LINIE	**22265**	**6**	**50 × 40**	**ks**	**31**	**5**	**4**	**40**	**1 265**	**natur**



PŘÍRODNÍ



BIANCO



NERO



VODÍCÍ LINIE PŘÍRODNÍ

	PŘÍRODNÍ	BIANCO	NERO	VODÍCÍ LINIE PŘÍRODNÍ
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6	**426** / 516	**812** / 983	**812** / 983	-
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8	**455** / 551	-	-	-
OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6 SLEPECKÝ VODÍCÍ LINIE	-	-	-	**273** / 331

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

DLAŽBY – ZÁMKOVÉ

ÍČKO

Katalog strana 88

DAP

E

Kladecí plán:

Technický list:













Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	povrch
ÍČKO 4	21101	4	20 × 16,5	m²	87	36	0,83	15	1 330	**standard**
ÍČKO 6	21102	6	20 × 16,5	m²	126	36	0,83	10	1 285	**standard**
ÍČKO 8	21106	8	20 × 16,5	m²	170	36	0,83	8,33	1 441	**standard**
ÍČKO 10	21111	10	20 × 16,5	m²	215	36	0,83	6,66	1 457	**standard**
ÍČKO 8 PRO STROJ	21112	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1 385	**standard**
ÍČKO 10 PRO STROJ	21113	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 315	**standard**
ÍČKO 6 KRAJOVKA	21103	6	20 × 14	ks	3,2	-	36	432	1 407	**standard**
ÍČKO 8 KRAJOVKA	21107	8	20 × 14	ks	4,3	-	36	360	1 573	**standard**
ÍČKO 10 KRAJOVKA	21159	10	20 × 14	ks	5,4	-	36	252	1 386	**standard**
ÍČKO 6 PŮLKA	21151	6	10 × 16,5	ks	1,7	-	64	768	1 331	**standard**
ÍČKO 8 PŮLKA	21153	8	10 × 16,5	ks	2,3	-	64	576	1 350	**standard**
ÍČKO 10 PŮLKA	21156	10	10 × 16,5	ks	2,9	-	64	448	1 324	**standard**
ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA	21104	6	20 × 16,5	m²	126	36	0,83	10	1 285	**standard**
ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA	21108	8	20 × 16,5	m²	170	36	0,83	8,33	1 441	**standard**
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA	21117	10	20 × 16,5	m²	215	36	0,83	6,66	1 457	**standard**
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	21118	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 317 1 315	**standard**
ÍČKO 6 SLEPECKÁ	21105	6	20 × 16,5	m²	128	36	0,83	10	1 305	**standard**
ÍČKO 8 SLEPECKÁ	21105	8	20 × 16,5	m²	172	36	0,83	8,33	1 458	**standard**

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².









	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	ČERNÁ	PÍSKOVÁ
ÍČKO 4	**336** / 407	**440** / 533	-	-
ÍČKO 6	**383** / 464	**473** / 573	-	**473** / 573
ÍČKO 8	**475** / 575	**563** / 682	**563** / 682	**563** / 682
ÍČKO 10	**555** / 672	-	-	-
ÍČKO 8 PRO STROJ	**475** / 575	-	-	-
ÍČKO 10 PRO STROJ	**555** / 672	-	-	-
ÍČKO 6 KRAJOVKA	**13** / 16	-	-	-
ÍČKO 8 KRAJOVKA	**15** / 19	-	-	-
ÍČKO 10 KRAJOVKA	**17** / 21	-	-	-
ÍČKO 6 PŮLKA	**9** / 11	-	-	-
ÍČKO 8 PŮLKA	**10** / 13	-	-	-
ÍČKO 10 PŮLKA	**11** / 14	-	-	-
ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA	**410** / 497	-	-	-
ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA	**508** / 615	-	-	-
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA	**583** / 706	-	-	-
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	**583** / 706	-	-	-
ÍČKO 6 SLEPECKÉ	-	**739** / 895	-	-
ÍČKO 8 SLEPECKÉ	-	**814** / 985	-	-

VLNKA

Katalog strana 90

FAZETA

DAP

A

Kladecí plán:

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
VLNKA 6	21109	6	22,5 × 11,2	m²	128	40	0,88	10,5	1 369	**standard**
VLNKA 8	21110	8	22,5 × 11,2	m²	172	40	0,88	7,88	1 380	**standard**



	PŘÍRODNÍ
VLNKA 6	**397** / 481
VLNKA 8	**481** / 583

DLAŽBY ZÁMKOVÉ



ÍČKO - PŘÍRODNÍ



VLNKA - PŘÍRODNÍ



DLAŽBY VSAKOVACÍ, VEGETAČNÍ, ZATRAVŇOVACÍ A PŘÍDLAŽBY

AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA

Katalog strana 92 · FAZETA · E

Kladecí plán: AQUAPORE PARKETA: · Kladecí plán: AQUAPORE KOSTKA: · Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	**22231**	**6**	**20 × 10**	**m²**	**117**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 373**	**vsakovací**
PARKETA AQUAPORE 8	**22236**	**8**	**20 × 10**	**m²**	**156**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 223**	**vsakovací**
PARKETA AQUAPORE 10	**22257**	**10**	**20 × 10**	**m²**	**195**	**50**	**0,96**	**6,72**	**1 335**	**vsakovací**
KOSTKA AQUAPORE 6	**22241**	**6**	**20 × 20**	**m²**	**120**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 177**	**vsakovací**
KOSTKA AQUAPORE 8	**22247**	**8**	**20 × 20**	**m²**	**160**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 254**	**vsakovací**

	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	ČERNÁ	PÍSKOVÁ
PARKETA AQUAPORE 6	**724** / 877	**803** / 972	**803** / 972	**803** / 972
PARKETA AQUAPORE 8	**775** / 938	**867** / 1 050	**867** / 1 050	**867** / 1 050
PARKETA AQUAPORE 10	**856** / 1 036	-	-	-
KOSTKA AQUAPORE 6	**735** / 890	**816** / 988	**816** / 988	**816** / 988
KOSTKA AQUAPORE 8	**787** / 953	**879** / 1 064	**879** / 1 064	**879** / 1 064

SKLADBA PRO DLAŽBU POCHOZÍ



SKLADBA PRO DLAŽBU POJEZDOVOU DO 3,5 TUNY BEZ FILTRAČNÍ VRSTVY



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SKLADBA PRO DLAŽBU POJEZDOVOU DO 7,5 TUNY



SKLADBA PRO DLAŽBU POJEZDOVOU DO 3,5 TUNY S FILTRAČNÍ VRSTVOU



FLORLINE

N · Katalog strana 94 · Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FLORLINE	**21210**	**8**	**30 × 15**	**m²**	**149,3**	**22,22**	**0,9**	**9**	**1 476**	**standard**

	PŘÍRODNÍ	MARMO	LATTE	MARRONE
FLORLINE	**549** / 665	**772** / 935	**772** / 935	**772** / 935

DLAŽBY VEGETAČNÍ

Katalog strana 96 · FAZETA · DAP · E · Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	**21202**	**8**	**20 × 20**	**m²**	**148**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 446**	**standard**
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	**21207**	**8**	**30 × 15**	**m²**	**136,2**	**22,22**	**0,9**	**9**	**1 251**	**standard**

	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	ČERNÁ	MARMO	LATTE
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	**565** / 684	**715** / 866	**715** / 866	**772** / 935	-
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	**565** / 684	-	-	**772** / 935	**772** / 935

DLAŽBY VSAKOVACÍ, VEGETAČNÍ A ZATRAVŇOVACÍ

DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ

Katalog strana 97

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	**21203**	**8**	**45 × 30**	**ks**	**14,5**	**7,4**	**8**	**80**	**1 185**	**standard**
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	**21201**	**8**	**60 × 40**	**ks**	**27**	**4,17**	**5**	**45**	**1 240**	**standard**
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	**21205**	**10**	**60 × 40**	**ks**	**33**	**4,17**	**5**	**40**	**1 345**	**standard**



PŘÍRODNÍ

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	**65** / 79
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	**104** / 126
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	**149** / 181

PŘÍDLAŽBY

Katalog strana 98

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (m²)	spotřeba ks/bm	vrstva ks (m²)	paleta ks (m²)	hmotnost kg/balení	povrch
PŘÍDLAŽBA 8	**24124**	**8**	**50 × 25**	**ks**	**22**	**2**	**10**	**60**	**1 345**	**standard**
PŘÍDLAŽBA 10	**24138**	**10**	**50 × 25**	**ks**	**26,9**	**2**	**10**	**50**	**1 370**	**standard**
PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ	**24164**	**6**	**25 × 25**	**m2**	**134**	**4**	**1,25**	**10**	**1 367**	**standard**




	PŘÍRODNÍ	BÍLÁ
PŘÍDLAŽBA 8	**90** / 109	**122** / 148
PŘÍDLAŽBA 10	**103** / 125	**138** / 167
PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ	**470** / 569	-

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



DLAŽBY – VELKOFORMÁTOVÉ

MONACO

TOP VÝROBEK | Katalog strana 104 | MIKRO FAZETA | DAP | C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MONACO I.	23609	8	120 × 60	m²	175	1,39	0,72	5,76	1 033	standard - *reliéfní*
MONACO II.	23610	8	60 × 60	m²	173	2,78	0,72	5,76	1 021	standard - *reliéfní*
MONACO III.	23653	8	60 × 30	m²	170	5,56	1,08	8,63	1 492	standard - *reliéfní*



	PŘÍRODNÍ	MARMO	BÍLÁ	BAZALT
MONACO I.	**780** / 944	**895** / 1 083	**895** / 1 083	**895** / 1 083
MONACO II.	**780** / 944	**895** / 1 083	**895** / 1 083	**895** / 1 083
MONACO III.	**780** / 944	**895** / 1 083	**895** / 1 083	**895** / 1 083

MILÁNO

TOP VÝROBEK | Katalog strana 107 | FAZETA | DAP | C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MILÁNO I.	23654	8	80 × 40	m²	177	3,13	0,96	7,68	1 384	standard
MILÁNO II.	23655	8	40 × 20	m²	173	12,50	0,96	7,68	1 354	standard
MILÁNO III.	23656	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	standard



	PŘÍRODNÍ	MARMO	LATTE
MILÁNO I.	**780** / 944	**895** / 1 083	**895** / 1 083
MILÁNO II.	**780** / 944	**895** / 1 083	**895** / 1 083
MILÁNO III.	**780** / 944	**895** / 1 083	**895** / 1 083

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

MODERN

TOP VÝROBEK | Katalog strana 109 | FAZETA | BEZ POPLATKU | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN 60 / 60 /6	23603	6	60 × 60	ks	50	2,78	20	1 025	natur
MODERN 80 / 40 /6	23605	6	80 × 39,5	ks	45	3,13	20	925	natur
MODERN 80 / 80 /6	23604	6	80 × 80	ks	90	1,56	10	925	natur
MODERN 100 / 50 /6	23607	6	100 × 49,5	ks	72	2,02	10	745	natur
MODERN 100 / 100 /6	23606	6	100 × 100	ks	150	1	10	1 525	natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	PŘÍRODNÍ
MODERN 60 / 60 /6	**1 066** / 1 290
MODERN 80 / 40 /6	**949** / 1 149
MODERN 80 / 80 /6	**1 905** / 2 306
MODERN 100 / 50 /6	**1 484** / 1 796
MODERN 100 / 100 /6	**2 960** / 3 582

MODERN LITE

Katalog strana 112 | 3 cm | FAZETA | BEZ POPLATKU | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	23687	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50 / 3	23688	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	769	natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	PŘÍRODNÍ
MODERN LITE 80 / 40 / 3	**1 013** / 1 226
MODERN LITE 100 / 50 / 3	**1 520** / 1 840

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

MAXIMODERN

Katalog strana 100 · FAZETA · BEZ POPLATKU · C

Technický list:



Lze vyrobit prvky různých rozměrů do šířky až 200 cm a délky až 300 cm. Dlažby lze vyrobit ve výškách: 8, 10, 12, 15 a 20 cm.

Název	kód	výška cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	povrch
MAXIMODERN 8 PLOCHA 0,36 - 4 m²	**23616-50**	**8**	**m²**	**188**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 10 PLOCHA 0,36 - 5 m²	**23621-51**	**10**	**m²**	**235**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 12 PLOCHA 0,36 - 6 m²	**23627-52**	**12**	**m²**	**282**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 15 PLOCHA 0,36 - 6 m²	**23634-41**	**15**	**m²**	**352,5**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 20 PLOCHA 0,36 - 6 m²	**23642-49**	**20**	**m²**	**470**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**

Poznámka: Po stranách výrobku mohou být, na základě požadavku při objednání, manipulační závity pro manipulační závěsy.

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	PŘÍRODNÍ
MAXIMODERN 8	**4 558** / 5 516
MAXIMODERN 10	**5 564** / 6 733
MAXIMODERN 12	**6 572** / 7 953
MAXIMODERN 15	**7 579** / 9 171
MAXIMODERN 20	**9 592** / 11 607

GRANDE

Katalog strana 102 · FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
GRANDE I. XL	**23601**	**12**	**100 × 100**	**m²**	**275**	**1**	**1**	**5**	**1 400**	**standard**
GRANDE II. XL	**23602**	**12**	**100 × 50**	**m²**	**274**	**2**	**1**	**5**	**1 395**	**standard**



	PŘÍRODNÍ	BÍLÁ
GRANDE I. XL	**1 148** / 1 390	**1 229** / 1 488
GRANDE II. XL	**1 148** / 1 390	-

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



DLAŽBY
– PLOŠNÉ A BAZÉNOVÉ LEMY

COMODO

Katalog strana 114 · 3 cm · FAZETA · 3-5 mm · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	**23216**	**3**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**69**	**5,56**	**9**	**646**	**standard - *tryskaný***



	PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO	INVERNO
COMODO 60 / 30 / 3	**895** / 1 083	**895** / 1 083	**895** / 1 083	**895** / 1 083

PREMIERE

TOP VÝROBEK · Katalog strana 134 · FAZETA · 3-5 mm · DAP · CRP · C

Kladecí plán: Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	**23910**	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard**
PREMIERE 80 / 40 / 4	**23910**	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,6**	**808**	**standard**



	BÍLÁ	NOIR	CREME	TAUPE
PREMIERE 60 / 30 / 4	**1 038** / 1 256	**1 038** / 1 256	**1 038** / 1 256	**1 038** / 1 256
PREMIERE 80 / 40 / 4	**1 080** / 1 307	**1 080** / 1 307	**1 080** / 1 307	**1 080** / 1 307

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

EXCELENT

TOP VÝROBEK · Katalog strana 130 · FAZETA · 3-5 mm · DAP · BOSS 5 · C

Kladecí plán: Technický list:









Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	**23901**	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 60 / 30 / 4	**23905**	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 60 / 40 / 4	**23907**	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 80 / 40 / 4	**23902**	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**811**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 50 / 50 / 5	**23903**	**5**	**49,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**4**	**7,5**	**850**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 100 / 50 / 5	**23904**	**5**	**99,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**2**	**7,5**	**850**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***



	BÍLÁ	BÉŽOVÁ	ČERNÁ
EXCELENT 40 / 40 / 4	**982** / 1 189	**982** / 1 189	**982** / 1 189
EXCELENT 60 / 30 / 4	**982** / 1 189	**982** / 1 189	**982** / 1 189
EXCELENT 60 / 40 / 4	**982** / 1 189	**982** / 1 189	**982** / 1 189
EXCELENT 80 / 40 / 4	**1 031** / 1 248	**1 031** / 1 248	**1 031** / 1 248
EXCELENT 50 / 50 / 5	**1 063** / 1 287	**1 063** / 1 287	**1 063** / 1 287
EXCELENT 100 / 50 / 5	**1 063** / 1 287	**1 063** / 1 287	**1 063** / 1 287

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE

Katalog strana 137

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	**26616**	**4**	**60 × 30**	**ks**	**16,5**	**1,7**	**20**	**355**	**natur -** ***reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**26623**	**4**	**45 × 45**	**ks**	**16,5**	**-**	**10**	**190**	**natur -** ***reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**26618**	**4**	**45 × 45**	**ks**	**16,5**	**-**	**10**	**190**	**natur -** ***reliéfní***

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou PREMIERE.

	BÍLÁ	CREME
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	**793** / 960	**793** / 960
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**1 022** / 1 237	**1 022** / 1 237
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**1 022** / 1 237	**1 022** / 1 237

BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT

Katalog strana 133

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	**26619**	**4**	**60 × 30**	**ks**	**16,5**	**1,7**	**20**	**355**	**natur -** ***tryskaný, BOSS 5***
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**26620**	**4**	**60 × 60**	**ks**	**24,5**	**-**	**10**	**270**	**natur -** ***tryskaný, BOSS 5***
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**26621**	**4**	**60 × 60**	**ks**	**24,5**	**-**	**10**	**270**	**natur -** ***tryskaný, BOSS 5***

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou EXCELENT.



	BÍLÁ	BÉŽOVÁ
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	**793** / 960	**793** / 960
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**1 022** / 1 237	**1 022** / 1 237
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**1 022** / 1 237	**1 022** / 1 237

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI

N

Katalog strana 140

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ	**26625**	**5**	**80 × 30**	**ks**	**27,4**	**1,25**	**20**	**573**	***natur***
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	**26626**	**5**	**50 × 50**	**ks**	**24,2**	**-**	**10**	**267**	***natur***
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°	**26627**	**5**	**-**	**ks**	**14**	**-**	**10**	**165**	***natur***



	PŘÍRODNÍ
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ	**884** / 1 070
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	**905** / 1 096
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°	**884** / 1 070

WAVE

Katalog strana 116

Kladecí plán:

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
WAVE 50 / 50 / 5	**23519**	**5**	**49,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**4**	**7,5**	**850**	**standard -** ***reliéfní, curling***
WAVE 60 / 60 / 5	**23520**	**5**	**59,7 × 59,7**	**m²**	**110**	**2,78**	**10,8**	**1 213**	**standard -** ***reliéfní, curling***
WAVE 80 / 40 / 4	**23521**	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**811**	**standard -** ***reliéfní, curling***
WAVE 60 / 30 / 4	**23522**	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard -** ***reliéfní, curling***



	ŠEDÁ	BÍLÁ	ANTRACITOVÁ
WAVE 50 / 50 / 5	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821
WAVE 60 / 60 / 5	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821
WAVE 80 / 40 / 4	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821
WAVE 60 / 30 / 4	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

TRAVERTIN

Katalog strana 122 · FAZETA · 3-5 mm · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
	**TRAVERTIN 40 / 40 / 4**	**23506**	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *reliéfní***
	**TRAVERTIN 60 / 40 / 4**	**23518**	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1270**	**standard - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.





	CRÉME	NOIR	BÍLÁ
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	**665** / 805	**665** / 805	**665** / 805
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	**665** / 805	**665** / 805	**665** / 805

TRAVERTIN ELEGANCE

TOP VÝROBEK · Katalog strana 118 · 3-5 mm · DEP · C

Kladecí plán: Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
	**TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4**	**23503**	**4**	**40 × 40**	**m²**	**91**	**6,25**	**8,32**	**782**	**natur - *reliéfní***
	**TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4**	**23504**	**4**	**60 × 40**	**m²**	**91**	**4,17**	**6,24**	**593**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




	KRÉMOVÁ	PÍSKOVCOVÁ
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	**1 387** / 1 679	**1 387** / 1 679
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	**1 387** / 1 679	**1 387** / 1 679

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE

Katalog strana 121 · DEP · BEZ POPLATKU · C

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
	**BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE**	**23511**	**4**	**40 × 30**	**ks**	**10,8**	**2,5**	**52**	**587**	**natur - *reliéfní***
	**BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE**	**23505**	**4**	**40 × 40**	**ks**	**13,5**	**-**	**26**	**376**	**natur - *reliéfní***
	**BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE**	**23507**	**4**	**30 × 30**	**ks**	**7,7**	**-**	**52**	**425**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




	KRÉMOVÁ	PÍSKOVCOVÁ
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**431** / 522	**431** / 522
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**415** / 503	**415** / 503
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**415** / 503	**415** / 503

DUNA

Katalog strana 123 · 3-5 mm · FAZETA · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
	**DUNA 40 / 40 / 4**	**23516**	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *reliéfní***
	**DUNA 60 / 40 / 4**	**23517**	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *reliéfní***





	PŘÍRODNÍ	PÍSKOVÁ	ANTRACITOVÁ
DUNA 40 / 40 / 4	**563** / 682	**678** / 821	**678** / 821
DUNA 60 / 40 / 4	**563** / 682	**678** / 821	**678** / 821

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

BŘIDLICE RELIÉFNÍ

Katalog strana 124 · FAZETA · 3-5 mm · DAP · C

Kladecí plán: Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	**23502**	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *reliéfní***
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	**23508**	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *reliéfní***



	PŘÍRODNÍ	PÍSKOVÁ	CIHLOVÁ	ANTRACIT
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	**563** / 682	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	**563** / 682	**678** / 821	-	-

STADIO

TOP VÝROBEK · Katalog strana 148 · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	**23103**	**5**	**60 × 30**	**m²**	**109**	**5,56**	**1,08**	**12,96**	**1 438**	**standard**



	CREME-NOIR	CAPPUCCINO	MARMO	LATTE	INTENSO	TROPICO	ACERO
STADIO 60 / 30 / 5	**545** / 660	**545** / 660	**545** / 660	**545** / 660	**545** / 660	**545** / 660	**545** / 660



	MARRONE
STADIO 60 / 30 / 5	**545** / 660

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

LUGANO

TOP VÝROBEK · Katalog strana 144 · FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	**23102**	**5**	**40 × 40**	**m²**	**109**	**6,25**	**0,96**	**11,52**	**1 281**	**standard**
LUGANO II. 60 / 40 / 5	**23101**	**5**	**60 × 40**	**m²**	**110**	**4,17**	**0,96**	**11,52**	**1 292**	**standard**



	MARMO	ARENO	ACERO	LATTE	INTENSO	TROPICO
LUGANO I. 40 / 40 / 5	**552** / 668	**552** / 668	**552** / 668	**552** / 668	**552** / 668	**552** / 668
LUGANO II. 60 / 40 / 5	**552** / 668	**552** / 668	**552** / 668	-	-	**552** / 668

GENEVA

Katalog strana 125 · FAZETA · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
GENEVA 50 / 50 / 5	**23106**	**5**	**50 × 50**	**m²**	**110**	**4**	**1**	**12**	**1 345**	**standard**



	MARMO	ARENO	ACERO
GENEVA 50 / 50 / 5	**552** / 668	**552** / 668	**552** / 668

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PICANTO

Katalog strana 126

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PICANTO 40 / 40 / 4	**23201**	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***



PŘÍRODNÍ | ANTRACIT | BÍLÁ | ŽLUTÁ

PICANTO 40 / 40 / 4	**563** / 682	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821

DELICATE

Katalog strana 128

Kladecí plán: Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	**23908**	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***
DELICATE 60 / 40 / 4	**23909**	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný***



ANTRACITOVÁ | BÍLÁ | PÍSKOVÁ | CIHLOVÁ | SVĚTLE BÉŽOVÁ

DELICATE 40 / 40 / 4	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821
DELICATE 60 / 40 / 4	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821	**678** / 821

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

FANTASY

Katalog strana 138

Kladecí plán: Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²(ks)	hmotnost kg/balení	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	**23201**	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***
FANTASY 60 / 40 / 4	**23210**	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný***



BÍLÁ

FANTASY 40 / 40 / 4	**793** / 960
FANTASY 60 / 40 / 4	**793** / 960

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY

Katalog strana 139

Technický list:







Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	**26613**	**4,5**	**100 × 39,5**	**ks**	**42**	**10**	**445**	**natur - *tryskaný***
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**26614**	**4,5**	**50 × 50**	**ks**	**25,5**	**10**	**280**	**natur - *tryskaný***
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**26615**	**4,5**	**50 × 50**	**ks**	**26**	**10**	**285**	**natur - *tryskaný***

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou FANTASY.



BÍLÁ

BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	**2 386** / 2 888
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**1 669** / 2 020
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**1 669** / 2 020

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ

Katalog strana 142 · FAZETA · C

Kladecí plán: Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	paleta m²(ks)	hmotnost kg/balení	povrch
	DLAŽDICE 40 / 40 / 4	23301	4	40 × 40	m²	91	6,25	9,12	855	standard - *vymývaný*
	DLAŽDICE 60 / 40 / 4	23311	4	60 × 40	m²	91	4,17	13,68	1 270	standard - *vymývaný*
	DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	23304	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	natur - *vymývaný*
	DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	23305	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	natur - *vymývaný*

	 DUNAJ 4-8	 DUNAJ 10-16	 ARKTIK	 ESENCE
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	**503** / 609	**503** / 609	**848** / 1 027	**848** / 1 027
DLAŽDICE 60 / 40 / 4	**554** / 671	**554** / 671	-	-
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	**1 091** / 1 321	**1 091** / 1 321	-	-
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	**1 201** / 1 454	**1 201** / 1 454	-	-

	 VULCANO	 COLORO	 MARMETTA	 LAVA
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	**848** / 1 027	**848** / 1 027	**848** / 1 027	**848** / 1 027

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PRAKTIK

Katalog strana 146 · FAZETA · 3-5 mm · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
	PRAKTIK 40 / 40 / 4	23105	4	39,7 × 39,7	m2	91	6,25	9,12	855	standard
	PRAKTIK 50 / 50 / 5	23106	5	49,7 × 49,7	m2	110	4	7,50	850	standard
	PRAKTIK 60 / 40 / 4	23108	4	59,7 × 39,7	m2	91	4,17	13,68	1 270	standard
	PRAKTIK 60 / 60 / 5	23121	5	59,7 × 59,7	m2	110	2,78	10,8	1 213	standard

	 PŘÍRODNÍ	 CIHLOVÁ	 OKROVÁ	 PÍSKOVÁ	 KARAMELOVÁ	 ANTRACIT
PRAKTIK 40 / 40 / 4	**474** / 574	**513** / 621	**513** / 621	**513** / 621	**513** / 621	**513** / 621
PRAKTIK 50 / 50 / 5	**512** / 620	-	-	-	-	-
PRAKTIK 60 / 40 / 4	**474** / 574	-	-	**513** / 621	-	**513** / 621
PRAKTIK 60 / 60 / 5	**512** / 620	-	-	-	-	-

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

STANDARD

Katalog strana 141 | FAZETA | DAP | A

Kladecí plán: Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
	**STANDARD 30 / 30 / 4**	23119	4	30 × 30	m²	87	11,11	1,08	12,96	1 153	**standard**
	**STANDARD 40 / 40 / 5**	23102	5	40 × 40	m²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	**standard**
	**STANDARD 40 / 40 / 8**	23117	8	40 × 40	m²	173	6,25	0,96	7,68	1 354	**standard**
	**STANDARD 60 / 40 / 5**	23101	5	60 × 40	m²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	**standard**
	**STANDARD 50 / 50 / 5**	23106	5	50 × 50	m²	110	4	1	12	1 345	**standard**

	 PŘÍRODNÍ	 ČERVENÁ	 PÍSKOVÁ
STANDARD 30 / 30 / 4	**425** / 515	**518** / 327	**518** / 327
STANDARD 40 / 40 / 5	**465** / 563	-	-
STANDARD 40 / 40 / 8	**563** / 682	-	-
STANDARD 60 / 40 / 5	**466** / 564	-	-
STANDARD 50 / 50 / 5	**466** / 564	-	-

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

DLAŽBY
– IMITACE DŘEVA A BAZÉNOVÉ LEMY

PRKNA - VZOR DUB

TOP VÝROBEK · Katalog strana 152 · BEZ POPLATKU · DEP · C

Kladecí plán: Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
	**PRKNO D1 DUB**	**29101**	**5**	**100 × 25**	**ks**	**26**	**4**	**20**	**545**	**natur** - *reliéfní*
	**PRKNO D2 DUB**	**29102**	**5**	**75 × 25**	**ks**	**20**	**5,3**	**20**	**425**	**natur** - *reliéfní*
	**PRKNO D3 DUB**	**29103**	**5**	**50 × 25**	**ks**	**13**	**8**	**40**	**545**	**natur** - *reliéfní*
	**PRKNO D4 DUB**	**29104**	**5**	**25 × 25**	**ks**	**6,5**	**16**	**60**	**415**	**natur** - *reliéfní*
	OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	**29191**	**-**	**-**	**ks**	**0,05**	**-**	**VL**	**0,05**	**-**

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.





	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
PRKNO D1 DUB	**488** / 591	**488** / 591	**488** / 591
PRKNO D2 DUB	**375** / 454	**375** / 454	**375** / 454
PRKNO D3 DUB	**258** / 313	**258** / 313	**258** / 313
PRKNO D4 DUB	**178** / 216	**178** / 216	**178** / 216
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	**279** / 338	**279** / 338	**279** / 338

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB

Katalog strana 155 · BEZ POPLATKU · DEP · C

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
	**BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB**	**29168**	**5**	**100 × 25**	**ks**	**26**	**1**	**20**	**545**	**natur** - *reliéfní*
	**BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB**	**29169**	**5**	**75 × 25**	**ks**	**20**	**1,33**	**20**	**425**	**natur** - *reliéfní*
	**BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB**	**29105**	**5**	**50 × 50**	**ks**	**20**	**-**	**20**	**703**	**natur** - *reliéfní*
	**BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB**	**29107**	**5**	**50 × 50**	**ks**	**20**	**-**	**20**	**703**	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.





	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	**760** / 920	**760** / 920	**760** / 920
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	**598** / 724	**598** / 724	**598** / 724
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	**769** / 931	**769** / 931	**769** / 931
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	**769** / 931	**769** / 931	**769** / 931

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PRKNA
- VZOR SMRK

TOP VÝROBEK · Katalog strana 156 · BEZ POPLATKU · DEP · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO S1 SMRK	**29109**	**5**	**90 × 22,5**	**ks**	**22**	**4,9**	**20**	**465**	**natur** - ***reliéfní***
PRKNO S2 SMRK	**29110**	**5**	**45 × 22,5**	**ks**	**11**	**9,9**	**40**	**465**	**natur** - ***reliéfní***
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	**29190**	**-**	**-**	**ks**	**0,05**	**-**	**VL**	**0,05**	**-**

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
PRKNO S1 SMRK	**400** / 484	**400** / 484	**400** / 484
PRKNO S2 SMRK	**212** / 257	**212** / 257	**212** / 257
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	**279** / 338	**279** / 338	**279** / 338

BAZÉNOVÉ LEMY
- VZOR SMRK

Katalog strana 159 · BEZ POPLATKU · DEP · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	**29172**	**5**	**90 × 22,5**	**ks**	**22**	**1,11**	**20**	**465**	**natur** - ***reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	**29173**	**5**	**45 × 22,5**	**ks**	**11**	**2,22**	**40**	**465**	**natur** - ***reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	**29106**	**5**	**45 × 45**	**ks**	**16,2**	**-**	**20**	**703**	**natur** - ***reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	**29108**	**5**	**45 × 45**	**ks**	**16,2**	**-**	**20**	**703**	**natur** - ***reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	**694** / 840	**694** / 840	**694** / 840
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	**404** / 489	**404** / 489	**404** / 489
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	**769** / 931	**769** / 931	**769** / 931
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	**769** / 931	**769** / 931	**769** / 931

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PRKNA, ŠPALEK
- NATUR PATINA

Katalog strana 160 · BEZ POPLATKU · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO I.	**29301**	**5**	**67 × 22**	**ks**	**15**	**6,58**	**44**	**685**	**natur** - ***reliéfní***
PRKNO II.	**29302**	**5**	**89 × 22**	**ks**	**20**	**4,94**	**44**	**905**	**natur** - ***reliéfní***
ŠPALEK	**29303**	**5**	**22 × 22**	**ks**	**4,5**	**19,75**	**150**	**700**	**natur** - ***reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	NATUR PATINA
PRKNO I.	**303** / 367
PRKNO II.	**382** / 463
ŠPALEK	**162** / 197

PRAŽCE
- NATUR PATINA

Katalog strana 161 · BEZ POPLATKU · C

Kladecí plán: Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC 60	**29304**	**5**	**60,5 × 25**	**ks**	**15**	**6,61**	**44**	**685**	**natur** - ***reliéfní***
PRAŽEC 120	**29350**	**5**	**121 × 25**	**ks**	**30**	**3,31**	**30**	**925**	**natur** - ***reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	NATUR PATINA
PRAŽEC 60	**323** / 391
PRAŽEC 120	**650** / 787

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PRKNA MODERN

Katalog strana 162

Kladecí plán:

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	PRKNO MODERN 50 / 12,4	29377	6	50 × 12,4	ks	8,5	16,13	72	637	**natur** - *reliéfní*
	PRKNO MODERN 50 / 25	29378	6	50 × 25	ks	17	8	36	637	**natur** - *reliéfní*
	PRKNO MODERN 100 / 12,4	29380	6	100 × 12,4	ks	17	8	36	637	**natur** - *reliéfní*
	PRKNO MODERN 100 / 25	29379	6	100 × 25	ks	34	4	18	637	**natur** - *reliéfní*

	PŘÍRODNÍ	ARKTIK DEP	PATINA DEP
PRKNO MODERN 50 / 12,4	**127** / 154	**146** / 177	**146** / 177
PRKNO MODERN 50 / 25	**245** / 297	**289** / 350	**289** / 350
PRKNO MODERN 100 / 12,4	**257** / 311	**289** / 350	**289** / 350
PRKNO MODERN 100 / 25	**498** / 603	**576** / 697	**576** / 697

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM

Katalog strana 163



Název	kód	rozměry ∅ / v (cm)	měrná jednotka	balení ks	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH
VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA GUMOVÁ LH 3	38130	15 × 0,3	ks	250	**12** / 15
VYVAŽUJÍCÍ PRVEK	38131	∅ 4 × 0,5	ks	200	**6** / 8
PLASTOVÝ TERČ EH 15-15 / 1,5	38132	15 × 1,5	ks	200	**15** / 19
GUMOVÝ TERČ S PEVNOU VÝŠKOU 10 / 0,8	38157	10 × 0,8	ks	100	**43** / 53
SPÁROVACÍ KŘÍŽEK POD DLAŽBU	38159	∅ 5 × 6	ks	100	**10** / 13
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 25-40 mm	38166	∅ 20,5	ks	20	**128** / 155
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 40-70 mm	38167	∅ 20,5	ks	20	**141** / 171
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 60-100 mm	38168	∅ 20,5	ks	20	**158** / 192
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 90-160 mm	38169	∅ 20,5	ks	20	**197** / 239
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 150-270 mm	38170	∅ 20,5	ks	20	**272** / 330
SPÁDOVÁ PODLOŽKA ∅ 110 mm	38171	∅ 11	ks	700	**19** / 23
REGULAČNÍ KLÍČ	38172	20	ks	1	**1 414** / 1 711

Poznámka: Na jednu dlaždici orientačně počítat jeden terč.

PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Katalog strana 163



Název	kód	měrná jednotka	balení kg	paleta balení	cena za balení v Kč **bez DPH**/s DPH
ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK*	38101	balení	25	40	**185** / 224
SPÁROVACÍ KAMENNÁ DRŤ**	38161	balení	25	40	**185** / 224

*Písek na spárování dlažby a dlaždic pro spáry šířky 3–5 mm.

**Drcené kamenivo na spárování dlažby a dlaždic, vhodné pro spáry 5–20 mm.

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY

Katalog strana 164 | BEZ POPLATKU | C



Název	kód	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m²	cena za balení v Kč **bez DPH**/s DPH
SIKAFLOOR – PROSEAL 12 - 5 L (MOKRÝ EFEKT - ROZPOUŠTĚDLO)	38201	balení	5		**1 638** / 1 982
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD – 5 L (OCHRANNÝ NÁTĚR ZACHOVÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ VZHLED PRVKU)	28128	balení	5	0,20–0,60	**1 519** / 1 838
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD – 20 L (OCHRANNÝ NÁTĚR ZACHOVÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ VZHLED PRVKU)	28129	balení	20	0,20–0,60	**5 443** / 6 587

Více k impregnaci na straně 141.

STĚNOVÝ DILATAČNÍ PŘECHODOVÝ PROFIL DLAŽBA - FASÁDA

N | Katalog strana 164 | BEZ POPLATKU | C

Technický list:

Název	kód	rozměry d × š × v cm	měrná jednotka	balení ks	cena za balení v Kč **bez DPH**/s DPH
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 38 mm - béžová RAL 1001 (pro výšku dlažby 40 mm)	38601	2000 × 42 × 38	ks	6	**401** / 486
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 38 mm - světle šedá RAL 7037 (pro výšku dlažby 40 mm)	38601	2000 × 42 × 38	ks	6	**401** / 486
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 38 mm - tmavě šedá RAL 7043 (pro výšku dlažby 40 mm)	38601	2000 × 42 × 38	ks	6	**401** / 486
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 57 mm - béžová RAL 1001 (pro výšku dlažby 60 mm)	38602	2000 × 42 × 57	ks	6	**416** / 504
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 57 mm - světle šedá RAL 7037 (pro výšku dlažby 60 mm)	38602	2000 × 42 × 57	ks	6	**416** / 504
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 57 mm - tmavě šedá RAL 7043 (pro výšku dlažby 60 mm)	38602	2000 × 42 × 57	ks	6	**416** / 504
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 77 mm - béžová RAL 1001 (pro výšku dlažby 80 mm)	38603	2000 × 42 × 77	ks	6	**442** / 535
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 77 mm - světle šedá RAL 7037 (pro výšku dlažby 80 mm)	38603	2000 × 42 × 77	ks	6	**442** / 535
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 77 mm - tmavě šedá RAL 7043 (pro výšku dlažby 80 mm)	38603	2000 × 42 × 77	ks	6	**442** / 535

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



OBRUBNÍKY A LEMY

TRÁVNÍKOVÝ LEM

Katalog strana 166 · FAZETA · DAP · E

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM	**24125**	**4**	**22 × 12**	**ks**	**2,5**	**4,55**	**525**	**1 338**	**standard**



	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	HNĚDÁ	PÍSKOVÁ
TRÁVNÍKOVÝ LEM	**16** / 20	**22** / 27	**22** / 27	**22** / 27

TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB

Katalog strana 167 · BEZ POPLATKU · DEP · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM DUB	**29134**	**4,5**	**25 × 12**	**ks**	**2,7**	**4,44**	**390**	**1 078**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
TRÁVNÍKOVÝ LEM DUB	**91** / 111	**91** / 111	**91** / 111

TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA

Katalog strana 168 · BEZ POPLATKU · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM – NATUR PATINA	**29320**	**4,5**	**28 × 13**	**ks**	**2,5**	**4,17**	**240**	**625**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	NATUR PATINA
TRÁVNÍKOVÝ LEM – NATUR PATINA	**99** / 120

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB

Katalog strana 169 · BEZ POPLATKU · DEP · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB	**29111**	**30**	**50 × 8**	**ks**	**26**	**2**	**26**	**701**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB	**483** / 585	**483** / 585	**483** / 585

PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA

Katalog strana 170 · BEZ POPLATKU · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL	**29318**	**30 - 32**	**67 × 8**	**ks**	**35**	**1,49**	**13**	**480**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ	**29361**	**20**	**78 × 8**	**ks**	**23**	**1,28**	**39**	**922**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	NATUR PATINA
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL	**644** / 780
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ	**580** / 702

PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog strana 171

DAP

E

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	**24105**	**25**	**50 × 6**	**ks**	**13,5**	**2**	**72**	**999**	**standard**
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	**24127**	**25**	**10 × 6**	**ks**	**2,5**	**10**	**224**	**585**	**standard**





	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	**104** / 126	**136** / 165
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	**37** / 45	**-**

OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE

Katalog strana 172

DEP

BEZ POPLATKU

C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	**24168**	**25**	**50 × 8**	**ks**	**22**	**2**	**36**	**817**	**natur** - ***reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.





	KRÉMOVÁ	PÍSKOVCOVÁ
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	**572** / 693	**572** / 693

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

OBRUBNÍK HISTORY

Katalog strana 173

DAP

E

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	**22114**	**19**	**39 × 9**	**ks**	**15,5**	**5,3 / 11,1 palisáda 2,6 obrubník**	**12**	**96**	**1 513**	**history**









	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	CIHLOVÁ	ČERNÁ
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	**100** / 121	**112** / 136	**112** / 136	**112** / 136









	HNĚDÁ	OKROVÁ	PÍSKOVÁ	GIRALDA
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	**112** / 136	**112** / 136	**112** / 136	**119** / 144

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog strana 174

DAP

E

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA**	24131	15	50 × 5	ks	7,9	2	120	973	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA**	24101	20	50 × 5	ks	10,5	2	108	1 159	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20**	24102	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20**	24173	20	50 × 5	ks	10,8	2	108	1 191	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20**	24106	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25**	24172	25	100 × 5	ks	27	1	40	1 105	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25**	24126	25	100 × 5	ks	26	1	48	1 273	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA**	24133	20	50 × 5	ks	9,7	2	108	1 073	**standard**
	**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20**	24136	20	100 × 5	ks	20	1	54	1 105	**standard**

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	CIHLOVÁ	ČERNÁ	HNĚDÁ
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	**50** / 61	-	-	-	-
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	**57** / 69	-	-	-	-
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	**84** / 102	**134** / 163	**134** / 163	**134** / 163	**134** / 163
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	**57** / 69	**95** / 115		**95** / 115	**95** / 115
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	**84** / 102	**156** / 189	**156** / 189	**156** / 189	**156** / 189
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	**104** / 126	**173** / 210	-	**173** / 210	**173** / 210
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	**104** / 126	**166** / 201	-		
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	**57** / 69	-	-	-	-
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	**84** / 102	-	-	-	-

	PÍSKOVÁ	KARAMELOVÁ	MARMO	LATTE	MARRONE
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	**134** / 163	**134** / 163	-	-	-
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	**95** / 115	-	-	-	-
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	**156** / 189	-	**173** / 210	**173** / 210	**173** / 210 N
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	**173** / 210	-	-	-	-

PŘÍKLAD ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOŽE



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PARKOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog strana 176 · DAP · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA	24166	25	50 × 8	ks	21,5	2	56	1 231	**standard**
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25	24140	25	100 × 8	ks	43	1	30	1 315	**standard**
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	24108	20	100 × 8	ks	33,5	1	36	1 231	**standard** **standard - *vymývaný***



	PŘÍRODNÍ	BIANCO	NERO
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA	**106** / 129	-	-
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25	**158** / 192	-	-
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	**148** / 180	**340** / 412	**340** / 412

CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog strana 177 · DAP · A

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	24141	20	100 × 10	ks	41,2	1	24	1 014	**standard**
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA	24110	25	50 × 10	ks	25,8	2	48	1 263	**standard**
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25 ❶ ❷	24111	25	100 × 10	ks	55	1	22 24	1 237 1 345	**standard**

❶ ❷ Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



	PŘÍRODNÍ
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	**161** / 195
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA	**127** / 154
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25	**184** / 223

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

Katalog strana 178 · DAP · A

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA ❶ ❷	24113	25	50 × 15	ks	40	2	36 30	1 467 1 227	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25 ❶ ❷	24114	25	100 × 15	ks	80	1	18 15	1 467 1 225	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30	24137	30	100 × 15	ks	92	1	15	1 405	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15 ❶ ❷	24117	15	100 × 15	ks	48	1	28 25	1 371 1 225	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ	24119	15-25	100 × 15	ks	68	1	6	433	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ	24118	25-15	100 × 15	ks	68	1	6	433	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNĚJŠÍ	24135	25	25 × 25 × 15	ks	27,5	-	36	1 015	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNITŘNÍ	24134	25	40 × 40 × 15	ks	52,5	-	24	1 285	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ	24120	25	78 × 15	ks	53	4 ks/kruh	18	979	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNĚJŠÍ	24121	25	78 × 15	ks	58,5	8 ks/kruh	18	1 078	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ	24161	25	78 × 15	ks	61	16 ks/kruh	18	1 123	**standard**

❶ ❷ Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



	PŘÍRODNÍ
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA	**148** / 180
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25	**217** / 263
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30	**274** / 332
OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15	**182** / 221
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ	**561** / 679
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ	**561** / 679
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**470** / 569
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNITŘNÍ	**470** / 569
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ	**593** / 718
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNĚJŠÍ	**593** / 718
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ	**593** / 718

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog strana 182

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
	**OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ**	24155	19,5	60 × 30	ks	66	1,67	16	1 081	**natur**
	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA	24156	19,5	30 × 30	ks	33	3,33	32	1 081	**natur**
	**OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5**	24157	19,5	26,6 × 30	ks	21	12 / kruh	30	655	**natur**
	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0	24158	19,5	52,7 × 30	ks	51	12 / kruh	18	943	**natur**
	**OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5**	24159	19,5	26,6 × 30	ks	37	12 / kruh	18	691	**natur**
	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0	24160	19,5	52,7 × 30	ks	67	12 / kruh	9	628	**natur**
	**OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6**	24116	19,5	60 × 60	ks	108	-	4	457	**natur**
	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75	24167	19,5	75 × 75	ks	166	-	4	689	**natur**

Pozn.: Spotřeba OSTRŮVKOVÝCH OBRUBNÍKŮ do plného kruhu je 12 ks.



PŘÍRODNÍ

OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ	**557** / 674
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA	**334** / 405
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5	**334** / 405
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0	**453** / 549
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5	**453** / 549
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0	**508** / 615
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6	**676** / 818
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75	**761** / 921

ULOŽENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog strana 180

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
	**ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290**	24142	29	100 × 40	ks	224	1	6	1 369	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	24143	33	100 × 40	ks	248	1	6	1 513	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	24144	37	100 × 40	ks	259	1	6	1 579	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-370	24151	31-37	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	**natur**
	**ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370-310**	24152	37-31	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-330	24149	31-33	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330-310	24150	33-31	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-310	24147	25-31	100 × 15-40	ks	155	1	4	645	**natur**
	**ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310-250**	24148	31-25	100 × 40-15	ks	155	1	4	645	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-290	24145	25-29	100 × 15-40	ks	150	1	4	625	**natur**
	ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290-250	24146	29-25	100 × 40-15	ks	150	1	4	625	**natur**



PŘÍRODNÍ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-370	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370-310	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-330	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330-310	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-310	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310-250	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-290	**3 746** / 4 533
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290-250	**3 746** / 4 533

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PŘÍKLAD SKLADBY ZASTÁVKOVÝCH OBRUBNÍKŮ





NATUR PŘÍRODNÍ



PALISÁDY

PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ

Katalog strana 184 · DAP · E

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA POLO 35	24323	35	11,5 × 11,5	ks	9,5	8,7	56	557	**standard**
PALISÁDA POLO 50	24324	50	11,5 × 11,5	ks	13,2	8,7	40	553	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	24313	40	18 × 18	ks	24,5	5,56	48	1 105	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	24314	60	18 × 18	ks	34,5	5,56	32	1 065	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	24315	80	18 × 18	ks	45,5	5,56	24	1 045	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100	24339	100	18 × 18	ks	57	5,56	24	1 299	**standard**



	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	ČERNÁ
PALISÁDA POLO 35	**69** / 84	**82** / 100	**82** / 100
PALISÁDA POLO 50	**114** / 138	**137** / 166	**137** / 166
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	**234** / 295	-	-
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	**332** / 402	-	-
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	**421** / 510	-	-
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100	**524** / 635	-	-

PALISÁDY ŠTÍPANÉ

Katalog strana 187 · DAP · E

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35	24326	35	15 × 9,5	ks	11	6,67	72	817	**standard** - *štípaný*
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50	24327	50	15 × 9,5	ks	16	6,67	64	1 049	**standard** - *štípaný*
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65	24328	65	15 × 9,5	ks	20	6,67	60	1 225	**standard** - *štípaný*



	PŘÍRODNÍ
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35	**252** / 305
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50	**275** / 333
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65	**298** / 361

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PALISÁDY DURO A ALTA

Katalog strana 185 · DAP · E

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA DURO 35	24331	35	18 × 12	ks	15,7	5,56 (8,33)	25	418	**standard**
PALISÁDA DURO 50	24332	50	18 × 12	ks	23	5,56 (8,33)	20	485	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60	24335	60	18 × 12	ks	27,5	5,56 (8,33)	48	1 105	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80	24336	80	18 × 12	ks	36	5,56 (8,33)	30	910	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100	24337	100	18 × 12	ks	44	5,56 (8,33)	30	1 122	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120	24338	120	18 × 12	ks	52	5,56 (8,33)	24	1 081	**standard**



	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	OKROVÁ	HNĚDÁ	KARAMELOVÁ	ČERNÁ
PALISÁDA DURO 35	**107** / 130	**123** / 149	**123** / 149	**123** / 149	**123** / 149	**123** / 149
PALISÁDA DURO 50	**155** / 188	**180** / 218	**180** / 218	**180** / 218	**180** / 218	**180** / 218
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60	**243** / 295	**305** / 370	**305** / 370	**305** / 370	**305** / 370	**305** / 370
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80	**342** / 414	**421** / 510	**421** / 510	**421** / 510	**421** / 510	**421** / 510
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100	**412** / 499	**491** / 595	**491** / 595	**491** / 595	**491** / 595	**491** / 595
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120	**496** / 601	**588** / 712	**588** / 712	**588** / 712	**588** / 712	**588** / 712

PALISÁDA MURÁNO

Katalog strana 188 · DAP · BEZ POPLATKU · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
MURÁNO PALISÁDA 10 / 14	25919	40-42	14 × 10	ks	13,2	7,14	72	975	**standard** - *štípaný*



	ALBIA	BAHIA	GRANIA	SABIA
MURÁNO PALISÁDA 10 / 14	**431** / 522	**431** / 522	**465** / 563	**431** / 522

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ

Technický list:

Katalog strana 186 · DAP · E



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA CORTO 35	24333	35	10 × 13	ks	8,5	10	49	442	**standard**
PALISÁDA CORTO 50	24334	50	10 × 13	ks	12	10	42	529	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40	24309	40	17,5 × 20	ks	24,5	5,71	48	937	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60	24310	60	17,5 × 20	ks	35,5	5,71	32	921	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80	24311	80	17,5 × 20	ks	46,5	5,71	24	913	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100	24344	100	17,5 × 20	ks	57,5	5,71	24	1 143	**standard**



	PŘÍRODNÍ
PALISÁDA CORTO 35	**70** / 85
PALISÁDA CORTO 50	**116** / 141
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40	**243** / 295
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60	**332** / 402
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80	**421** / 510
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100	**524** / 635

PALISÁDA HISTORY

Technický list:

Katalog strana 189 · DAP · E



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	22114	39	19 × 9	ks	15,5	2,6 obrubník 5,3 / 11,1 palisáda	12	96	1 513	**history**



	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	CIHLOVÁ	ČERNÁ
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	**100** / 121	**112** / 136	**112** / 136	**112** / 136



	HNĚDÁ	OKROVÁ	PÍSKOVÁ	GIRALDA
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	**112** / 136	**112** / 136	**112** / 136	**119** / 144

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PALISÁDY - VZOR DUB

Technický list:

Katalog strana 190 · BEZ POPLATKU · DEP · C



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDA D60 / 15 DUB	29112	60	15 × 15	ks	28	6,7	28	809	**natur** - *reliéfní*
PALISÁDA D60 / 25 DUB	29113	60	25 × 15	ks	56	4	14	809	**natur** - *reliéfní*
PALISÁDA D90 / 15 DUB	29114	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	**natur** - *reliéfní*
PALISÁDA D90 / 25 DUB	29115	90	25 × 15	ks	79	4	14	1 131	**natur** - *reliéfní*
PALISÁDA D120 / 15 DUB	29116	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	**natur** - *reliéfní*
PALISÁDA D150 / 15 DUB	29117	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	**natur** - *reliéfní*

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
PALISÁDA D60 / 15 DUB	**856** / 1 036	**856** / 1 036	**856** / 1 036
PALISÁDA D60 / 25 DUB	**1 133** / 1 371	**1 133** / 1 371	**1 133** / 1 371
PALISÁDA D90 / 15 DUB	**970** / 1 174	**970** / 1 174	**970** / 1 174
PALISÁDA D90 / 25 DUB	**1 621** / 1 962	**1 621** / 1 962	**1 621** / 1 962
PALISÁDA D120 / 15 DUB	**1 295** / 1 567	**1 295** / 1 567	**1 295** / 1 567
PALISÁDA D150 / 15 DUB	**1 621** / 1 962	**1 621** / 1 962	**1 621** / 1 962

PALISÁDY - VZOR SMRK

Technický list:

Katalog strana 191 · BEZ POPLATKU · DEP · C



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDA S60 / 15 SMRK	29122	60	15 × 15	ks	28	6,7	28	809	**natur** - *reliéfní*
PALISÁDA S90 / 15 SMRK	29123	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	**natur** - *reliéfní*

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
PALISÁDA S60 / 15 SMRK	**857** / 1 037	**857** / 1 037	**857** / 1 037
PALISÁDA S90 / 15 SMRK	**970** / 1 174	**970** / 1 174	**970** / 1 174

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY – NATUR PATINA

Katalog strana 192

BEZ POPLATKU

Technický list PRAŽCE, PALISÁDY:

Technický list SCHODIŠŤOVÝ BLOK:







Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	29306	16	91 × 27	ks	77	3,7 (1,1)	9	718	**natur** - *reliéfní*
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	29307	16	126 × 27	ks	107	3,7 (0,8)	9	988	**natur** - *reliéfní*
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	29308	16	161 × 27	ks	138	3,7 (0,62)	9	1 267	**natur** - *reliéfní*
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	29309	16	253 × 27	ks	215	3,7 (0,4)	6	1 315	**natur** - *reliéfní*
PALISÁDA 5D	29364	40	25 × 16	ks	31	4 (6, 25)	42	1 327	**natur** - *reliéfní*
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	29305	60	25 × 16	ks	50	4 (6, 25)	18	925	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	**1 711** / 2 071
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	**2 323** / 2 811
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	**2 891** / 3 499
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	**4 390** / 5 312
PALISÁDA 5D	**857** / 1 037
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	**1 510** / 1 828

ULOŽENÍ PALISÁD DO BETONOVÉHO LOŽE



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



SCHODY

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY

Katalog strana 196

BEZ POPLATKU

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60	26301	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývaný	913 natur, tryskaný / 321** vymývaný	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90	26302	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	897 natur, tryskaný / 352** vymývaný	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90	26302	15	90 × 35	ks	109	9	1 006	standard - přírodní
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	26303	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývaný	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150	26304	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývaný	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180	26305	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývaný	natur - vymývaný, tryskaný

* Počty kusů na paletě pro výrobky s vymývaným povrchem.

** Hmotnost balení pro výrobky s vymývaným povrchem.








	NATUR PŘÍRODNÍ	STANDARD PŘÍRODNÍ	TRYSKANÁ PŘÍRODNÍ	ANTRACIT	MARMO	LATTE
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60	**1 091** / 1 321	-	**1 387** / 1 679	-	-	-
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90	**1 528** / 1 849	-	**1 824** / 2 208	-	-	-
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90	-	**775** / 938	-	**829** / 938	**917** / 1 110	**917** / 1 110
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	**1 878** / 2 273	-	**2 271** / 2 748	**2 271** / 2 748	-	-
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150	**2 457** / 2 973	-	**2 850** / 3 449	**2 850** / 3 449	-	-
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180	**3 003** / 3 634	-	**3 396** / 34 110	**3 396** / 34 110	-	-







	ARKTIK	ESENCE	VULCANO	MARMETTA	LAVA
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	**2 675** / 3 237	**2 675** / 3 237	**2 675** / 3 237	**2 675** / 3 237	**2 675** / 3 237

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SCHODY - VZOR DUB

Katalog strana 198

BEZ POPLATKU

DEP

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHOD D60 DUB	29130	15	60 × 35	ks	70	14	1 005	**natur** - *reliéfní*
SCHOD D90 DUB	29131	15	90 × 35	ks	105	14	1 495	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.





	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
SCHOD D60 DUB	**1 464** / 1 772	**1 464** / 1 772	**1 464** / 1 772
SCHOD D90 DUB	**2 278** / 2 757	**2 278** / 2 757	**2 278** / 2 757

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - MODERN

Katalog strana 199

BEZ POPLATKU

DEP

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80	26308	15	80 × 35	ks	97	6	607	**natur** - *reliéfní*
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120	26309	15	120 × 35	ks	145	4	605	**natur** - *reliéfní*




	ARKTIK DEP	PATINA DEP
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80	**2 163** / 2 618	**2 163** / 2 618
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120	**3 244** / 3 926	**3 244** / 3 926

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY – NATUR PATINA

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	**29305**	**16**	**60 × 25**	**ks**	**50**	**18**	**925**	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA **1 510** / 1 828

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE

Technický list:

Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	**26340**	**14**	**120 × 40**	**ks**	**155**	**3**	**490**	**natur** - *reliéfní*



	PŘÍRODNÍ	PÍSKOVÁ	ANTRACIT
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	**3 568** / 4 318	**4 461** / 5 398	**4 461** / 5 398

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO

Technický list:



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	**25921**	**14**	**44 × 46**	**ks**	**60**	**20**	**1 225**	**standard** - *štípaný*

výrobek je jednostranně štípaný



	PÍSKOVÁ	ČERNO-BÍLÁ	CIHLOVO-ČERNÁ	LATTE	ŠEDO-ČERNÁ
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	**886** / 1 073	**886** / 1 073	**886** / 1 073	**886** / 1 073	**886** / 1 073



	ALBIA	BAHIA	GRANIA	SABIA
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	**1 125** / 1 362	**1 061** / 1 284	**1 125** / 1 362	**1 061** / 1 284

Technický list:

SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	**26371**	**14**	**50 × 40**	**ks**	**65**	**14**	**935**	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



	KRÉMOVÁ	PÍSKOVCOVÁ
SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	**1 295** / 1 567	**1 295** / 1 567

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN

Katalog strana 204 | BEZ POPLATKU

Technický list:







Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	pro výškový rozdíl	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN	23660-66	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 374		**natur**
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	23680-86	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 374		**natur**
PODESTA MODERN	23673-79	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-876		**natur**
PODESTA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	23693-A1	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-876		**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNĚ	23667	46	176 × 15	ks	173	2	371	do 36 cm	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNĚ	23668	64	204 × 15	ks	211	2	447	do 54 cm	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNĚ	23669	82	232 × 15	ks	249	2	528	do 72 cm	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇŮ	23670	100	260 × 15	ks	287	2	604	do 90 cm	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇŮ	23671	118	288 × 15	ks	325	2	680	do 108 cm	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇŮ	23672	136	316 × 15	ks	363	2	756	do 126 cm	**natur**





	PŘÍRODNÍ	PŘÍRODNÍ TRYSKANÝ PÁSEK
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN 1,50 m	**1 780** / 2 154	**2 436** / 2 948
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN 1,51 – 1,75 m	**1 978** / 2 394	**2 624** / 3 176
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN 1,76 – 2,00 m	**2 250** / 2 723	**2 917** / 3 530
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN 2,01 – 2,25 m	**2 542** / 3 076	**3 188** / 3 858
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN 2,26 – 2,50 m	**2 814** / 3 405	**3 480** / 4 211
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN 2,51 – 2,75 m	**3 107** / 3 760	**3 753** / 4 542
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN 2,76 – 3,00 m	**3 377** / 4 087	**4 046** / 4 896





	PŘÍRODNÍ	PŘÍRODNÍ TRYSKANÝ PÁSEK
PODESTA MODERN 1,50 m	**6 574** / 7 955	**7 206** / 8 720
PODESTA MODERN 1,51 – 1,75 m	**7 517** / 8 096	**8 146** / 9 857
PODESTA MODERN 1,76 – 2,00 m	**8 457** / 10 233	**9 086** / 10 995
PODESTA MODERN 2,01 – 2,25 m	**9 396** / 11 370	**10 027** / 12 133
PODESTA MODERN 2,26 – 2,50 m	**9 958** / 12 050	**10 590** / 12 814
PODESTA MODERN 2,51 – 2,75 m	**10 338** / 12 509	**10 968** / 13 272
PODESTA MODERN 2,76 – 3,00 m	**11 277** / 13 646	**11 907** / 14 408

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



	PŘÍRODNÍ
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNĚ	**1 121** / 1 357
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNĚ	**1 497** / 1 812
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNĚ	**1 872** / 2 266
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇŮ	**2 250** / 2 273
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇŮ	**2 624** / 3 176
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇŮ	**3 001** / 3 632

SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM ŠÍŘKY 1,50 - 2,50 m



SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM ŠÍŘKY 2,50 - 3,00 m



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY

Katalog strana 194 | BEZ POPLATKU

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	26376	6	100 × 30	ks	43	10	455	**natur** - *vymývaný*
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	26306	6	120 × 30	ks	50	10	525	**natur** - *vymývaný*
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	26307	6	150 × 30	ks	62	10	645	**natur** - *vymývaný*
PODESTOVÁ DESKA 100	26325	6	100 × 100	ks	138	1	163	**natur** - *vymývaný*
PODESTOVÁ DESKA 120	26326	6	120 × 100	ks	168	1	193	**natur** - *vymývaný*
PODESTOVÁ DESKA 150	26327	6	150 × 100	ks	205	1	230	**natur** - *vymývaný*









	5 - DUNAJ 4-8	ARKTIK	MARMETTA	LAVA
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	**1 780** / 2 154	**2 675** / 3 237	**2 675** / 3 237	**2 675** / 3 237
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	**1 959** / 2 371	**3 031** / 3 668	**3 031** / 3 668	**3 031** / 3 668
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	**2 494** / 3 018	**3 568** / 4 318	**3 568** / 4 318	**3 568** / 4 318
PODESTOVÁ DESKA 100	**6 250** / 7 563	**8 037** / 9 725	**8 037** / 9 725	**8 037** / 9 725
PODESTOVÁ DESKA 120	**7 144** / 8 645	**8 929** / 10 805	**8 929** / 10 805	**8 929** / 10 805
PODESTOVÁ DESKA 150	**8 929** / 10 805	**10 719** / 12 970	**10 719** / 12 970	**10 719** / 12 970

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY – NATUR PATINA

Katalog strana 200 | BEZ POPLATKU

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	29365	8	79,5 × 38,5	ks	61	24	1 489	**natur** - *reliéfní*
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	29366	8	118,5 × 38,5	ks	91,5	16	1 489	**natur** - *reliéfní*
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	29367	8	197,5 × 38,5	ks	155,5	8	1 269	**natur** - *reliéfní*
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	29368	8	79,5 × 79,5	ks	120	8	985	**natur** - *reliéfní*
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	29369	8	118,5 × 79,5	ks	180	8	1 465	**natur** - *reliéfní*
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	29370	8	197,5 × 79,5	ks	301	4	1 229	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	**1 695** / 2 051
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	**2 716** / 3 287
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	**4 418** / 5 345
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	**2 204** / 2 667
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	**3 397** / 4 111
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	**4 929** / 5 965

ULOŽENÍ DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE: PRO MENŠÍ, JEDNODUCHÁ, V TERÉNU VOLNĚ OSAZENÁ SCHODIŠTĚ



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY
– DESKOVÉ PLOTY

PLOTOVÝ SYSTÉM – QUICK WALL WOOD

Katalog strana 208 | BEZ POPLATKU | DEP | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA JEDNOSTRANNÁ DUB	29149	30	183 × 5	ks	60	16	987	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA 1 + 1 STRANA DUB	29150	30	183 × 5	ks	60	16	987	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 180 DUB	29153	190	25 × 6	ks	**70**	14	1 007	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 210 DUB	29152	220	25 × 6	ks	80	14	1 147	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 180 DUB*	29158	270	25 × 11	ks	156	6	699	natur - reliéfní
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 210 DUB*	29157	300	25 × 11	ks	170	6	1 050	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 180 DUB*	29163	270	25 × 11	ks	153	6	948	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 210 DUB*	29162	300	25 × 11	ks	170	6	1 050	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA DUB	29166	6	25 × 35	ks	11	40	465	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL WOOD - VLOŽKA SLOUPKU DUB	29167	30	3,5 × 4,5	ks	1,1	VL	1,1	**natur** - *reliéfní*

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úrovní vrchní plotové desky.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA JEDNOSTRANNÁ DUB	**1 695** / 2 051	**1 695** / 2 051	**1 695** / 2 051
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA 1 + 1 STRANA DUB	**2 204** / 2 667	**2 204** / 2 667	**2 204** / 2 667
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 180 DUB	**946** / 1 145	**946** / 1 145	**946** / 1 145
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 210 DUB	**1 014** / 1 227	**1 014** / 1 227	**1 014** / 1 227
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 180 DUB*	**2 547** / 3 082	**2 547** / 3 082	**2 547** / 3 082
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 210 DUB	**2 886** / 3 493	**2 886** / 3 493	**2 886** / 3 493
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 180 DUB*	**2 547** / 3 082	**2 547** / 3 082	**2 547** / 3 082
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 210 DUB	**2 886** / 3 493	**2 886** / 3 493	**2 886** / 3 493
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA DUB	**418** / 506	**418** / 506	**418** / 506
QUICK WALL WOOD - VLOŽKA SLOUPKU DUB	**163** / 198	**163** / 198	**163** / 198

SCHÉMA PLOTU



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOTOVÝ SYSTÉM – NATUR PATINA

Katalog strana 210 | BEZ POPLATKU | C

Technický list:

Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NATUR PATINA - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	29321	292	13 × 13	ks	105	15	1 605	**natur** - *reliéfní*
NATUR PATINA - SLOUPEK KONCOVÝ	29322	292	13 × 13	ks	121	15	1 845	**natur** - *reliéfní*
NATUR PATINA - SLOUPEK ROHOVÝ	29323	292	13 × 13	ks	105	15	1 605	**natur** - *reliéfní*
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA	29327	31	181,5 × 4,6	ks	59	16	971	**natur** - *reliéfní*
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA *	29331	31	181,5 × 4,6	ks	57	16	939	**natur** - *reliéfní*
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA	29328	30	181,5 × 4,6	ks	50	16	827	**natur** - *reliéfní*
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA *	29332	30	181,5 × 4,6	ks	48	16	795	**natur** - *reliéfní*
NATUR PATINA - STŘÍŠKA NA DESKU	29352	5	182 × 13	ks	28	16	473	**natur** - *reliéfní*

* Pro vytvoření oboustranného plotu je nutné použít dvojnásobný počet desek pro oboustranné použití (deska má dekor pouze z jedné strany, proto se vkládají vždy dvě desky)!

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	NATUR PATINA
NATUR PATINA - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	**2 204** / 2 667
NATUR PATINA - SLOUPEK KONCOVÝ	**2 204** / 2 667
NATUR PATINA - SLOUPEK ROHOVÝ	**2 204** / 2 667
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA	**1 185** / 1 434
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA	**1 185** / 1 434
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA	**1 185** / 1 434
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA	**1 185** / 1 434
NATUR PATINA - STŘÍŠKA NA DESKU	**1 354** / 1 639

SCHÉMA PLOTU



JEDNOSTRANNÉ PROVEDENÍ

Průběžný sloupek



OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ

Průběžný sloupek



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE

Katalog strana 212 | BEZ POPLATKU

Technický list:







Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	29201	40	207 × 4,5	ks	92	16	1 499	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOUSTRANNÁ	29214	40	209 × 7	ks	115	12	1 407	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200*	29203	290	15 × 15	ks	**153**	8	1 254	natur - reliéfní
QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 200*	29216	290	15 × 15	ks	161	8	1 318	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 200*	29211	290	15 × 15	ks	153	8	1 254	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL STONE - STŘÍŠKA DESKOVÁ**	29206	7	200 × 15	ks	41	30	1 255	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL STONE - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA	29207	7	22 × 16	ks	6	105	655	**natur** - *reliéfní*
QUICK WALL STONE - VLOŽKA DO SLOUPKU	29208	40	3,5 × 4,5	ks	1,5	VL	1,5	**natur** - *reliéfní*

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úrovní vrchní plotové desky.

** Jen pro jednostrannou pohledovou variantu

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



PŘÍRODNÍ



BÉŽOVÝ MIX



HNĚDÝ MIX

	PŘÍRODNÍ	BÉŽOVÝ MIX	HNĚDÝ MIX
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	**886** / 1 073	**2 314** / 2 800	**2 314** / 2 800
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOUSTRANNÁ	**1 677** / 2 030	**3 039** / 3 678	**3 039** / 3 678
QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200*	**1 744** / 2 111	**2 675** / 3 237	**2 675** / 3 237
QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 200*	**2 001** / 2 422	**2 888** / 3 495	**2 888** / 3 495
QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 200*	**2 101** / 2 543	**3 031** / 3 668	**3 031** / 3 668
QUICK WALL STONE - STŘÍŠKA DESKOVÁ**	**708** / 857	**1 244** / 1 506	**1 244** / 1 506
QUICK WALL STONE - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA	**171** / 207	**349** / 423	**349** / 423
QUICK WALL STONE - VLOŽKA DO SLOUPKU	**171** / 207	**205** / 249	**205** / 249

PLOTOVÝ SYSTÉM QUICK WALL STONE - PŘÍKLAD SKLADBY PLOTU JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÉHO



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA

Katalog strana 214 | BEZ POPLATKU

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ**	25C16	222	10 × 12	ks	48	30	1 470	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 KONCOVÝ**	25C17	222	13 x 13	ks	76	15	1 170	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 ROHOVÝ**	25C18	222	13 x 13	ks	72	15	1 110	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ**	25C01	272	10 × 12	ks	58,5	30	1 785	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 KONCOVÝ**	25C02	272	13 × 13	ks	93	15	1 425	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 ROHOVÝ**	25C03	272	13 × 13	ks	88	15	1 350	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ**	25C09	331	13 × 13	ks	110	10	1 130	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 KONCOVÝ**	25C10	331	13 × 13	ks	120	10	1 230	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 ROHOVÝ**	25C11	331	13 × 13	ks	110	10	1 130	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ**	25C12	400	15 × 15	ks	187	8	1 526	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 KONCOVÝ**	25C13	400	15 × 15	ks	193	8	1 574	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 ROHOVÝ**	25C14	400	15 × 15	ks	187	8	1 526	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - DESKA ZÁKLADNÍ*	25C04	50	184 × 5	ks	74	12	915	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - DESKA POLOVIČNÍ*	25C05	25	184 × 5	ks	35	12	447	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 160, 210	25C07	3,5	17 × 17	ks	2	280	585	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 260, 310	25C15	4	22,5 × 22,5	ks	3,5	150	550	**natur** - *reliéfní*
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA DESKU	25C08	5	184 × 13	ks	28	20	585	**natur** - *reliéfní*

* Výrobky jsou baleny na paletě (80 × 164) cm s držáky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

SCHÉMA PLOTU



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH





	PŘÍRODNÍ	PÍSKOVÁ	ANTRACITOVÁ
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ**	**841** / 1 018	**1 019** / 1 233	**1 019** / 1 233
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 KONCOVÝ**	**1 335** / 1 616	**1 427** / 1 727	**1 427** / 1 727
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 ROHOVÝ**	**1 338** / 1 616	**1 427** / 1 727	**1 427** / 1 727
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ**	**994** / 1 203	**1 100** / 1 331	**1 100** / 1 331
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 KONCOVÝ**	**1 368** / 1 656	**1 511** / 1 829	**1 511** / 1 829
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 ROHOVÝ**	**1 368** / 1 656	**1 511** / 1 829	**1 511** / 1 829
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ**	**2 066** / 2 500	**2 225** / 2 693	**2 225** / 2 693
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 KONCOVÝ**	**2 851** / 3 450	**3 012** / 3 645	**3 012** / 3 645
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 ROHOVÝ**	**2 851** / 3 450	**3 012** / 3 645	**3 012** / 3 645
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ**	**3 210** / 3 885	-	-
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 KONCOVÝ**	**3 210** / 3 885	-	-
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 ROHOVÝ**	**3 210** / 3 885	-	-
NOVÁ TRÓJA - DESKA ZÁKLADNÍ*	**714** / 864	**801** / 970	**801** / 970
NOVÁ TRÓJA - DESKA POLOVIČNÍ*	**535** / 648	**587** / 711	**587** / 711
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 160, 210	**136** / 165	**141** / 171	**141** / 171
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 260, 310	**136** / 165	**141** / 171	**141** / 171
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA DESKU	**367** / 445	**409** / 495	**409** / 495

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOTOVÝ SYSTÉM – STYLE

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	25L01	272	10 × 10	ks	47	35	1 675	**natur**
STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ	25L02	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 403	**natur**
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	25L03	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	**natur**
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	25L04	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	**natur**
STYLE - PLOTOVÁ DESKA	25L06	50	185 × 4,5	ks	81	12	999	**natur** - *reliéfní*
STYLE - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	25L05	3,5	17 × 17	ks	2	112	249	**natur**



	PŘÍRODNÍ
STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	**1 081** / 1 309
STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ	**1 190** / 1 440
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	**1 190** / 1 440
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	**1 190** / 1 440
STYLE - PLOTOVÁ DESKA	**753** / 912
STYLE - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	**103** / 125

SCHÉMA PLOTU



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN

Katalog strana 218

BEZ POPLATKU

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ**	25B01	272	10 × 10	ks	47	35	1 675	**natur**
MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ**	25B03	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 403	**natur**
MODERN - SLOUPEK T PROFIL**	25B04	272	13 × 13	ks	85	15	1 305	**natur**
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ**	25B07	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	**natur**
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ**	25B08	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	**natur**
MODERN - PLOTOVÁ DESKA*	25B05	50	185 × 5	ks	105	14	1 497	**natur**
MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	25B06	3,5	17 × 17	ks	2	112	249	**natur**



* Výrobky jsou baleny na paletě EUR (80 × 120) cm s držáky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

Výsledná výška plotu po zabudování je 210 cm.



	PŘÍRODNÍ
MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	**1 297** / 1 570
MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ	**1 297** / 1 570
MODERN - SLOUPEK T PROFIL	**1 297** / 1 570
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	**1 297** / 1 570
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	**1 297** / 1 570
MODERN - PLOTOVÁ DESKA	**1 155** / 1 398
MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	**104** / 126

SCHÉMA PLOTU



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY
– ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

VISO

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	25I01	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	**standard**
VISO KONCOVÝ	25I02	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	**standard**
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	25I03	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	**standard**
VISO SLOUPKOVÝ	25I04	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	**standard**
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	25I05	15	40 × 20	ks	23,5	-	48	1 153	**standard** N
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	25I06	15	20 × 20	ks	11,8	-	96	1 158	**standard** N
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	25I07	15	40 × 30	ks	35,2	-	32	1 151	**standard** N



	MELÍR PŘÍRODNÍ	MELÍR PÍSKOVÁ	MELÍR CIHLOVÁ	ČERNÁ	MELÍR KRÉMOVÁ	MELÍR LATTE	MELÍR MARMO
VISO PRŮBĚŽNÝ	**93** / 113	**102** / 124	**102** / 124	**102** / 124	**191** / 232	**191** / 232	**191** / 232
VISO KONCOVÝ	**93** / 113	**102** / 124	**102** / 124	**102** / 124	**191** / 232	**191** / 232	**191** / 232
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**57** / 69	**66** / 80	**66** / 80	**66** / 80	**168** / 204	**168** / 204	**168** / 204
VISO SLOUPKOVÝ	**112** / 136	**124** / 151	**124** / 151	**124** / 151	**225** / 273	**225** / 273	**225** / 273
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	**251** / 304	**273** / 331	**273** / 331	**273** / 331	**360** / 436	**360** / 436	**360** / 436
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**125** / 152	**137** / 166	**137** / 166	**137** / 166	**224** / 272	**224** / 272	**224** / 272
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	**377** / 457	**414** / 501	**414** / 501	**414** / 501	**502** / 608	**502** / 608	**502** / 608



	MELÍR MARRONE	BÍLÁ
VISO PRŮBĚŽNÝ	**191** / 232	**196** / 238
VISO KONCOVÝ	**191** / 232	**196** / 238
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**168** / 204	**173** / 210
VISO SLOUPKOVÝ	**225** / 273	**230** / 279
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	**360** / 436	**366** / 443
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**224** / 272	**229** / 278
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	**502** / 608	**508** / 615

SKLADBA PLOTU



Doporučení na vzdálenost mezi sloupky s ohledem na doporučenou dilataci.

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

VENEZIA

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VENEZIA SLOUPKOVÁ	25D01	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	**standard**
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	25D02	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	**standard**



	MELÍR PŘÍRODNÍ	MELÍR PÍSKOVÁ	MELÍR LATTE
VENEZIA SLOUPKOVÁ	**82** / 100	**93** / 113	**160** / 194
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	**82** / 100	**93** / 113	**160** / 194



	MELÍR MARMO	MELÍR SCATOLA
VENEZIA SLOUPKOVÁ	**160** / 194	**160** / 194
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	**160** / 194	**160** / 194

SKLADBA PLOTU



Doporučení na vzdálenost mezi sloupky s ohledem na doporučenou dilataci.

VERSO

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrstva)	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VERSO PRŮBĚŽNÝ	25J01	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1 179	**standard**
VERSO KONCOVÝ *	25J03	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1 203	**standard**
VERSO SLOUPKOVÝ	25J02	15	60 × 30	ks	32	-	36	1 179	**standard**

* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).



	PŘÍRODNÍ	ČERNÁ
VERSO PRŮBĚŽNÝ	**115** / 140	**206** / 250
VERSO KONCOVÝ	**918** / 1 111	**1 628** / 1 970
VERSO SLOUPKOVÝ	**115** / 140	**206** / 250

SKLADBA PLOTU



Doporučení na vzdálenost mezi sloupky s ohledem na doporučenou dilataci.

PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU

Katalog strana 226 BEZ POPLATKU DAP E

Technický list:



	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	PT A JEDNOSTRANNÁ	25101	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	60	1 375	**standard** - *štípaný*
	PT B OBOUSTRANNÁ	25102	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	50	1 150	**standard** - *štípaný*
	PT C ROHOVÁ	25103	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	60	1 405	**standard** - *štípaný*
	PT D1 TŘÍSTRANNÁ	25104	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štípaný*
	PT D2 TŘÍSTRANNÁ	25105	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štípaný*
	PT E ČTYŘSTRANNÁ	25106	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štípaný*
	PT HLADKÁ *	25107	19	38,5 × 19	ks	16,5	12,5	75	1 265	**standard**

Pozn.: U PLOTOVÝCH TVÁRNIC jsou fazety na všech svislých a horních hranách.

* Jedna paleta vždy obsahuje 10 ks polovičních prvků PT hladkých, v každé vrstvě jsou 2 ks.

	 PŘÍRODNÍ	 ČERVENÁ	 ČERNÁ	 HNĚDÁ	 OKROVÁ	 PÍSKOVÁ	 KARAMELOVÁ
PT A JEDNOSTRANNÁ	**95** / 115	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131
PT B OBOUSTRANNÁ	**116** / 141	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165
PT C ROHOVÁ	**135** / 164	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177
PT D1 TŘÍSTRANNÁ	**179** / 217	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242
PT D2 TŘÍSTRANNÁ	**199** / 241	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256
PT E ČTYŘSTRANNÁ	**232** / 281	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295
PT HLADKÁ *	**87** / 106	**98** / 119	**98** / 119	**98** / 119	**98** / 119	**98** / 119	**98** / 119

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY

Katalog strana 229 BEZ POPLATKU DAP E

Technický list:







	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	25A01	19	39 × 19,5	ks	21,5	12,5	60	1 315	**standard** - *štípaný*
	OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	25A02	19	39 × 20	ks	21,5	12,5	50	1 100	**standard** - *štípaný*
	OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	25A03	19	39,5 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	**standard** - *štípaný*
	OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	25A04	19	40 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	**standard** - *štípaný*
	OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	25A05	19	39,5 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štípaný*
	OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	25A06	19	40 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	**standard** - *štípaný*
	OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H	25A07	19	39 × 19	ks	18	12,5	60	1 105	**standard**
	OKRASNÁ TVÁRNICE G	25A08	19	39 × 9,5	ks	15	12,5	96	1 465	**standard** - *štípaný*
	OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15	25A12	19	39 × 14,5	ks	18	12,5	64	1 177	**standard** - *štípaný*

Pozn.: U OKRASNÝCH TVÁRNIC jsou fazety na všech svislých hranách.

	 PŘÍRODNÍ	 ČERVENÁ	 CIHLOVÁ	 ČERNÁ	 HNĚDÁ	 OKROVÁ	 PÍSKOVÁ
OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	**95** / 115	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131	**108** / 131
OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	**119** / 141	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165	**136** / 165
OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	**135** / 164	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177	**146** / 177
OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	**179** / 217	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242	**200** / 242
OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	**199** / 241	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256	**211** / 256
OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	**232** / 281	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295
OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H	**87** / 106	**98** / 119	**98** / 119	-	**98** / 119	**98** / 119	**98** / 119
OKRASNÁ TVÁRNICE G	**56** / 68	-	-	-	-	-	-
OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15	**86** / 105	-	-	-	-	-	-

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



	BÍLÁ	ČERNO-BÍLÁ	PÍSKOVO-HNĚDÁ	CIHLOVO-ČERNÁ
OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	**122** / 148	**122** / 148	**122** / 148	**122** / 148
OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	**170** / 206	**170** / 206	**170** / 206	**170** / 206
OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	**179** / 217	**179** / 217	**179** / 217	**179** / 217
OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	**229** / 278	**229** / 278	**229** / 278	**229** / 278
OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295	**243** / 295
OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	**276** / 334	**276** / 334	**276** / 334	**276** / 334

ŘEZ SAMOSTATNĚ STOJICÍ ZÍDKY



ZDICÍ BLOKY – HISTORY

Katalog strana 232 · BEZ POPLATKU · PUR · DAP · E

Kladecí plán: Technický list:









Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	**25501**	**19**	**39 × 19**	**ks**	**28,5**	**12,5**	**48**	**1 393**	**history**
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	**25502**	**19**	**19 × 19**	**ks**	**13**	**25**	**96**	**1 273**	**history**
ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	**25506**	**9**	**39 × 19**	**ks**	**13**	**25**	**96**	**1 273**	**history**
ZDICÍ BLOK HISTORY - STŘÍŠKA	**25510**	**7**	**28 × 21**	**ks**	**8,8**	**4,76 ks/bm**	**128**	**1 151**	**history**

	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	CIHLOVÁ	ČERNÁ	HNĚDÁ
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	**149** / 181	**174** / 211	**174** / 211	**174** / 211	**174** / 211
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	**85** / 103	**98** / 119	**98** / 119	**98** / 119	**98** / 119
ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	**96** / 117	**107** / 130	**107** / 130	**107** / 130	**107** / 130
ZDICÍ BLOK HISTORY - STŘÍŠKA	**84** / 102	**93** / 113	**93** / 113	**93** / 113	**93** / 113



	OKROVÁ	PÍSKOVÁ	TAMPICO	ČERVENO-OKROVÁ
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	**167** / 203	**167** / 203	**191** / 232	**191** / 232
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	**98** / 119	**98** / 119	**100** / 121	**100** / 121
ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	**107** / 130	**107** / 130	**112** / 136	**112** / 136
ZDICÍ BLOK HISTORY - STŘÍŠKA	**93** / 113	**93** / 113	**98** / 119	**98** / 119

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY

ZDICÍ CIHLY – HISTORY

Katalog strana 234

PUR

E

Kladecí plán:

Technický list:







Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
CIHLA HISTORY ZDICÍ I.	**25701**	**6,5**	**29 × 14**	**ks**	**5,8**	**44**	**240**	**1 417**	**history**
CIHLA HISTORY ZDICÍ II.	**25703**	**6**	**26 × 15,6**	**ks**	**5,3**	**53**	**220**	**1 191**	**history**
CIHLA HLADKÁ I.	**25702**	**6,5**	**29 × 14**	**ks**	**5,8**	**44**	**255**	**1 504**	**standard**








	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	OKROVÁ	TAMPICO	GIRALDA	CIHLOVÁ
CIHLA HISTORY ZDICÍ I.	**32** / 39	**38** / 46	**38** / 46	**38** / 46	**38** / 46	-
CIHLA HISTORY ZDICÍ II.	-	-	-	-	-	**40** / 49
CIHLA HLADKÁ I.	**29** / 36	**31** / 38	-	-	-	-

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ

Katalog strana 236

BEZ POPLATKU

DAP

E

Technický list:





























Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	**25204**	**7**	**20 × 30**	**ks**	**6,2**	**5**	**120**	**769**	**standard** - *štípaný*
STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	**25201**	**5**	**45 × 45**	**ks**	**23**	**2,2**	**48**	**1 129**	**standard** - *štípaný*
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	**25203**	**5,5**	**50 × 50**	**ks**	**28,4**	**2**	**40**	**1 161**	**standard**
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	**25210**	**5,5**	**40 × 30**	**ks**	**13,9**	**2,5**	**80**	**1 137**	**standard**
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	**25205**	**5**	**50 × 40**	**ks**	**21,7**	**2**	**60**	**1 327**	**standard**
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	**25207**	**5,5**	**50 × 30**	**ks**	**18,5**	**2**	**80**	**1 505**	**standard**
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	**25208**	**5,5**	**50 × 50**	**ks**	**27,5**	**2**	**48**	**1 345**	**standard**
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	**25G02**	**5**	**100 × 25**	**ks**	**28,5**	**1**	**15**	**453**	**natur**
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	**25G03**	**5**	**100 × 40**	**ks**	**45**	**1**	**10**	**475**	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	**25211**	**7,5**	**80 × 30**	**ks**	**35**	**1,25**	**24**	**889**	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	**25212**	**7,5**	**40 × 30**	**ks**	**18**	**2,5**	**48**	**835**	**natur**
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	**25213**	**7,5**	**45 × 30**	**ks**	**20**	**-**	**48**	**985**	**natur**
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	**25214**	**7,5**	**45 × 45**	**ks**	**26**	**-**	**6**	**181**	**natur**
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	**25215**	**7,5**	**50 × 30**	**ks**	**20**	**-**	**48**	**985**	**natur**
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	**25216**	**7,5**	**50 × 50**	**ks**	**33**	**-**	**6**	**223**	**natur**

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH









	PŘÍRODNÍ	BÍLÁ	ČERVENÁ	CIHLOVÁ	ČERNÁ	HNĚDÁ	OKROVÁ
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	**102** / 124	**121** / 147	**121** / 147	**121** / 147	**121** / 147	**121** / 147	**121** / 147
STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	**440** / 533	**487** / 590	**487** / 590	**487** / 590	**487** / 590	**487** / 590	**487** / 590
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	**394** / 477	**455** / 551	**455** / 551	**455** / 551	**455** / 551	**455** / 551	**455** / 551
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	**255** / 309	**317** / 384	**317** / 384	**317** / 384	**317** / 384	**317** / 384	**317** / 384
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	**455** / 551	**500** / 605	**500** / 605	**500** / 605	**500** / 605	**500** / 605	**500** / 605
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	**210** / 255	**239** / 290	**239** / 290	**239** / 290	**239** / 290	**239** / 290	**239** / 290
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	**317** / 384	**361** / 437	**361** / 437	**361** / 437	**361** / 437	**361** / 437	**361** / 437
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	**873** / 1 057 N	-	-	-	-	-	-
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	**982** / 1 189 N	-	-	-	-	-	-
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	**666** / 806	-	-	-	-	-	-
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	**502** / 608	-	-	-	-	-	-
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	**589** / 713	-	-	-	-	-	-
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	**753** / 912	-	-	-	-	-	-
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	**622** / 753	-	-	-	-	-	-
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	**841** / 1 018	-	-	-	-	-	-









	PÍSKOVÁ	KARAMELOVÁ	LATTE	MARMO	NOIR	MELÍR KRÉMOVÁ	ČERVENO-OKROVÁ
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	**121** / 147	**121** / 147	-	-	-	-	-
STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	**468** / 567	**468** / 567	-	-	-	-	-
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	**437** / 529	-	-	-	-	-	-
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	**317** / 384	-	**368** / 446	**368** / 446	-	**368** / 446	-
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	**500** / 605	-	**552** / 668	**552** / 668	-	**552** / 668	-
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	**239** / 290	-	**289** / 350	**289** / 350	-	**289** / 350	-
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	**361** / 437	-	**413** / 500	**413** / 500	-	**413** / 500	-
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	-	-	-	-	**928** / 1 123	-	-
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	-	-	-	-	**1 037** / 1 255	-	-




	MELÍR SCATOLA	MARRONE
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	-	**353** / 428
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	-	**530** / 642
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	**277** / 336	**277** / 336
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	**397** / 481	**397** / 481

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Katalog strana 235

B

Technický list:















Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks*	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	Objem výplňového betonu l	Objem výplňového betonu m³	povrch
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	**25301**	**25**	**50 × 10**	**ks**	**19,8**	**8**	**88**	**1 767,4**	**4,5**	**0,0045**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	**25302**	**25**	**50 × 15**	**ks**	**21,4**	**8**	**64**	**1 394,6**	**8,5**	**0,0085**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	**25303**	**25**	**50 × 20**	**ks**	**25**	**8**	**60**	**1 525**	**14,0**	**0,0140**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25 1	**25307**	**25**	**50 × 25**	**ks**	**27**	**8**	**50**	**1 375**	**19,0**	**0,0190**	**standard**
2							**40**	**1 105**			
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	**25304**	**25**	**50 × 30**	**ks**	**28,7**	**8**	**40**	**1 173**	**25,0**	**0,0250**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	**25305**	**25**	**50 × 40**	**ks**	**36,4**	**8**	**30**	**1 117**	**36,0**	**0,0360**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	**25306**	**25**	**30 × 50**	**ks**	**27,1**	**13,3**	**40**	**1 109**	**25,0**	**0,0250**	**standard**

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

* průměrná hmotnost 1 ks na paletě – zahrnující i hmotnost půlené tvarovky



	PŘÍRODNÍ
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	**62** / 76
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	**66** / 80
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	**70** / 85
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	**76** / 92
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	**82** / 100
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	**93** / 113
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	**78** / 95

PŘÍKLAD VYZTUŽENÍ A VYSKLÁDÁNÍ



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

DOPLŇKY K PLOTŮM

Katalog strana 238 · BEZ POPLATKU · E

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ	**25F01**	**30**	**20 × 20**	**ks**	**19**	**32**	**608**	**standard**
PODHRABOVÁ DESKA 250	**25F02**	**24,5**	**234 × 5**	**ks**	**69**	**10**	**720**	**natur**
PODHRABOVÁ DESKA 300	**25F03**	**24,5**	**284 × 5**	**ks**	**84**	**10**	**870**	**natur**



PŘÍRODNÍ

PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ **124** / 151

PODHRABOVÁ DESKA 250 **1 036** / 1 254

PODHRABOVÁ DESKA 300 **1 255** / 1 519

IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY

Katalog strana 238 · BEZ POPLATKU · C



Název	kód	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m²	cena za balení v Kč **bez DPH**/s DPH
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD – 5 L (OCHRANNÝ NÁTĚR ZACHOVÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ VZHLED PRVKU)	**28128**	**balení**	**5**	**0,20–0,60**	**1 519** / 1 838
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD – 20 L (OCHRANNÝ NÁTĚR ZACHOVÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ VZHLED PRVKU)	**28129**	**balení**	**20**	**0,20–0,60**	**5 443 /** 6 587

Více k impregnaci na straně 141.

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY

MURÁNO

TOP VÝROBEK · Katalog strana 240 · BEZ POPLATKU · PUR · DAP · C

Technický list:











	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks		hmotnost kg/paleta	povrch
☐	**MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	25916	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120		1 045	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	25917	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96		649	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	25918	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128		307	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	25904	14	44 × 25	ks	30	16,23	32		985	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	25905	14	33 × 25	ks	22,2	-	48		1 091	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	25906	14	11 × 25	ks	8	-	120		985	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	25910	21	48 × 25	ks	49	9,92	24		1 201	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	25911	21	36 × 25	ks	37,7	-	32		1 231	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	25912	21	12 × 25	ks	12	-	96		1 177	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III***	25924	7	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	118	-	10 vrstev	40 40 40	1 205	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III***	25925	14	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	236	-	5 vrstev	20 20 20	1 205	**standard** - *štípaný*
☐	**MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA**	25923	7	25 × 35	ks	13	4 ks/bm	90		1 195	**standard** - *štípaný*

☐ výrobek je oboustranně štípaný

☐ výrobek je trojstranně štípaný

* Obloukové kameny Muráno se neprodávají jednotlivě. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kamenů.

PŘÍKLADY KONSTRUKCÍ DO OBLOUKU



Muráno 14 / 25 - základní kámen 24ks jedna vrstva
Muráno 14 obloukový kámen I 8ks jedna vrstva
Muráno 14 obloukový kámen II 8ks jedna vrstva
Muráno 14 obloukový kámen III 8ks jedna vrstva

Muráno 14 obloukový kámen I 8ks jedna vrstva
Muráno 14 obloukový kámen II 8ks jedna vrstva
Muráno 14 obloukový kámen III 8ks jedna vrstva



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

	 PÍSKOVÁ	 ČERNO-BÍLÁ	 CIHLOVO-ČERNÁ	 LATTE	 ŠEDO-ČERNÁ
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**57** / 69	**57** / 69	**57** / 69	**57** / 69	**57** / 69
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**58** / 71	**58** / 71	**58** / 71	**58** / 71	**58** / 71
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**24** / 30	**24** / 30	**24** / 30	**24** / 30	**24** / 30
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**159** / 193	**159** / 193	**159** / 193	**159** / 193	**159** / 193
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**165** / 200	**165** / 200	**165** / 200	**165** / 200	**165** / 200
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**71** / 86	**71** / 86	**71** / 86	**71** / 86	**71** / 86
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**265** / 321	**265** / 321	**265** / 321	**265** / 321	**265** / 321
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**283** / 343	**283** / 343	**283** / 343	**283** / 343	**283** / 343
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**86** / 105	**86** / 105	**86** / 105	**86** / 105	**86** / 105
MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	**688** / 833	**688** / 833	**688** / 833	**688** / 833	**688** / 833
MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	**1 365** / 1 652	**1 365** / 1 652	**1 365** / 1 652	**1 365** / 1 652	**1 365** / 1 652
MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA	**65** / 79	**65** / 79	**65** / 79	**65** / 79	**65** / 79

	 ALBIA	 BAHIA	 SABIA	 GRANIA
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**65** / 79	**65** / 79	**65** / 79	**74** / 90
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**68** / 83	**68** / 83	**68** / 83	**77** / 94
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**30** / 37	**30** / 37	**30** / 37	**35** / 43
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**194** / 235	**194** / 235	**194** / 235	**225** / 273
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**197** / 239	**197** / 239	**197** / 239	**233** / 282
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**86** / 105	**86** / 105	**86** / 105	**110** / 134
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**303** / 367	**303** / 367	**303** / 367	**349** / 423
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**340** / 412	**340** / 412	**340** / 412	**380** / 460
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**101** / 123	**101** / 123	**101** / 123	**118** / 143
MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	**819** / 991	**819** / 991	**819** / 991	**873** / 1 057
MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	**1 637** / 1 981	**1 637** / 1 981	**1 637** / 1 981	**1 747** / 2 114
MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA	**78** / 95	**78** / 95	**78** / 95	**86** / 105

PŘÍKLADY KONSTRUKCÍ DO OBLOUKU



Muráno 7 / 35 - stříška
Muráno 14 obloukový kámen I
Muráno 14 obloukový kámen II
Muráno 14 obloukový kámen III
Muráno 14 / 25 - základní kámen
Muráno 14 / 25 - koncový 3/4 kámen
Muráno 14 / 25 - koncový 1/4 kámen
Muráno 14 / 25 - základní kámen řez

Muráno 7 / 35 - stříška
Muráno 7 obloukový kámen I
Muráno 7 obloukový kámen II
Muráno 7 obloukový kámen III



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

GABON

Katalog strana 242

BEZ POPLATKU · PUR · DAP · C

Technický list:









	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
☐	GABON 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25406	7	25 × 25	ks	9	57,14	120	1 105	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25407	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96	649	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25408	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128	307	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25409	14	44 × 25	ks	30	16,23	36	1 105	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25410	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25411	14	11 × 25	ks	7,4	-	120	913	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25412	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25413	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25414	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	**standard** - *štípaný, otloukaný*
☐	GABON 7 / 35 STŘÍŠKA	25415	7	25 × 35	ks	12	4 ks/bm	90	1 105	**standard** - *štípaný, otloukaný*

☐ výrobek je oboustranně štípaný

☐ výrobek je trojstranně štípaný





	BLANCO	PRETO
GABON 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**63** / 77	**63** / 77
GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**64** / 78	**64** / 78
GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**29** / 36	**29** / 36
GABON 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**173** / 210	**173** / 210
GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**180** / 218	**180** / 218
GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**78** / 95	**78** / 95
GABON 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**288** / 349	**288** / 349
GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**298** / 361	**298** / 361
GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**95** / 115	**95** / 115
GABON 7 / 35 STŘÍŠKA	**73** / 89	**73** / 89

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SVAHOBLOK

Katalog strana 243

BEZ POPLATKU · PUR · DAP · C

Technický list:







Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SVAHOBLOK VELKÝ ZKOSENÝ	25801	14	40 × 22	ks	22	17,86	48	1 081	**standard** - *štípaný*
SVAHOBLOK VELKÝ ROVNÉ ČELO	25804	14	44 × 22	ks	23,5	16,23	48	1 153	**standard** - *štípaný*
SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ	25802	10	30 × 20	ks	10	33,33	96	985	**standard** - *štípaný*











	PÍSKOVÁ	ČERNO-BÍLÁ	CIHLOVO-ČERNÁ	ŠEDO-ČERNÁ	LATTE
SVAHOBLOK VELKÝ ZKOSENÝ	**172** / 209	**172** / 209	**172** / 209	**172** / 209	-
SVAHOBLOK VELKÝ ROVNÉ ČELO	**172** / 209	**172** / 209	**172** / 209	**172** / 209	**172** / 209
SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ	**101** / 123	**101** / 123	**101** / 123	**101** / 123	-

PŘÍKLAD POUŽITÍ SVAHOVÝCH TVAROVEK SVAHOBLOK



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SVAHOVÉ TVÁRNICE

Katalog strana 244

DAP

E

Technický list DELTA:

Technický list HLADKÉ:

Technický list LADENNÁ:

Technický list OKTÁVA:

Technický list QUADRA:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ**	24202	14	29,5 × 29,5	ks	12,5	24,21	84	1 075	**standard**
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ**	24201	14	29,5 × 30	ks	12,8	24,21	84	1 100	**standard** - *štípaný*
	**PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE HLADKÉ A ŠTÍPANÉ**	34204	0,5	28 × 18	ks	0,18	-	VL	0,18	**plast**
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA**	24211	19	31 × 33	ks	15,5	18,98	54	862	**standard** - *hrubozrnný*
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ**	24208	20	23 × 30	ks	13,5	21,74	72	997	**standard** - *hrubozrnný*
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ**	24207	25	38 × 48	ks	35,8	10,53	20	741	**standard** - *hrubozrnný*
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ**	24210	25	30 × 40	ks	34	10 (13,33)	36	1 249	**standard** - *hrubozrnný*
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ**	24209	25	60 × 40	ks	53	6,7 (10)	20	1 085	**standard** - *hrubozrnný*
	**PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE QUADRA**	34203	0,5	28 × 18	ks	0,1	-	VL	0,1	**plast**
	**SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA**	24205	25	57 × 38,5	ks	41,3	10	20	851	**standard** - *hrubozrnný*
	**PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE OKTÁVA**	34206	0,5	16 × 22,5	ks	0,1	-	VL	0,1	**plast**

Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA VELKÁ a OKTÁVA jsou určena 2 plastová dna/ks. Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA MALÁ 1 plastové dno/ks.



	PŘÍRODNÍ	ČERVENÁ	HNĚDÁ	OKROVÁ	ČERNÁ
SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ	**75** / 91	-	-	-	-
SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ	**95** / 115	-	-	-	-
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE HLADKÉ A ŠTÍPANÉ	**-**	-	-	-	**56** / 68
SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA	**103** / 125	-	-	**123** / 149	-
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ	**81** / 99	**101** / 123	**101** / 123	**101** / 123	-
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ	**190** / 230	**225** / 273	**225** / 273	**225** / 273	-
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ	**200** / 142	-	-	-	-
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ	**260** / 315	-	**322** / 390	**322** / 390	-
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE QUADRA	**-**	-	-	-	**63** / 77
SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA	**225** / 273	-	**278** / 337	**278** / 337	-
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE OKTÁVA	**-**	-	-	-	**60** / 73

TECHNICKÉ DOPORUČENÍ PŘI REALIZACI



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY

OPĚRNÉ STĚNY L

Katalog strana 246

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60	24401	60	50 × 60	ks	158	4	659	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80	24402	80	50 × 60	ks	182	4	755	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100	24403	100	50 × 60	ks	220	4	907	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120	24404	120	50 × 60	ks	246	4	1 011	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60	24405	60	60 × 60	ks	253	4	1 039	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80	24406	80	60 × 60	ks	315	4	1 287	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100	24407	100	60 × 60	ks	377	4	1 535	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120	24408	120	60 × 60	ks	440	4	1 785	**natur**

PŘÍRODNÍ

OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60	**3 210** / 3 885
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80	**3 554** / 4 301
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100	**3 898** / 4 717
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120	**4 243** / 5 135
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60	**4 586** / 5 550
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80	**4 930** / 5 966
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100	**5 274** / 6 382
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120	**5 619** / 6 799

TECHNICKÉ DOPORUČENÍ PŘI REALIZACI



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



TRUHLÍKY

Katalog strana 248

BEZ POPLATKU

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	**TRUHLÍK DAVID**	**26109**	17	50 × 17	ks	20	8	185	**natur** - *vymývaný*
	**TRUHLÍK ALEXANDR**	**26110**	28	76 × 28	ks	74	4	321	**natur** - *vymývaný*
	**TRUHLÍK CAESAR**	**26111**	33	76 × 38	ks	93	3	304	**natur** - *vymývaný*
	**TRUHLÍK SAMSON**	**26112**	50	100 × 60	ks	320	1	345	**natur** - *vymývaný*



	DUNAJ 4-8
TRUHLÍK DAVID	**1 118** / 1 353
TRUHLÍK ALEXANDR	**2 565** / 3 104
TRUHLÍK CAESAR	**3 264** / 3 950
TRUHLÍK SAMSON	**5 355** / 6 480

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

KVĚTINÁČE

Katalog strana 249

BEZ POPLATKU

Technický list:

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	**KVĚTINÁČ LEA I.**	**26128**	40	40 × 40	ks	85	3	280	**natur**
	**KVĚTINÁČ LEA II.**	**26129**	40	80 × 40	ks	145	2	315	**natur**
	**KVĚTINÁČ VINCI I.**	**26123**	40	40 × 40	ks	66	3	223	**natur**
	**KVĚTINÁČ VINCI II.**	**26124**	60	40 × 40	ks	95	3	310	**natur**
	**KVĚTINÁČ VINCI III.**	**26125**	80	40 × 40	ks	125	3	400	**natur**
	**KVĚTINÁČ BELLA I.**	**26130**	55	∅ 44	ks	71	3	238	**natur**
	**KVĚTINÁČ BELLA II.**	**26131**	72	∅ 57,6	ks	120	2	265	**natur**





	PŘÍRODNÍ	ANTRACIT	CIHLOVÁ
KVĚTINÁČ LEA I.	**1 780** / 2 154	**2 314** / 2 800	**-**
KVĚTINÁČ LEA II.	**3 568** / 4 318	**3 899** / 4 718	-
KVĚTINÁČ VINCI I.	**1 780** / 2 154	**2 314** / 2 800	-
KVĚTINÁČ VINCI II.	**2 139** / 2 589	**2 494** / 3 018	-
KVĚTINÁČ VINCI III.	**2 494** / 3 018	**2 852** / 3 451	-
KVĚTINÁČ BELLA I.	**2 494** / 3 018	**2 852** / 3 451	**2 852** / 3 451
KVĚTINÁČ BELLA II.	**4 124** / 4 991	**4 878** / 5 903	**4 878** / 5 903

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

KVĚTINÁČE – VZOR DUB

Katalog strana 250 | BEZ POPLATKU | DEP | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
KVĚTINÁČ I. DUB	29141	80	48 × 48	ks	184	1	209	**natur** - *reliéfní*
KVĚTINÁČ II. DUB	29142	40	96 × 48	ks	144	1	169	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
KVĚTINÁČ I. DUB	**6 803** / 8 232	**6 803** / 8 232	**6 803** / 8 232
KVĚTINÁČ II. DUB	**6 460** / 7 817	**6 460** / 7 817	**6 460** / 7 817

KVĚTINÁČE – NATUR PATINA

Katalog strana 251 | BEZ POPLATKU | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
KVĚTINÁČ DWARF	26120	25	50 × 30	ks	38	4	177	**natur** - *reliéfní*
KVĚTINÁČ TROLL	29343	80	50 × 50	ks	180	2	385	**natur** - *reliéfní*
KVĚTINÁČ ELF	29344	40	100 × 50	ks	170	1	195	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	NATUR PATINA
KVĚTINÁČ DWARF	**3 236** / 3 916
KVĚTINÁČ TROLL	**6 803** / 8 232
KVĚTINÁČ ELF	**6 460** / 7 817

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZÁHONY – VZOR DUB

Katalog strana 252 | BEZ POPLATKU | DEP | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZÁHON III. DUB	29145	75	235 × 126	ks	696	1	721	**natur** - *reliéfní*
ZÁHON IV. DUB	29146	75	235 × 101	ks	660	1	685	**natur** - *reliéfní*
ZÁHON VI. DUB	29148	75	186 × 102	ks	588	1	613	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
ZÁHON III. DUB	**17 009** / 20 581	**17 009** / 20 581	**17 009** / 20 581
ZÁHON IV. DUB	**16 668** / 20 169	**16 668** / 20 169	**16 668** / 20 169
ZÁHON VI. DUB	**15 306** / 18 521	**15 306** / 18 521	**15 306** / 18 521

ZVÝŠENÉ ZÁHONY – NATUR PATINA

Katalog strana 253 | BEZ POPLATKU | C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	29346	90	205 × 115	ks	600	1	627	**natur** - *reliéfní*
ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	29347	60	205 × 115	ks	400	1	427	**natur** - *reliéfní*
ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	29348	30	205 × 115	ks	200	1	227	**natur** - *reliéfní*
PRODLUŽOVACÍ SET 90	29353	90	193 × 115	ks	375	1	402	**natur** - *reliéfní*
PRODLUŽOVACÍ SET 60	29354	60	193 × 115	ks	250	1	277	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	NATUR PATINA
ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	**116 166** / 19 561
ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	**11 910** / 14 412
ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	**5 951** / 7 201
PRODLUŽOVACÍ SET 90	**11 910** / 14 412
PRODLUŽOVACÍ SET 60	**9 356** / 11 321

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

NÁŠLAP KRUHOVÝ – VZOR SMRK

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
NÁŠLAP 37 cm SMRK	**29137**	**4**	**∅ 37**	**ks**	**10**	**36**	**385**	**natur** - ***reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ

NÁŠLAP 37 cm SMRK	**467** / 566	**467** / 566	**467** / 566

NÁŠLAP – NATUR PATINA

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NÁŠLAP	**29313**	**5**	**∅ 48**	**ks**	**13,5**	**15**	**228**	**natur** - ***reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PATINA

NÁŠLAP	**505** / 612

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

NÁŠLAPY BŘIDLICE

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NÁŠLAP BŘIDLICE I.	**26535**	**4**	**54,5 × 41,5**	**ks**	**16**	**15**	**265**	**natur** - ***reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE II.	**26536**	**4**	**45 × 44,5**	**ks**	**13**	**15**	**220**	**natur** - ***reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE III.	**26537**	**4**	**47 × 33,5**	**ks**	**10**	**15**	**175**	**natur** - ***reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE IV.	**26538**	**4**	**53,5 × 38,5**	**ks**	**13,5**	**15**	**228**	**natur** - ***reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE V.	**26539**	**4**	**54,5 × 39,5**	**ks**	**14,5**	**15**	**243**	**natur** - ***reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



PŘÍRODNÍ



ANTRACIT

	PŘÍRODNÍ	ANTRACIT
NÁŠLAP BŘIDLICE I.	**733** / 887	**733** / 887
NÁŠLAP BŘIDLICE II.	**721** / 873	**721** / 873
NÁŠLAP BŘIDLICE III.	**711** / 861	**711** / 861
NÁŠLAP BŘIDLICE IV.	**721** / 873	**721** / 873
NÁŠLAP BŘIDLICE V.	**733** / 887	**733** / 887

LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO	**26202**	**85**	**150 × 70**	**ks**	**115**	**5**	**600**	**natur** - ***vymývaný***
ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO	**26204**	**75**	**150 × 80**	**ks**	**133**	**1**	**158**	**natur** - ***vymývaný***



DUNAJ 4-8

ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO	**8 393** / 10 156
ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO	**8 929** / 10 805

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

STOLY, LAVICE - VZOR DUB

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STŮL I. DUB	**29138**	**77**	**180 × 80**	**ks**	**399**	**1**	**424**	**natur** - *reliéfní*
LAVICE DUB	**29139**	**43,5**	**180 × 39**	**ks**	**191**	**1**	**216**	**natur** - *reliéfní*
LAVICE S OPĚRADLEM DUB	**29140**	**86**	**180 × 70**	**ks**	**269**	**1**	**294**	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	ARKTIC	SVĚTLÝ	TMAVÝ
STŮL I. DUB	**14 454** / 17 502	**14 454** / 17 502	**14 454** / 17 502
LAVICE DUB	**7 654** / 9 262	**7 654** / 9 262	**7 654** / 9 262
LAVICE S OPĚRADLEM DUB	**8 504** / 10 290	**8 504** / 10 290	**8 504** / 10 290

Technický list:

STOLY, LAVICE - NATUR PATINA



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
LAVICE TYP FOŠNA 80	**29355**	**44**	**80 × 39**	**ks**	**133**	**2**	**291**	**natur** - *reliéfní*
LAVICE TYP FOŠNA 120	**29371**	**44**	**120 × 39**	**ks**	**175**	**2**	**375**	**natur** - *reliéfní*
LAVICE TYP FOŠNA 200	**29311**	**44**	**200 × 39**	**ks**	**212**	**2**	**449**	**natur** - *reliéfní*
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120	**29372**	**90**	**120 × 70**	**ks**	**248**	**1**	**273**	**natur** - *reliéfní*
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200	**29341**	**90**	**200 × 70**	**ks**	**310**	**1**	**335**	**natur** - *reliéfní*
STŮL TYP FOŠNA 80	**29356**	**79**	**80 × 80**	**ks**	**251**	**1**	**276**	**natur** - *reliéfní*
STŮL TYP FOŠNA 120	**29373**	**79**	**120 × 80**	**ks**	**332**	**1**	**357**	**natur** - *reliéfní*
STŮL TYP FOŠNA 200	**29312**	**79**	**200 × 80**	**ks**	**440**	**1**	**465**	**natur** - *reliéfní*

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



	NATUR PATINA
LAVICE TYP FOŠNA 80	**5 100** / 6 171
LAVICE TYP FOŠNA 120	**5 951** / 7 201
LAVICE TYP FOŠNA 200	**7 654** / 9 262
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120	**6 803** / 8 232
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200	**8 504** / 10 290
STŮL TYP FOŠNA 80	**7 314** / 8 850
STŮL TYP FOŠNA 120	**9 014** / 10 907
STŮL TYP FOŠNA 200	**14 464** / 17 502

STOLY, LAVICE - MODERN

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
LAVICE HEKTOR I.*	**26235**	**46**	**160 × 60**	**ks**	**320**	**3**	**395**	**natur**
STŮL HEKTOR**	**26237**	**78**	**160 × 80**	**ks**	**544**	**4**	**644**	**natur**

* LAVICE HEKTOR I. je expedována na 3 ks paletách EUR (80 × 120) cm.

** STŮL HEKTOR je expedován na 4 ks palet EUR (80 × 120) cm.



	PŘÍRODNÍ
LAVICE HEKTOR I.*	**8 216** / 9 942
STŮL HEKTOR**	**13 554** / 16 401

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT

Katalog strana 261 · BEZ POPLATKU

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO*	**26A01**	**45**	**200 × 40**	**ks**	**634**	**2**	**1 298**	**natur**
LAVICE PATRIOT*	**26A02**	**45**	**200 × 40**	**ks**	**846**	**2**	**1 722**	**natur**
SEDÁK PATRIOT	**26A03**	**45**	**40 × 40**	**ks**	**170**	**6**	**1 045**	**natur**

* Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.



PŘÍRODNÍ

LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO	**22 029** / 26 656
LAVICE PATRIOT	**16 943** / 20 502
SEDÁK PATRIOT	**3 568** / 4 318

STOLY, LAVICE - ORU

Katalog strana 262 · BEZ POPLATKU

Technický list STŮL

Technický list LAVICE



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STŮL ORU	**26C03**	**74**	**205 × 80**	**ks**	**275**	**1**	**300**	**natur**
LAVICE ORU	**26C01**	**45**	**178 × 40**	**ks**	**178**	**1**	**203**	**natur**
LAVICE ORU KVĚTINÁČ	**26C02**	**45**	**200 × 40**	**ks**	**202**	**1**	**227**	**natur**
PRODLUŽOVACÍ SET LAVICE ORU	**26C04**	**45**	**166 × 40**	**ks**	**118**	**1**	**143**	**natur**
PRODLUŽOVACÍ SET - KVĚTINÁČ LAVICE ORU	**26C05**	**45**	**188 × 40**	**ks**	**155**	**1**	**180**	**natur**

Výrobky jsou dodávány v rozloženém stavu. Pro sestavení použijte přiložený návod.



PŘÍRODNÍ

STŮL ORU	**12 995** / 15 724
LAVICE ORU	**7 535** / 9 118
LAVICE ORU KVĚTINÁČ	**8 627** / 10 439
PRODLUŽOVACÍ SET LAVICE ORU	**4 587** / 5 551
PRODLUŽOVACÍ SET - KVĚTINÁČ LAVICE ORU	**5 351** / 6 475

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZÁBRANY

Katalog strana 264 · BEZ POPLATKU

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZÁBRANA KUŽEL	**26205**	**100**	**50 × 50**	**ks**	**180**	**2**	**385**	**natur** - *vymývaný*
ZÁBRANA BARIÉRA	**26222**	**23**	**100 × 23**	**ks**	**105**	**5**	**550**	**natur**





	PŘÍRODNÍ	2 – DUNAJ 4-8
ZÁBRANA KUŽEL	**2 423** / 2 932	**3 031** / 3 668
ZÁBRANA BARIÉRA	**1 780** / 2 154	

ODPADKOVÝ KOŠ MAX

Katalog strana 265 · BEZ POPLATKU

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ MAX	**26228**	**80**	**∅ 48**	**ks**	**150**	**4,0**	**625**	**natur** / **natur** - *vymývaný*
POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX	**36230**	**72**	**∅ 37**	**ks**	**4**	**VL**	**4**	**pozink**
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - BEZ POPELNÍKU	**36232**	**20**	**∅ 49**	**ks**	**4**	**VL**	**4**	**lakovaný**
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - S POPELNÍKEM	**36233**	**20**	**∅ 49**	**ks**	**4,7**	**VL**	**4,7**	**lakovaný**





	PŘÍRODNÍ	2 – DUNAJ 4-8
ODPADKOVÝ KOŠ MAX	**3 844** / 4 652	**4 461** / 5 398
POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX	**2 460** / 2 977	
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - BEZ POPELNÍKU	**3 568** / 4 318	
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - S POPELNÍKEM	**4 821** / 5 834	

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA

Katalog strana 265 · BEZ POPLATKU · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ	**29374**	**80**	**50 × 50**	**ks**	**180**	**2**	**385**	**natur -** ***reliéfní***
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE	**33780**	**70**	**38 × 38**	**ks**	**4**	**VL**	**4,0**	**pozink**



NATUR PATINA

ODPADKOVÝ KOŠ **6 803** / 8 232

NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE **3 853** / 4 663

ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT

Katalog strana 264 · BEZ POPLATKU · C

Technický list:



Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT	**85**	**50 × 50**	**ks**	**284**	**2**	**593**	**natur**
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT	**72**	**36 × 36**	**ks**	**4**	**VL**	**4,0**	**pozink**



NATUR PŘÍRODNÍ

ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT **6 250** / 7 563

NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT **4 032** / 4 879

STOJAN NA KOLO DIRECT

Katalog strana 266 · BEZ POPLATKU · C

Technický list:



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
STOJAN NA KOLO DIRECT	**26B14**	**50**	**100 × 50**	**ks**	**496**	**1**	**521**	**natur**



NATUR PŘÍRODNÍ

STOJAN NA KOLO DIRECT **8 929** / 10 805

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH



KANALIZACE – ODVODŇOVACÍ PRVKY

ŠACHTOVÁ DNA DN 1000

Technický list:



Název	kód	rozměry DN / v / tl. stěny (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH	povrch
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 600 / 150	27201	100 × 60 × 15	ks	1400	1	1 427	**10 143** / 12 274	**natur**
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 800 / 150	27202	100 × 80 × 15	ks	1600	1	1 627	**12 018** / 14 542	**natur**
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 150	27209	100 × 100 × 15	ks	1800	1	1827	**13 892** / 16 810	**natur**
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 150	27210	100 × 120 × 15	ks	2000	1	2027	**15 876** / 19 210	**natur**
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 250	27203	100 × 100 × 25	ks	2500	1	2 527	**15 656** / 18 944	**natur**
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 250	27204	100 × 120 × 25	ks	3200	1	3 227	**18 192** / 22 013	**natur**

SKRUŽE KANALIZAČNÍ DN 1000 12 cm

Technický list:



Název	kód	rozměry DN / v / tl. stěny (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH	povrch
SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 1000 / 120 SP D	27205	100 × 100 × 12	ks	1 008	1	1 035	**3 859** / 4 670	**standard**
SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 500 / 120 SP D	27206	100 × 50 × 12	ks	504	3	1 539	**2 316** / 2 803	**standard**
SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 250 / 120 SP D	27207	100 × 25 × 12	ks	252	5	1287	**1 654** / 2002	**standard**
TĚSNĚNÍ SKRUŽÍ 1 000 19 MM	37208	100 / -	ks	1	500	527	**277** / 336	-
MAZIVO DSGLEIT MITTEL 5 KG	38173	-	ks	5	VL	-	**718** / 869	-

PŘECHODOVÉ DÍLCE

Technický list:



Název	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH	povrch
KÓNUS PRO ŠACHTY TBR - Q.1 1000-625 / 600 / 120 SPK D	27301	100-62,5 × 60	ks	560	2	1 147	**2 702** / 3 270	**standard**
PŘECHODOVÁ DESKA TZK - Q.1 1000-630 / 100L	37302	100-62,5 × 18	ks	383	4	1 557	**3 859** / 4 670	**natur**
PŘECHODOVÁ DESKA TZK - Q.1 1000-630 / 200T	27303	100-62,5 × 27	ks	480	3	1 465	**5 292** / 6 404	**natur**

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE



NÁZEV	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	balení ks	hmotnost kg/balení	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH
TBW - Q.1 625 / 40 / 120	37401	62,5 × 4	ks	26	17	462	**255** / 309
TBW - Q.1 625 / 60 / 120	37402	62,5 × 6	ks	39	18	722	**287** / 348
TBW - Q.1 625 / 80 / 120	37403	62,5 × 8	ks	52	14	748	**331** / 401
TBW - Q.1 625 / 100 / 120	37404	62,5 × 10	ks	65	11	735	**382** / 463
TBW - Q.1 625 / 120 / 120	37405	62,5 × 12	ks	79	9	731	**419** / 507
TBW - Q.1 625 / 60-100 / 120	37406	62,5 × 6/10	ks	51	10	530	**365** / 442

POKLOPY KANALIZAČNÍ



Název	kód	rozměry ⌀ rámu × DN × v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH
POKLOP A15 KAB01 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37501	75 × 62,5 × 7,5	ks	73	16	1 188	**1 595** / 1 930
POKLOP A15 KAB02 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37502	75 × 62,5 × 7,5	ks	50	16	820	**2 050** / 2 481
POKLOP B125 KBB01 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37503	75 × 62,5 × 12,5	ks	99	12	1 208	**2 545** / 3 079
POKLOP B125 KBB02 BEGU S ODVĚTRÁNÍM	37504	75 × 62,5 × 12,5	ks	94	12	1 148	**2 575** / 3 116
POKLOP B125 KBB04 GU S ODVĚTRÁNÍM	37505	75 × 62,5 × 12,5	ks	68	12	836	**2 775** / 3 358
POKLOP B125 KBB03 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37506	75 × 62,5 × 12,5	ks	69	12	848	**3 418** / 4 136
POKLOP D400 KDB02 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37507	78,5 × 62,5 × 16	ks	156	8	1 268	**3 360** / 4 066
POKLOP D400 KDB01 BEGU S ODVĚTRÁNÍM	37508	78,5 × 62,5 × 16	ks	154	8	1 252	**4 370** / 5 288
POKLOP D400 KDB93 EUROPA BEGU/GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37531	78,5 × 60,5 × 16	ks	116	10	1 187	**4 475** / 5 415
POKLOP D400 KDB94 EUROPA BEGU/GU S ODVĚTRÁNÍM	37532	78,5 × 60,5 × 16	ks	116	10	1 187	**4 465** / 5 403
POKLOP B125 KBL73 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37533	75 × 62,5 × 7	ks	33	30	1 017	**2 565** / 3 104

KANALIZACE - ODVODŇOVACÍ PRVKY

SKRUŽE STUDNIČNÍ DN 1000 9 cm

Technický list:



Název	kód	rozměry DN / v / tl. stěny (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH	povrch
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 1000 / 90	**27101**	**100 × 100 × 9**	**ks**	**750**	**1**	**777**	**3 087** / 3 736	**standard**
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 500 / 90	**27103**	**100 × 50 × 9**	**ks**	**380**	**3**	**1 167**	**1 875** / 2 269	**standard**
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 250 / 90	**27102**	**100 × 25 × 9**	**ks**	**190**	**5**	**977**	**1 323** / 1 601	**standard**

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY



POKLOP D400 KOB93 EUROPA
BEGU/GU BEZ ODVĚTRÁNÍ

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

KÓNUS PRO ŠACHTY TBR-Q.1
1000/625-600/120 SPK D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 250 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 500 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 1000 / 120 SP D

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800



PŘECHODOVÁ DESKA TZK-Q.1 1000-630 / 100L
PŘECHODOVÁ DESKA TZK-Q.1 1000-630 / 200T



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 600 / 150



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800 / 150



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1000 / 250



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1200 / 250

ŠACHTOVÁ DNA - dle ČSN EN 1917

- nejnovější technologie pro výrobu šachtových den
- matrice z polystyrenu pro odlévání šachtového dna je obráběna robotem KUKA s vysokou přesností
- technologie odlévání samozhutnitelným betonem
- dokonalé vizuální provedení
- vynikající hydraulické vlastnosti a optimální průtok kynetou
- zakázková úprava šachtového dna s čedičem, usazením měrného žlabu, hradítka, regulačního ventilu aj.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- spád kynety a napojovaného potrubí 1 %
- výška žlabu v kynetě 1/2 profilu potrubí
- šachtové dno je vždy opatřeno plastovou přechodkou pro napojované potrubí
- 3× DEHA 2.5T pro snadnou manipulaci
- šachtové dno je dodáváno na paletě o rozměrech 120 × 100 cm



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

KANALIZACE - ODVODŇOVACÍ PRVKY

POKLOPY STUDNIČNÍ

Katalog strana 269

BEZ POPLATKU

E

Technický list:



Název	kód	rozměry průměr / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/sada	spotřeba sada	paleta sada	hmotnost kg/paleta	cena za sadu v Kč **bez DPH**/s DPH	povrch
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 80	27106	∅ 80 × 8	sada	87	L / P	1	112	**1 662** / 2 012	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 90	27107	∅ 90 × 8	sada	110	L / P	1	135	**1 774** / 2 147	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 100	27108	∅ 100 × 8	sada	140	L / P	1	165	**1 903** / 2 303	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 110	27109	∅ 110 × 8	sada	170	L / P	1	195	**2 210** / 2 675	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 120	27110	∅ 120 × 8	sada	225	L / P	1	250	**2 420** / 2 929	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 140	27111	∅ 140 × 8	sada	276	L / P	1	301	**3 807** / 4 607	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 170	27112	∅ 170 × 10	sada	535	L / P	1	560	**4 675** / 5 635	**natur**

SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY – VYMÝVANÉ

Katalog strana 268

BEZ POPLATKU

C

Technický list:





Název	kód	výška cm	rozměry DN × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba sada	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SKRUŽ 80	26702	60	80 × 8	ks	280	-	1	305	**natur** - *vymývaný*
SKRUŽ 100	26703	60	100 × 8	ks	320	-	1	345	**natur** - *vymývaný*
ZÁKRYTOVÁ DESKA 100	26705	7,5	∅ 100	sada	140	L / P	1	165	**natur** - *vymývaný*
ZÁKRYTOVÁ DESKA 120	26706	7,5	∅ 120	sada	195	L / P	1	220	**natur** - *vymývaný*



DUNAJ 4-8

SKRUŽ 80 **5 149** / 6 231

SKRUŽ 100 **6 009** / 7 271

ZÁKRYTOVÁ DESKA 100 **4 289** / 5 190

ZÁKRYTOVÁ DESKA 120 **5 149** / 6 231

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI

BEZ POPLATKU

D











Název	kód	rozměry DN / v / T (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH
HORNÍ							
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ HORNÍ TBV-Q 450 / 195 / 5C	37901	45 × 19,5 × 5	ks	38	20	780	**309** / 374
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ HORNÍ TBV-Q 450 / 295 / 5B	37902	45 × 29,5 × 5	ks	58	16	948	**382** / 463
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ HORNÍ TBV-Q 450 / 570 / 5D	37903	45 × 57 × 5	ks	107	8	876	**629** / 762
STŘEDNÍ							
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 195 / 6B	37904	45 × 19,5 × 5	ks	37	24	908	**309** / 374
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 295 / 6A	37905	45 × 29,5 × 5	ks	56	16	916	**382** / 463
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 570 / 6D	37906	45 × 57 × 5	ks	105	8	860	**629** / 762
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A ∅ 150	37907	45 × 35 × 5	ks	73	16	1 188	**458** / 555
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A PVC ∅ 150	37908	45 × 35 × 5	ks	69	16	1 124	**514** / 622
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 450 / 3D ∅ 200	37909	45 × 45 × 5	ks	90	8	740	**772** / 935
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A PVC ∅ 200	37910	45 × 35 × 5	ks	71	16	1 156	**552** / 668
SPODNÍ							
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SPODNÍ (KALIŠTĚ) TBV-Q 450 / 300 / 2A	37913	45 × 30 × 5	ks	70	16	1 140	**431** / 522
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 330 / 1A ∅ 150	37914	45 × 33 × 5	ks	76	16	1 236	**458** / 555
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SPODNÍ S ODT. TBV - Q 450 / 330 / 1A PVC ∅ 150	37915	45 × 33 × 5	ks	81	16	1 316	**530** / 642
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 380 / 1D ∅ 200	37916	45 × 38 × 5	ks	79	12	968	**519** / 628
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 380 / 1D PVC ∅ 200	37917	45 × 38 × 5	ks	82	12	1 004	**635** / 769
PŘECHODOVÝ DÍL							
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ PŘECHODOVÝ DÍL TBV-Q 450-270 / 295 / 11A	37918	45-27 × 29,5 × 5	ks	60	12	740	**816** / 988
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC							
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ PRSTENEC TBV-Q 270 / 60 / 10B	37919	45-27 × 6	ks	8	50	420	**194** / 235
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ PRSTENEC TBV-Q 390 / 60 / 10A	37920	39 × 6	ks	23	15	365	**233** / 282

VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI

	Název	kód	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH
	MŘÍŽ KM 01 D400 500 / 500 ROVNÁ	37701	50,4 × 50,4 × 16	ks	92	12	1 124	**4 631** / 5 604
	MŘÍŽ KM 12 - EUROPA D400 500 / 500 ROVNÁ	37702	50 × 50 × 16	ks	66	16	1 076	**2 725** / 3 297
	MŘÍŽ KM 12P - EUROPA D400 500 / 500 ROVNÁ, S PANTEM	37703	50 × 50 × 16	ks	67	16	1 092	**2 780** / 3 364
	MŘÍŽ KM 18P - EUROPA D400 300 / 500 ROVNÁ, S PANTEM	37799	51,5 × 31 × 12,5	ks	36	24	889	**2 605** / 3 152
	OBRUBNÍKOVÁ MŘÍŽ KMC01P	37708	50 × 53 × 29,5	ks	90	12	1 100	**4 100** / 4 961

KALOVÉ KOŠE PRO ULIČNÍ VPUSTI

	Název	kód	rozměry ⌀ / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč **bez DPH**/s DPH
	KOŠ KALOVÝ A4 - VELKÝ	37801	38,5 × 60	ks	4	36	164	**828** / 1 002
	KOŠ KALOVÝ B1 - MALÝ	37802	38,5 × 25	ks	2,5	60	170	**574** / 695
	KOŠ KALOVÝ C3 - OVÁL VELKÝ	37804	39,5–25,5 × 57,5	ks	7	40	300	**635** / 769
	KOŠ KALOVÝ D1 - OVÁL MALÝ	37803	39,5–25,5 × 32,5	ks	3	52	176	**828** / 1 002

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ŽLABY

Technický list:

Katalog strana 271

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 mm)	21401	15,8	33 × 67	ks	42,8	3	21	924	**standard**
	ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	21406	10	25 × 50	ks	24,5	4	48	1 201	**standard**
	ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 mm)	21402	9	20 × 34	ks	8,1	5	90	754	**standard**
	ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	21403	8	25 × 21	ks	8,2	4	168	1 403	**standard**



	PŘÍRODNÍ
ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 mm)	**114** / 138
ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	**94** / 114
ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 mm)	**74** / 90
ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	**74** / 90

Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

Technický list:

Katalog strana 272



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	21301	20	100 × 20	ks	73,5	1	20	1 497	standard
ČISTICÍ KUS	21302	20	50 × 20	ks	29,4	2	50	1 495	natur
VPUSŤOVÝ KUS	21303	20	50 × 20	ks	24,5	2	50	1 250	natur
KALOVÝ KOŠ	31304	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	pozink
LITINOVÝ ROŠT	31305	1	50 × 20	ks	6,5	2	VL	6,5	litina
PŘECHODOVÁ DESKA	21306	7	⌀ 60	ks	36	-	20	745	natur
ZÁSLEPKA	21307	20	10 × 20	ks	9,9	-	VL	9,9	natur
ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110	21308	20	10 × 20	ks	7,2	-	VL	7,2	natur

PŘÍRODNÍ

	PŘÍRODNÍ
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	**1 308** / 1 583
ČISTICÍ KUS	**1 473** / 1 783
VPUSŤOVÝ KUS	**1 570** / 1 900
KALOVÝ KOŠ	**848** / 1 027
LITINOVÝ ROŠT	**979** / 1 185
PŘECHODOVÁ DESKA	**962** / 1 165
ZÁSLEPKA	**386** / 468
ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110	**435** / 527

SESTAVA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA

Technický list:

Katalog strana 273



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150	21316	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	standard
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 – ČISTICÍ KUS	21317	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	standard
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM – ČISTICÍ KUS	21318	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	standard
KALOVÝ KOŠ	31304	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	pozink
PŘECHODOVÁ DESKA	21306	7	⌀ 60	ks	36	-	20	745	natur
ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ	21312	19,5	10 × 23,4	ks	11	-	VL	11	natur
ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125	21313	19,5	10 × 23,4	ks	8,5	-	VL	8,5	natur



	PŘÍRODNÍ	NATUR
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150	**2 622** / 3 173	-
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 – ČISTICÍ KUS	**2 879** / 3484	-
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM – ČISTICÍ KUS	**2 952** / 3 572	-
KALOVÝ KOŠ	**848** / 1 027	-
PŘECHODOVÁ DESKA	**962** / 1 165	-
ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ	**-**	**435** / 527
ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125	**-**	**501** / 607

SESTAVA ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ EUROPA



Výše uvedené ceny v Kč: **bez DPH** / s DPH

ENERGOKANÁL

Technický list:

Katalog strana 274



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ENERGOKANÁL I.	**21404**	**19,3**	**100 × 23,4**	**ks**	**62**	**1**	**20**	**1 267**	**standard**
KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU	**21405**	**5**	**100 × 16,8**	**ks**	**17,6**	**1**	**54**	**975**	**standard**

Vnitřní rozměr 100 × 15 × 14 cm.



	PŘÍRODNÍ
ENERGOKANÁL I.	**305** / 370
KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU	**102** / 124

TROUBY OSMIHRANNÉ

Technický list:



Název	kód	rozměry DN / L / T (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 400 / 1000	**37601**	**40 × 100 × 8**	**ks**	**335**	**VL**	**335**
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 600 / 1000	**37602**	**60 × 100 × 8**	**ks**	**490**	**VL**	**490**
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 800 / 1000	**37603**	**80 × 100 × 10**	**ks**	**815**	**VL**	**815**
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 1000 / 1000	**37604**	**100 × 100 × 12**	**ks**	**1 200**	**VL**	**1 200**



	PŘÍRODNÍ
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 400 / 1000	**2 514** / 3 042
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 600 / 1000	**3 033** / 3 670
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 800 / 1000	**5 491** / 6 645
TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 1000 / 1000	**7 112** / 8 606

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY

1. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučení skladeb pro standardní základové poměry najdete na straně 10.



2. Všechny konstrukční vrstvy podkladu musí být zhotoveny ve sklonu dlážděné plochy. Důležité je, aby výsledné souvrství skladeb podloží a vrchního krytu bylo dokonale odvodněné.
3. Dlažbu vybíráme podle toho, jestli je určena na pochozí nebo pojízdné plochy.
4. Dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky nebo jiným pevným způsobem.
5. Při zakládání dlážděné plochy si změříme zvolenou skladbu dlažby a obrubníky založíme tak, abychom při doporučené spáře 3–5 mm nemuseli dlažbu pracně dořezávat. Dlažba se nesmí klást na sraz bez možnosti dilatace, jinak může dojít k poškození dlažby při užívání.



6. Na zhotovení kladecí (ložní) vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložná vrstva se provádí v tloušťce 30–40 mm a tvoří kladecí vrstvu, do níž ukládáme dlažbu.
7. Je potřeba počítat s poklesem dlažby o 5–10 mm při závěrečném hutnění dlažby.



8. Pokládku provádíme tak, aby se nenarušila ložná vrstva. Doporučujeme postupovat z nejnižšího bodu proti spádu dlážděné plochy.
9. Doporučujeme při pokládce odebírat dlažbu (jednotlivé kameny) z více palet najednou a kombinovat je zcela nahodile tak, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hnízd, aby výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Jen tímto způsobem pokládky (viz **obr. 2** a **obr. 3**) je dosaženo správné barevné kombinace v celé dlážděné ploše. Při pokládce je nutné také přerušení podélných a příčných průběžných spár u skladebných dlažeb. Při práci s výrobky v odstínu COLORMIX je toto pravidlo nezbytností! Není možné pokládat kameny tak, jak jsou na paletě ve vrstvách (viz **obr. 1**), je nutná výše popsaná kombinace!
10. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Provádět dobetonování ploch vůbec nedoporučujeme!
11. Položenou dlažbu zapískujeme čistým a suchým křemičitým pískem a zametem. (Některé dlažby je nutné spárovat speciální spárovací hmotou na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak úniku písku ze spár a možnému poškození povrchu dlažby - více informací v TL každé dlažby). Pokud to dlažba umožňuje, zhutníme ji vibrační deskou s gumovou podložkou a znovu zapískujeme. Dlažba, kterou nelze hutnit vibrační deskou, je v katalogu označena symbolem přeškrtnuté vibrační desky. V takovém případě dlažbu usadíme pouze poklepem gumovou palicí.
12. Plošnou dlažbu můžeme také klást na vybetonovanou plochu s usazením na plastové nebo gumové terče.
13. Dlažby nedoporučujeme klást do čerstvého betonu nebo lepit na vybetonovanou plochu.

UPOZORNĚNÍ

STRUKTURA A BARVA BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ

Při výrobě jsou používány velmi kvalitní přírodní vstupní suroviny, přesto mohou betonové výrobky vykazovat barevné rozdíly nebo rozdíly v rovnoměrnosti struktury povrchu betonového výrobku. Výskyt barevných rozdílů nebo rozdílů v rovnoměrnosti struktury povrchu výrobku na betonových prvcích je běžným jevem, kterému výrobce bohužel nemůže díky používání přírodních materiálů zcela předejít. Normy hodnotící výrobu betonových výrobků obecně uvádějí, že rozdíly v barvě mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech přírodních surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se nelze vyvarovat a nejsou považovány za významné. Ke konečnému sjednocení barevnosti prvků dochází postupným působením povětrnostních vlivů.

VÝSTAVNÍ VZORKY

Vystavené výrobky ve výstavních centrech či prodejnách stavebního materiálu (vzorky ve stojanech či výstavkách atd.) se mohou od zakoupeného produktu barevně odlišovat. Toto může být způsobeno rozdílným stářím vzorků a také používáním přírodních vstupních materiálů při výrobě všech našich betonových výrobků.

Zásady pro pokládku skladebné a zámkové dlažby ❯

Zásady pro pokládku plošné a velkoformátové dlažby ❯



obr. 1



obr. 2



obr. 3

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK

1. Základový pas se ve standardních případech provádí z prostého betonu třídy C 16/20 šířky 200–400 mm do nezámrzné hloubky.
2. Před zalitím základů je nutno rozměřit výškové odskoky, sloupky a dilatační celky.



3. Při betonování základu osadíme základ trny z roxoru 16 mm a necháme vyčnívat 30 cm pro budoucí provázání svislé armatury zdiva.
4. Mezi základy a zdivo doporučujeme provést hydroizolaci pomocí hydroizolačních stěrkových (nátěrových) hmot, které dobře zatěsní i v místě prostupu výstuže.



5. Zdění provádíme buď na sucho, nebo na ložnou spáru.
6. Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu, bez obsahu vápna.
7. Betonové tvarovky vyplníme zavlhlým betonem pevnostní třídy C20/25 a vyšší, poté hutníme pomocí dřevěného dusáku.
8. Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního okraje 20–50 mm mezeru pro vysrážení vody).
9. Stříšky lepíme cementovým flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry vzlínající vlhkosti neboli „dýchání" plotového systému).



10. Styčnou plochu mezi stříškami vyplníme trvale pružným tmelem (nejlépe polyuretanovým).

Celý rozsah zásad pro zdění z betonových tvarovek naleznete zde



VÁPENNÉ VÝKVĚTY

Tvorba vápenných výkvětů (bílé skvrny na povrchu betonových prvků) je průvodním a **přirozeným jevem zrání betonu**, kterému nelze zcela zabránit. Vznik vápenných výkvětů nelze omezit ani použitím určitého typu (druhu) cementu. Přísady do betonu tento jev částečně omezují, ale nedokáží mu zcela zabránit.

Vápenné výkvěty jsou tvořeny převážně uhličitanem vápenatým $CaCO_3$. Vznikají zejména na povrchu betonového výrobku působením vzdušného oxidu uhličitého (CO_2) ve vlhkém prostředí spolu s hydroxidem vápenatým $Ca(OH)_2$.

Vápenné výkvěty **nemají vliv na užitné vlastnosti** betonových výrobků a neznamenají tedy špatnou kvalitu betonového výrobku! **Většinou se jedná o dočasný estetický jev – změnu barvy na povrchu betonového výrobku.** O tom, že výskyt primárních vápenných výkvětů nemá vliv na užitné vlastnosti betonových výrobků, svědčí fakt, že výskytem vápenných výkvětů se nezabývá žádná norma a nepovažuje jejich tvorbu za vadu betonového výrobku.

Tvorbu vápenných výkvětů podporuje i **špatně zvolené konstrukční provedení stavby**. Dlážděné kryty je třeba zhotovit tak, aby nedocházelo k hromadění vody v loži krytu, protože trvalé uložení dlaždic ve vlhkém nebo mokrém prostředí opět vede k vyplavování hydroxidu vápenatého na povrch dlaždic a k tvorbě vápenných výkvětů.

Vymizení výkvětů z povrchu betonu dochází v čase samovolně vlivem povětrnostních vlivů (působením kyselých dešťů). Úplné vymizení výkvětů je někdy dlouhodobý proces, který závisí na intenzitě výkvětu a na místních podmínkách. Tento proces je možné urychlit **speciálními čisticími přípravky** na bázi kyselin. Pro tento účel se nám osvědčil přípravek pod obchodním názvem REBAnit S od firmy REMEI CZ, s.r.o. Nicméně tyto čistící přípravky mohou narušit povrchovou strukturu betonu nebo jeho barvu, proto je výrobce betonových výrobků doporučuje jen ve výjimečných případech.



Povrch dlažby bez vápenného výkvětu



Povrch dlažby s vápenným výkvětem před čištěním a po vyčištění Rebanitem S

ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Pro prodloužení životnosti betonových dlažeb i jiných betonových prvků je důležitá její údržba a zejména ochrana.

BĚŽNÉ NEČISTOTY

Běžné nečistoty (skvrny od hlíny, prach, mech, napadané listí atd.) se dají zavčas lehce odstranit pomocí „vapky" - vysokotlakým čističem, případně za použití běžných ekologicky odbouratelných saponátů. Tato údržba (čistění) ale musí být pravidelná a nedoporučujeme používat rotační trysku, aby nedošlo k poškození povrchu dlažby! Před čištěním betonového výrobku tlakovou vodou si vždy prostudujte technický list výrobku, ne všechny betonové výrobky je možné takto čistit!

VĚTŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ ORGANICKÝMI VLIVY

V případě většího znečištění organickými vlivy (mechy, řasy, atd.) nebo skvrnami od oleje, rzi doporučujeme použití účinné čistící přípravky od firmy Floorcolor s.r.o. Čištění doporučujeme vždy předem konzultovat na lince našeho technického poradenství, kdy se dle konkrétních případů určí postup a vhodný přípravek pro čištění.

PREVENCE

Zabránit anebo značně omezit růstu vegetace (mech aj.) na dlážděných krytech a v jeho spárách je možné vhodnou volbou materiálů a dokonalým odvodněním nejen povrchu dlážděného krytu, ale zejména i spodní stavby krytu.

Důležité je také použití spárovacích materiálů, například křemičitého písku s vysokým podílem SiO_2 nejlépe 95% a více, a nebo spárovací hmoty na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí.

Aby dlažba byla lépe čistitelná (i pro výrobky s DAP ochranou) a zabránili jsme růstu mechů a také zamezili tvorbě vápenných výkvětů na našich výrobcích, doporučujeme ošetřit **ochranným impregnačním nátěrem**, jako je Ditonguard, zachovávajícím původní vzhled dlažby, nebo ochranným nátěrem Sikafloor ProSeal, zvýrazňujícím barvu dlažby.



Detail ošetřeného povrchu



Bez impregnace | Ditonguard | Sikafloor®-ProSeal

Podrobnější informace k vápenným výkvětům a čištění betonových výrobků viz **www.diton.cz**

PÉČE O DLAŽBY A PLOTY

PÉČE O DLAŽBY

1) Čištění povrchu a impregnace

Pro dlouhodobou spokojenost se vzhledem a vlastnostmi dlažby je nutné provádět čištění povrchu. V průběhu celého roku dochází ke znečišťování povrchu hlínou, pískem a přírodními materiály. Na jaře a v létě dochází k náletu prachu a pylu, znečištění hmyzem, šťávami z květů a plodů květin, keřů a stromů. Na podzim se dlažba pokryje spadanými listy a úlomky větví, které při tlení uvolňují organické kyseliny a třísloviny. Ty mohou na povrchu zanechat hnědé skvrny a barevné stopy, které se později jen obtížně čistí. Na vlhkých a méně osluněných plochách a ve spárách se mohou objevit mechy a řasy. Na znečištění se ale podílíme i my sami – úniky olejů a provozních kapalin z vozidel na příjezdových komunikacích a parkovacích stáních, odkapáváním mastnot, oleje, tuků, nápojů, pády potravin při zahradních kuchařských činnostech atd.



ČIŠTĚNÍ POVRCHU A IMPREGNACE

Aby nedocházelo k průniku nečistot do struktury betonu a aby dlažba zůstala hezká a bezpečná, musí se v průběhu roku čistit, v případě drobných nehod s rizikem tvorby skvrn musíte reagovat ihned. Hrubé nečistoty a listí proto zametejte smetákem nebo koštětem. Povrch stačí omýt vodou s menším přídavkem ekologicky odbouratelných saponátů, vyčistit jemným kartáčem, setřít povrch látkovým mopem a následně povrch spláchnout pouze hadicí s nízkým tlakem a z odpovídající vzdálenosti. Nečistoty se dají také snadno odstranit pomocí vysokotlakého čističe – tzv. „vapky“. Zde je ale nutno uváženě volit tlak vody a vzdálenost od povrchu dlaždic, aby nedošlo k poškození povrchu, případně použijte speciální uzavřený nástavec (klobouk) pro čištění dlažeb a ploch. Nedoporučujeme použití rotační trysky. V případě odolnějších nečistot a většího znečištění použijte speciální venkovní čistič WEISS ONEX.

Specifická znečištění, jako například zaprášení stavebními hmotami, stavební chemií a materiály ze stavby, ropnými produkty, tuky a oleji, chemickými látkami nebo potravinami, které barví (víno, káva, hořčice, kečup atd.), je nutno čistit co nejdříve. Pokud zabarvení na povrchu přetrvává, obraťte se na naši technickou podporu, nebo konzultujte situaci s prodejci stavební a čisticí chemie. Před aplikací speciálních čisticích prostředků proces čištění vyzkoušejte na dlažbě v místě, kde případné poškození nebude vadit. Protože chemických látek poškozujících povrch betonu je velké množství, je nutno každý případ řešit samostatně podle složení působící látky. Po vyčištění povrchu a jeho důkladném vyschnutí můžete betonový povrch naimpregnovat (viz dále).

2) Zaspárování

V důsledku přírodních vlivů a běžného provozu se dlažby zanášejí organickými nečistotami, které jsou zdrojem živin pro růst mechů a řas na povrchu dlažby a v zapískovaných spárách. Proto je vhodné zanesené spáry vyčistit a znovu zaspárovat. Pro spárování je nejvhodnější praný křemičitý písek s co možná největším podílem křemičitých zrn a nulovým obsahem hlinitých částic. Přesto nelze zcela zabránit přirozenému náletu semen různých rostlin, které se ve spárách dlažby uchytí. Ty je třeba ručně průběžně odstraňovat, nebo preventivně používat postřik chemickými látkami na hubení vegetace. Pro spárování nikdy nepoužívejte kopané písky. Obsahují hlinité částice, které podporují růst vegetace. Tyto písky navíc zhoršují propustnost, takže se srážková voda drží na dlaždicích a ve spárách, což je pro dlažbu nežádoucí. Povrch betonu můžete proti znečištění preventivně ochránit impregnací. Tato opatření proveďte co nejdříve po zhotovení dlážděného krytu. Impregnace opticky sjednotí povrch a výrazně sníží nasákavost dlažby.

Zaspárování dlažby provádíme čistým a suchým křemičitým pískem frakce 0/2 mm (ideálně křemičitý písek z doplňkového sortimentu společnosti DITON). Při pokládce v blízkosti bazénů, na bazénových terasách a na plochách vydlážděných výrobky s dokonalou imitací dřevěných nebo kamenných povrchů (například PRKNO MODERN, PRKNA VZOR SMRK, PRKNA VZOR DUB, PRKNA NATUR PATINA, případně dlažby se speciálními povrchy – PREMIERE, TRAVERTIN apod.) používejte místo spárovacího písku speciální spárovací hmotu na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak úniku písku ze spár. Nehrozí tak poškození povrchu dlažeb, především jemných detailů struktury dřeva či kamene, případně poškrábání povrchů dlažeb, vyplavenými zrny písků

3) Zimní údržba

Zimní období nemusí být pro kvalitní dlažbu až tak velkou výzvou, jak se může zdát, stačí se o ni náležitě postarat. Při úklidu sněhu z dlažby pracujte s vědomím, že nesmí dojít k poškození povrchu – proto používejte výhradně plastové hrablo nebo nářadí s gumovou hranou. Pokud budete odstraňovat led, nikdy jej neodsekávejte pomocí škrabáku, rýčů, motyk apod. Vždy pracujte tak, aby velká síla a ostré nářadí nemohly narušit povrch nebo poškodit hrany dlaždic. Pokud se nacházíte v klimaticky náročnějším prostředí, můžete zajistit pod dlažbu i elektrický ohřev topným kabelem či rohoží. Temperovaná dlažba pak snadno zabrání vzniku námrazy. Při odstraňování námrazy u pochozích ploch používejte posyp inertním materiálem (pískem nebo drtí), v případě ledu (ledovky) na chodnících a příjezdových cestách se nebojte aplikovat posypovou sůl v rozumné míře. Na některé typy dlažby nedoporučujeme použít posyp inertním materiálem (pískem nebo drtí), protože by mohlo dojít k narušení profilu či struktury povrchu (jedná se zejména o strukturované a lakované povrchy dlažeb).



ZIMNÍ ÚDRŽBA

PÉČE O PLOTY

1) Způsob výstavby

Aby si plot zachoval svůj vzhled a funkčnost po mnoho let, je potřeba jej vystavět přesně v souladu s technickým listem a instrukcemi. Jakékoliv zanedbání postupů či úmyslné opomenutí některého z doporučení může mít za následek poškození stavby, které zkrátí životnost plotu, nebo sníží jeho estetickou či funkční kvalitu. V horším případě při destrukci plotu může dojít k ohrožení zdraví nebo životů osob či poškození majetku. U plotů je tedy nezbytně nutné důsledně řešit odpovědnost – řešení základové konstrukce stavby, projekční řešení a statické posouzení dané konstrukce svěřte odborníkovi – projektantovi či statikovi. Při výstavbě plotů není místo pro amatérská řešení!

U plotů zděných je nutno zachovat požadavky na základovou konstrukci, oddělení samotné konstrukce plotu od terénu a od působení vzlínající vody z podloží, dodržet předepsanou kvalitu výplňového betonu a zdít za podmínek, aby nedošlo v průběhu zrání betonu ke snížení teploty prostředí pod 5 °C, protože pak by mohlo dojít ke snížení pevnosti betonu. Vystavení zrajícího betonu teplotám pod bodem mrazu může způsobit i popraskání plotových tvarovek. **U plotů stavebnicových**, které se skládají ze sloupků a vodorovných desek, je použití betonu nutné jen při ustavení sloupků do terénu. Sestavení plotu je pak snadné a rychlé. Ploty stavebnicové vycházejí z předem definovaných rozměrů. Jako výrobce důrazně nedoporučujeme jakýkoliv konstrukční zásah do výrobků systémového řešení plotu, protože při krácení desek či sloupků, vrtáním či jiným mechanickým narušením již výrobek nemusí vykazovat deklarované vlastnosti. Zásahem do výrobku jde o nestandardní řešení, kdy zákazník na takto upravený výrobek ztrácí záruku a případně odpovídá za vlastní úpravy.

2) Údržba a očista

Aby plot dlouho a spolehlivě sloužil, a také aby se líbil, je důležité se o něj i starat. Kvůli bezpečnosti doporučujeme kontrolovat stabilitu sloupků, stav spár a styčných ploch, upevnění stříšek apod. Drobné opravy můžete provést sami, náročnější zásahy svěřte odborníkům. Aby plot vypadal stále hezky, proveďte důkladné vyčištění povrchu, doporučujeme alespoň 1× ročně. Pokud je plot vystaven prachu, přímému slunci nebo vyšší vlhkosti, může být vhodná i častější péče. Oplach vodou smyje usazený prach a jemné nečistoty. K tomu dostačuje šetrný proud z tlakové myčky bez použití rotační trysky. Nepoužívejte extrémně vysoký tlak vody, aby nedošlo k narušení povrchu plotu. Pro odolnější místa můžete použít kartáč s měkkými štětinami. Na mech a řasy můžete použít doporučené čističe a prostředky stavební chemie. Po důkladném vyčištění povrchů a po vyschnutí můžete aplikovat doporučenou impregnaci. Nanesený prostředek odpuzuje vodu, snižuje hloubku průniku nečistot do struktury betonu a usnadňuje příští čištění.

IMPREGNACE POVRCHU

Impregnace povrchu dlažeb a plotů zabrání výraznému hloubkovému znečištění a při čištění napomáhá snadnější údržbě. K zajištění stálé barevnosti povrchu výrobků, estetické kvalitě, dosažení vyšších užitných vlastností a lepší údržby je nutné ošetřit povrch jedenkrát ročně ochranným impregnačním hydrofobizačním nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON. Zde doporučujeme přípravky Ditonguard nebo SikaFloor ProSeal-12. Ditonguard zachovává původní vzhled betonového výrobku, zatímco ochranný nátěr SikaFloor zvýrazní barvu a dává vzhled s mokrým efektem.

SPOLEČNOST DITON ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU

Společnosti DITON s.r.o. bylo dne 19. 2. 2016 umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:

- betonové dlažební bloky,
- betonové dlažební desky,
- betonové obrubníky,
- betonové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory prodeje kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality a vznikl proto, aby odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. Program ČESKÁ KVALITA je garantován usnesením vlády ČR a hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole. Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat 4 základní podmínky:

1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
3. Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Společnost DITON svým výrobním sortimentem spadá v posuzování kvality svých výrobků pod značku OSVĚDČENO PRO STAVBU. Základním smyslem značky OSVĚDČENO PRO STAVBU je poskytnout všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku s našimi výrobky, informaci, že tyto výrobky jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Tím značka zásadně přispívá k požadované a očekávané výsledné bezpečnosti a kvalitě staveb.

Aby mohly tuto značku naše výrobky nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami, kde byla posuzována vhodnost našich výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR. Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovní ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku. Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

Získání značky ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU je pro společnost DITON dalším milníkem v našem podnikání. Určitě bychom toto ocenění a uznání naši práce nedosáhli bez našich zaměstnanců a také bez vás, našich zákazníků, kteří jste nám každodenní inspirací a hnacím motorem.

Osvědčení najdete zde

KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ

Vzhled výrobků jde ve společnosti DITON s.r.o. neodmyslitelně ruku v ruce s kvalitou, která je neustále kontrolována certifikovaným systémem managementu jakosti podle požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9001.

Probíhající kontroly
- Kontroly vstupních materiálů
- Kontroly nastavení technologií
- Mezioperační kontroly
- Výstupní kontroly hotových výrobků

Kontroly kvality výrobků probíhají na denní bázi v rámci kontrolně zkušebních plánů. Kontrolu našich výrobků provádí nejen naše interní laboratoř, ale i externí nezávislé akreditované laboratoře, např. TZÚS a.s., ADMAS, ZL při VUT Brno aj. U hotových výrobků i u čerstvého betonu se řídíme dle platných ČSN EN v plném jejich rozsahu a znění. Všechny zkoušky vycházející z ČSN EN naše betonové výrobky splehlivě splňují a tím mají zaručenou dlouhou životnost.



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V OHYBU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE OBRUSNOST POVRCHU



BETON PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V TLAKU

Organizace má na provozovnách
- Výrobní závod Střítež, č.p. 207, 588 11 Střítež;
- Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem;
- Výrobní závod Paskov, Kirilovova 913, 739 21 Paskov;
- Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice;
- Výrobní závod Přerov, Tovačovská 3297/2c, 750 02 Přerov – Přerov I-Město;
- Sklad Praha, Bečovská 939, 104 00, Praha 10 – Uhříněves
- zaveden **Systém integrovaného managementu** v souladu s požadavky norem **ČSN EN ISO 9001:2016** (Systém managementu kvality), **ČSN EN ISO 14001:2016** (Systém environmentálního managementu) a **ČSN ISO 45001:2018** (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

CERTLINE ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE ČSN ISO 45001:2018

Certifikáty jsou k dispozici zde

NAŠE INOVACE

TECHNOLOGIE CURDEP

Speciální vzhled povrchu s mírně reliéfním profilem a zvýrazněním kameniva nášlapné vrstvy vzniká aplikací unikátní výrobní technologie CURDEP, kterou společnost DITON s.r.o. prezentuje na plošné reliéfní dlažbě PREMIERE. Výsledkem ojedinělé techniky opracování povrchu betonové dlaždice současně s impregnací do hloubky materiálu je hladký a lesklý povrch bez otřepů. Dokonalost zpracování je tak věrná, že je na první pohled takřka k nerozeznání od lesklých interiérových dlažeb. Na rozdíl od nich však nabízí výraznou přidanou hodnotu v podobě nesrovnatelně větší odolnosti z hlediska mechanického namáhání a zátěže. Dlažba je dobře omyvatelná, snadno se čistí a ošetřuje.

Vzhledově velmi atraktivní plošná reliéfní dlažba PREMIERE tak nabízí velikou příležitost k využití nejen v exteriéru, ale i v interiéru. Najde uplatnění na pochozích plochách, na terasách, v prostoru zahradní kuchyně či v místě posezení s krbem, ale i ve vinném sklípku, hospodářských prostorách či technických místnostech.



Barevné povrchy plošné dlažby reliéfní PREMIERE

TECHNOLOGIE BOSS 5

Speciální technologie nanášení laků a jejich vytvrzování na povrchu betonových dlažeb, patří k revolučním technikám ošetření povrchu, které zajišťují maximální možnou ochranu betonových dlažeb. Tuto špičkovou technologii jsme ve společnosti DITON úspěšně zavedli do výroby a plně ji využíváme u výrobků, které umí ocenit především velmi nároční zákazníci.

Kompozitní látka speciálního složení se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty. Povrchy ošetřené technologií BOSS 5 přinášejí hned celou řadu výhod a zvýšení užitných vlastností. Především chrání dlaždice proti mechanickému poškození při běžném užívání a chrání ji také proti vlivům vnějšího prostředí. Uživatele dokáže zbavit obav z nejčastějších nehod jako jsou skvrny po vylití červeného vína nebo po zabarvení potravinami s obsahem přírodních barviv – nejčastěji hořčicí, kečupem, kávou nebo čajem.

Povrch dlaždic obecně je méně náchylný na ušpinění i při běžném provozu. Nečistoty z povrchu velmi snadno setřete či odstraníte hadrem, ostříkáním hadicí nebo vodou s kartáčem. Na ošetření stačí opravdu chvilka. O mimořádném přínosu této jedinečné technologie BOSS 5 se můžete přesvědčit i vy.

OCHRANOU BOSS 5 DOSAHUJEME U DLAŽEB TĚCHTO POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ:

- vysoká odolnost proti trvalému znečištění,
- snadnější očista běžného provozního ušpinění,
- zabraňuje vyblednutí barvy,
- vysoká ochrana proti povětrnostním vlivům,
- zaručení odolnosti proti smyku/skluzu dle kyvadlové hodnoty,
- výrazné snížení nasákavosti,
- zabraňuje průniku kapalin a nečistot do betonu,
- dokonalá ochrana proti růstu řas a mechů.

Údržba a čištění výrobků s povrchovou úpravou BOSS 5 je velmi jednoduchá. Čištění se provádí standardními čisticími prostředky, jako jsou košťata, vysokotlaké čističe, případně kartáčové čisticí automaty. Jakékoliv jednoduché znečištění betonových ploch od oleje, vína, kečupu atd. lze ihned po znečištění snadno odstranit vlhkým hadrem nebo kartáčem a vodou, kterými tuto nečistotu nebo vzniklou skvrnu setřete. Čím dříve tak učiníte, tím větší jistotu budete mít, že povrch zůstane čistý a beze skvrn.

POVRCHY DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ BOSS 5



TECHNOLOGIE DITON AQUASTOP PROTECT

Společnost DITON s.r.o. používá k ošetření betonu impregnaci DITON AQUASTOP PROTECT (DAP), kterou sama vyvinula a kterou dlouhodobě zkoušela. Ošetření impregnací AQUASTOP není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě dlažby. Dlažba DITON vám proto bude sloužit dlouhé roky a při pravidelné běžné údržbě zůstane krásná dlouhá léta. Výrobky s aplikovanou hloubkovou impregnací AQUASTOP vykazují velmi malou přilnavost, takže se na nich příliš nedaří nečistotám, nanášeným běžným používáním. Prachové částice, pyl, stopy biologického materiálu v podobě hub, mechů či lišejníků mají minimální šanci na uchycení. Pokud k němu přece jen dojde, běžnou očistou se jich snadno zbavíte.

UKÁZKA DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ DITON AQUASTOP PROTECT





TECHNOLOGIE DITON EXCLUSIVE PROTECT

V oblasti technologií zušlechtění betonových výrobků hraje společnost DITON významnou úlohu na trhu. Patří mezi firmy, které do výroby zavádějí nejnovější technologie a aplikují i výsledky vlastního výzkumu. Jednou z dalších technologií, které uplatňuje ve výrobě dlažeb, je osvědčená ochrana DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP). Tato povrchová ochrana snižuje nasákavost, takže povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje. Další jedinečnou výhodou je skutečnost, že před finálním nanesením povrchové ochrany DEP jsou výrobky nejprve ošetřeny hloubkovou ochranou DITON AQUASTOP PROTECT (DAP). Takovou dvojitou ochranu v současnosti nenabízí žádný jiný výrobce betonových prvků v České republice.

VÝHODY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DEP:

- snadná údržba, dobře odstranitelné nečistoty z povrchu výrobků,
- odpadá starost o ošetřování povrchu,
- sametově hedvábný vzhled,
- velmi snížená přilnavost nečistot k povrchu betonových výrobků,
- povrchová ochrana je paropropustná, proto beton netrpí degradací při roztahování a smršťování v důsledku výkyvů teplot,
- zvýraznění barevnosti povrchu a stabilita odstínu i při extrémních přírodních podmínkách,
- zvýšená odolnost povrchu vůči UV záření výrazně potlačuje příznaky stárnutí,
- zlepšení užitných vlastností betonových výrobků,
- zvýšená odolnost vůči působení vnějších vlivů okolního prostředí,
- zvýšení životnosti při správném užití betonových výrobků,
- přijatelná cena za tuto povrchovou úpravu,
- minimální náklady na údržbu takto ošetřených povrchů.

POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP



POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP



MANUÁL PRO WEBOVÉ ZADÁNÍ REKLAMACE

1 WEBOVÁ STRÁNKA

1.1 Webový formulář pro zadání reklamace najdete na webové adrese **reklamace.diton.cz.**

1.2 Další možností je vyhledat odkaz na našich webových stránkách.

a) vyberte vrchní kartu **O nás**. Z otevřeného seznamu vyberte **Reklamace**. Odkaz vás zavede na zadávací formulář

nebo

b) na spodní straně, v zápatí webové stránky, pod seznamem **Další informace** naleznete **Reklamace**. Odkaz vás zavede na zadávací formulář.





2 FORMULÁŘ

2.1 Do formuláře zadejte **číslo faktury** nebo **číslo dodacího listu** a klikněte na **VYHLEDAT**.



2.2 Na webové stránce se vám objeví další kolonka formuláře **PŘIDAT POLOŽKU K REKLAMACI**. Do formuláře zadáte **Kód výrobku**, který se nachází u každé položky z faktury a kliknete na **PŘIDAT**.



2.3 Na webové stránce se vám objeví další kolonka formuláře **REKLAMOVANÉ POLOŽKY**.

2.4 Do kolonky **Popis vady reklamované položky** vypíšete vady zboží, které na dané položce reklamujete.

2.5 Do kolonky **Reklamované množství** napíšete množství zboží, které z dané faktury reklamujete.

2.6 Z vybíracího seznamu **Návrh na vyřešení reklamace** vyberte požadované řešení reklamace.

2.7 **Fotodokumentace**. Pro přiložení fotek (*.jpg, *.png) nebo dokumentů (*.pdf, *.doc, *.xls) souvisejících s reklamovanou položkou klikněte na **Vyberte soubor** a z otevřeného okna vyberte soubor, který chcete přiložit.



2.8 Pokud chcete přidat **další položku** z faktury, opakujte **bod 2.2**.

2.9 **KONTAKTNÍ ÚDAJE**
Do názvu napište vaši společnost (může být již předvyplněna) a kontaktní údaje osoby, která bude s výrobcem, v případě potřeby, reklamaci dále řešit.



2.10 **Vyplnit údaje partnera / realizační firmy**
Pokud je součástí reklamace třetí osoba (váš obchodní partner nebo realizační firma), zde doplňte jejich kontaktní údaje.

2.11 **Vyplnit údaje koncového zákazníka**
Pokud je součástí reklamace koncový zákazník (spotřebitel), zde doplňte jeho kontaktní údaje.

2.12 **Vyplnit místo realizace**
Zde doplňte adresu místa reklamovaných položek.

2.13 Pokud jste přidali všechny reklamované položky, doplnili všechny kolonky, přiložili fotky a dokumenty a vyplnili všechny potřebné kontaktní údaje, můžete kliknout na ODESLAT REKLAMACI

2.14 Na váš kontaktní email přijde **potvrzení o přijetí reklamace a číslo reklamace**, pod kterým s námi můžete dále komunikovat.



3 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

3.1 **Dodací list nebo faktura nebyla nalezena**
Do formuláře bylo zadáno špatné číslo faktury nebo špatné číslo dodacího listu. Zkontrolujte správnost čísla.



3.2 **Kód výrobku - „Položka** XXX **nebyla nalezena“**
Do formuláře byl zadán **špatný kód výrobku**. Zkontrolujte správnost čísla.



3.3 **Kód výrobku - „Vaše položka** XXX **je již reklamována na protokolu:** XXREO10100000XXX“
Výrobek z dané faktury je již reklamován. Pokud se jedná o opakovanou reklamaci postupujte dle bodu **4.1.** V případě dotazu k dané reklamaci kontaktujte reklamační oddělení na **reklamace@diton.cz**. Do předmětu emailu zadejte **číslo reklamace**.



4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

4.1 **Opakovaná reklamace**
V případě opakované reklamace postupujte dle **Reklamačního řádu čl. 2.2. kap. 1**. Reklamaci včetně všech náležitostí zašlete na **reklamace@diton.cz**.

4.2 **Podpora**
V případě problému se zadáním reklamace kontaktujte obchodního zástupce DITON, nebo zašlete dotaz na **reklamace@diton.cz**.

4.3 **Firemní dokumenty**
Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád, technické listy, POV, POS, kladecí plány, návody a ostatní dokumentaci naleznete na našich webových stránkách **www.diton.cz/ke-stazeni**.


2.2. V případě vadného plnění prodávajícím se reklamace kupujícího (oznámení vady) uplatňuje podle OZ u prodávajícího prokazatelným způsobem, přes webový formulář *https://reklamace.diton.cz/*, na mail prodávajícího: *reklamace@diton.cz*, či na korespondenční adrese DITON s.r.o., oddělení reklamací, 588 11 Stříteč č. p. 207.
Obsahem reklamace (oznámení vady) musí být nejméně tyto údaje:
- označení dodávky zboží (číslo faktury nebo dodacího listu DITON),
- podrobný popis vad a fotodokumentace,
- požadované řešení kupujícího dle práva čl. 2.6. kap. 1 tohoto reklamačního řádu (ust. § 2106 a § 2107 OZ),
- kontaktní údaje kupujícího (jméno, adresu a emailové spojení určené ke komunikaci s prodávajícím).

V případě, že kupující nedoloží výše uvedené náležitosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, prodávající si vyhrazuje právo považovat tuto reklamaci za bezpředmětnou.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé smlouvy, ve kterých je společnost DITON s.r.o., IČO: 25557921, se sídlem č.p. 207, 588 11 Střítež, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 33392, stranou prodávající v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti („prodávající“), a jejichž předmětem jsou výrobky, zboží a služby prodávajícího.

1.2. Jakékoli odchylky od těchto VOPD musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

1.3. Tyto VODP jsou účinné od 1. 2. 2026.

2. ZBOŽÍ A CENOVÉ PODMÍNKY

2.1. Sortiment, název a specifikace výrobků a zboží jsou uvedeny v technických listech prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že výrobky a zboží odpovídají všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Provedení a zobrazení výrobků a zboží v technických listech je informativní a tyto listy nelze považovat za předlohy či vzorky.

2.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje znalost a souhlas s VODP a cenou. K ceně náleží DPH dle aktuální sazby.

2.3. Cena dodávaných výrobků, zboží a služeb je splatná nejpozději při odběru. Objednáním výrobků, zboží a služeb se kupující zavazuje tyto výrobky, zboží a služby odebrat dle podmínek aktuálních v době objednávky.

2.4. V aktuálně platném ceníku prodávajícího je u každého výrobku či zboží uvedeno množství měrných jednotek na jednu ucelenou paletu. V případě, že si kupující objedná daný výrobek či zboží v jiném množství, než je na tuto jednu ucelenou paletu či násobky těchto ucelených palet (uvedeno v aktuálně platném ceníku), bude prodávající účtovat kupujícímu dodatečný poplatek za službu rozebrání palety. Tento poplatek ve výši 300 Kč (bez DPH) za každou jednu neucelenou paletu bude fakturován k ceně za daný výrobek a splatný bude společně s kupní cenou.

3. PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3.1. Výrobky a zboží jsou dodávány volně ložené nebo na dřevěných paletách (viz níže Tabulka č. 1 – Popis druhů palet a cenové podmínky). Za prodanou paletu (obal) je kupujícímu účtována ceníková cena, k této ceně náleží DPH dle aktuální sazby a je splatná vždy s cenou výrobků, zboží a služeb. Kupující má právo palety, které nakoupil od prodávajícího a které nejsou poškozené a jsou dle posouzení prodávajícího k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 3 měsíců od nákupu nebo je vyměnit při uskutečnění dalšího obchodního případu na započtení ceny palet, se započtením poplatku za opotřebení (viz níže Tabulka č. 1). Při vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu odečteno jednorázové opotřebení (viz níže Tabulka č. 1).

3.2. Kupující má možnost prodávajícímu vrátit určité typy palet, které jsou mírně poškozeny, maximálně však se třemi poškozenými prvky (viz níže Tabulka č. 1).

3.3. Přehled opotřebení u jednotlivých palet a výkupní ceny palet podle počtu poškozených prvků je uveden v Tabulce č. 1 níže.

3.4. Palety se nesmí vracet zazámkované do sebe, ale volně uložené na sebe dle jednotlivých rozměrů a druhů. Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich nadměrného poškození (poškozeny více než 3 prvky), neschopnosti jejich dalšího použití, uplynutí 3 měsíců od vystavení daňového dokladu nebo jiného důvodu předpokládaného těmito VODP nebo uzavřenou kupní smlouvou. O nepřevzatých paletách je vyhotoven zápis o jejich úschově.

3.5. Palety nepřevzaté na sklad (tj. ty palety, které prodávající z důvodů předpokládaných těmito VODP nebo uzavřenou kupní smlouvou nepřevzal zpět) budou uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů na skladě prodávajícího. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt. Pokud nedojde k oboustranné dohodě, budou tyto palety následně vyřazeny z evidence prodávajícího a zlikvidovány bez možnosti náhrady z důvodu nemožnosti jejich následného použití. Palety stejného druhu, které kupující odebral od prodávajícího, může kupující vrátit prodávajícímu na místo, odkud byly palety (obal) expedovány, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.

Tabulka č. 1 – Popis druhů palet a cenové podmínky

Druh a rozměr palety	Hmotnost palety kg	Prodejní cena palety v Kč bez/s DPH	Cena opotřebení palety v Kč bez/s DPH
A) EUR (120 × 80) cm	25	450 / 545	70 / 85
B) EUR (80 × 120) cm s držáky	27	650 / 787	85 / 103
C) Standard (80 × 120) cm	20	450 / 545	70 / 85
D) Standard (100 × 120) cm	25	450 / 545	70 / 85
E) Standard (80 × 240) cm	30	750 / 908	95 / 115
F) (80 × 164) cm s držáky	27	650 / 787	85 / 103
G) DITON (120 × 80) cm	25	450 / 545	70 / 85
H) DITON (120 × 100) cm	27	450 / 545	70 / 85

Tabulka č. 2 - Výkupní ceny palet s poškozenými prvky

Počet poškozených prvků	Výkupní cena palety A) C) D) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety B) E) F) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety G) H) Kč bez/s DPH
1 poškozený prvek	200 / 242	300 / 363	0
2 poškozené prvky	150 / 181	200 / 242	0
3 poškozené prvky	100 / 121	150 / 181	0

Vyhodnocení poškození palet je dle pravidel pro výkup palet prodávajícího: www.diton.cz/redirs/doc-2779355

Příklad 1: Paleta s jedním poškozeným prvkem



Příklad 2: Paleta se dvěma poškozenými prvky



Příklad 3: Paleta se třemi poškozenými prvky



4. UZAVŘENÍ SMLOUVY, DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ

4.1. Objednávka musí mít písemnou formu a musí obsahovat: název, množství a barevné provedení výrobku/zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího. Dále požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, nebo odvoz na určené místo vč. požadované adresy k doručení), způsob placení, bankovní spojení, jméno/název firmy, místo bydliště/sídla, kontaktní údaje kupujícího vč. IČO, je-li kupujícím podnikatel. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku (zejména kupujícímu, který je vůči němu v prodlení s úhradou závazků nebo nemá uzavřenou rámcovou kupní smlouvu nebo který jedná v rozporu s ustanovením dohod či smluv mezi prodávajícím a kupujícím). Kupující si může vyzvednout objednané výrobky a zboží u prodávajícího až tehdy, potvrdí-li prodávající kupujícímu dostupnost objednávaných výrobků a zboží. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky výrobků a zboží kupujícímu ze strany prodávajícího. Po písemném potvrzení (emailem, EDI či poštou) prodávajícím je pro kupujícího objednávka vždy závazná.

4.2 Pokud kupující stornuje objednávku potvrzenou prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu storno poplatek, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku / zboží včetně DPH. Kupující se zavazuje storno poplatek uhradit dle faktury k tomuto účelu vystavené prodávajícím.

4.3. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží déle jak 30 dnů od data uvedeného na potvrzení objednávky výrobků a zboží prodávajícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a po kupujícím požadovat úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku/zboží včetně DPH. V takovém případě se kupující zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit dle faktury k tomuto účelu vystavené prodávajícím. Výjimku tvoří výrobky ve slevových skupinách A, B, D (nikoli však dlažby pro strojní pokládku a provedení rovná hrana), kdy při prodlení s vyzvednutím těchto výrobků kupujícímu nemusí být účtována smluvní pokuta v plné výši.

4.4. Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obalů) se rozumí předání přebírajícímu a převzetí takovýchto výrobků, zboží a palet (obalů) k přepravě. Vyskladnění výrobků, zboží a palet (obalů) potvrdí přebírající (kupující nebo přepravce) podpisem dodacího listu. Dodací list slouží jako doklad o převzetí výrobků, zboží a palet (obalů) kupujícím (popř. přepravcem), a zároveň po potvrzení kupujícím i jako doklad o úplnosti a kvalitě odebíraného zboží. Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obalů) je závazek prodávajícího k vydání objednaných výrobků, zboží a palet (obalů) splněn. Neodebere-li kupující objednané výrobky, zboží a palety v potvrzený termín k odběru, může prodávající účtovat kupujícímu skladné ve výši 10 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za jednotlivou paletu s výrobky a se zbožím.

4.5. Při převzetí výrobků, zboží a palet (obalů) při vyskladnění nebo při dodávce od přepravce splní kupující své závazky, a to prohlédnout, porovnat a zjistit shodu s objednanými výrobky, zbožím a paletami (obaly). To se týká zejména zjištění druhu, stavu/kvality, barvy, provedení a množství výrobků, zboží a palet (obalů).

4.6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a včas, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. V případě prodlení s placením uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

4.7. Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené v kupní smlouvě, těchto VODP nebo faktuře.

4.8. Pokud přebírá kupující výrobky, zboží nebo palety v provozovně prodávajícího, nebezpečí škody na výrobcích, zboží a paletách přechází na kupujícího již samotným převzetím při splnění podmínek v čl. 4.4 VODP. V případě, že jsou výrobky, zboží a palety přepravovány, přechází nebezpečí škody na věci předáním výrobků, zboží a palet prvnímu dopravci odlišeném od prodávajícího.

4.9. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen v případě, nesplní-li prodávající ani náhradní termín dodání výrobků, zboží a služeb, a to do deseti dnů po uplynutí nové sjednané dodací lhůty. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání nebo VODP, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny nebo její části delším než 7 dnů.

4.10. Vrátit lze pouze výrobky a zboží (na základě prodávajícím předem potvrzené písemné žádosti), které jsou v bezvadném stavu a v originálním balení. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu výrobky nebo zboží do 14 dnů od převzetí, prodávající vystaví kupujícímu opravný daňový doklad na vrácené výrobky a zboží v kupních cenách snížených o 35 %. V takovém případě dále vyúčtuje prodávající kupujícímu příslušné náklady na dopravu a služby vztahující se k vráceným výrobkům a zboží, které měl prodávající při dopravě výrobků ke kupujícímu a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit prodávajícímu.

4.11. Prodávající není v prodlení a nezodpovídá za škodu vzniklou prodlením s dodávkou zboží kupujícímu v případě zastavení či přerušení výroby z důvodu vyšší moci nebo vzniklé neodvratitelným jednáním třetí strany, a to po dobu trvání tohoto stavu.

4.12. Na objednávky výrobků na zakázku (výrobky, které nejsou uvedeny v ceníku prodávajícího) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy, a to ve výši 100 % ceny zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dokud kupující neuhradí uvedenou výši zálohy z dané zakázky a k této zakázce nepřipojí nebo nedodá příslušnou technickou dokumentaci (u výrobků, u kterých je tato dokumentace požadována), nebude zakázka akceptována, resp. potvrzena (a kupní smlouva tedy nebude uzavřena) a zakázková výroba nebude zahájena.

4.13. V případě uzavření kupní smlouvy k výrobkům prodávajícího na zakázku není kupující oprávněn od takové smlouvy odstoupit.

4.14. V případě přebírání výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) za kupujícího jinou osobou (zmocněný prostředník/pracovník) je potřeba, aby tato přebírající osoba byla patřičně písemně zmocněná k tomuto přebírání. V opačném případě může prodávající odmítnout osobě bez písemného zmocnění předání objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů), případně může žádat po přebírající nezmocněné osobě jejich okamžité zaplacení (doplacení) kupní ceny v plné výši. Předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) osobě písemně zmocněné kupujícím jsou splněny závazky prodávajícího s vyskladněním a předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) kupujícímu. Kupující se zavazuje zajistit přítomnost zmocněné osoby při přebírce výrobků, zboží, služeb a palet (obalů).

4.15. V případě využití dopravy prodávajícího ze strany kupujícího zodpovídá Kupující za sjízdnost přístupové cesty na místo vykládky pro naložený kamion až 40 t. V opačném případě nebude vykládka provedena a kupující uhradí veškeré náklady na dopravu z této cesty.

5. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

5.1. Prodávající se zaručuje dodat kupujícímu výrobky, zboží a palety (obaly), vyhovující v době předání kupujícímu nebo dopravci všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti.

5.2. Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruku po dobu 20 let od data vystavení daňového dokladu, nestanoví-li tyto VODP nebo konkrétní kupní smlouva jinak. Na dlažby vsakovací AQUAPORE a kanalizační výrobky, včetně šachtových den, poskytuje prodávající prodlouženou záruku po dobu 5 let. Na zboží prodávané prodávajícím a vyrobené jiným výrobcem (tedy zboží v ceníku a katalogu označené jako „obchodované zboží“) a nebetonové výrobky vyrobené prodávajícím, poskytuje prodávající záruku stanovenou zákonem. Bližší podmínky záruky jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího na webových stránkách www.diton.cz v sekci „ke stažení“. Uvedené prodloužené záruční lhůty jsou smluvním nadstandardem poskytovaným nad rámec zákonné odpovědnosti za vady (§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)). Prodloužená záruka se vztahuje pouze na skryté vady výrobků, nikoli na vady vzniklé nesprávným použitím, manipulací nebo montáží v rozporu s pokyny výrobce.

5.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s předepsanými technologickými postupy a zavazuje se je dodržovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při montáži výrobků a zboží, který je v rozporu s platnými normami, obecnými zásadami a doporučenými postupy prodávajícího pro montáž nebo pokládku, které jsou k dispozici na www.diton.cz. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil. Dále prodávající nepřebírá zodpovědnost za neodbornou manipulaci nebo za znečištění výrobku a zboží po předání kupujícímu nebo dopravci a dále za vady způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev.

5.4. Výrobky a zboží dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny zafixováním k paletě, aby bylo možno s výrobky a se zbožím manipulovat a transportovat je. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (např. kurtováním). Za poškození zboží vzniklé při dopravě (porušení obalu, rozsypání výrobku, poškození výrobků, nešetrné skládání z vozidla apod.) zodpovídá dopravce (tedy v případě vlastní dopravy zajištěné kupujícím jdou tyto škody za kupujícím; v případě dopravy zajištěné prodávajícím jdou tyto škody za prodávajícím). Bude-li kupujícím při převzetí objednávky zjištěno jakékoli poškození dodaných výrobků nebo zboží, je kupující povinen zapsat prodávajícímu či dopravci do dodacího listu poznámku o poškození přepravovaných palet a výrobků, pořídit fotodokumentaci a ihned informovat prodávajícího.

5.5. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálního balení vyskytnout více jak 2 % výrobků a zboží odchylné jakosti než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci z důvodu odchylné jakosti, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytříděny a nesmí být zabudovány. Stejně tak jsou v ceně výrobků a zboží zohledněny možné drobné odchylky v barvě, odstínu nebo struktuře přírodních materiálů. Dále kupující bere na vědomí, že na výrobky

v názvu s označením „2j“ prodávající neposkytuje záruku (ani zákonnou ani smluvní) a nelze na ně uplatnit ani práva z vad, neboť se jedná o výrobky prodávané se slevou pro vadu věci, tj. prodávající je prodává se za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci
5.6. Reklamace výrobků nebo zboží nedává kupujícímu právo neplnit povinnosti stanovené smlouvou nebo těmito VODP, ke kterým se zavázal, včetně zaplacení odebraných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) v plné výši a včas.
5.7. Případnou reklamaci a práva z vadného plnění může Kupující uplatnit písemně na email reklamace@diton.cz či na korespondenční adrese DITON s.r.o., oddělení reklamací, 588 11 Střítež č. p. 207.

6. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELŮ

6.1. Články 6.1 až 6.10 VODP („Spotřebitelská ujednání“) se použijí pouze v případě, kdy kupující bude vystupovat v postavení spotřebitele, přičemž spotřebitelem se rozumí fyzická osoba vstupující do smluvního vztahu mimo rámec své podnikatelské činnosti („Spotřebitel“). Pokud Spotřebitelská ujednání nestanoví jinak, použijí se pro smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a Spotřebitelem ostatní ustanovení těchto VODP a ustanovení Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího platnými v době uzavření smlouvy. V případě prodlení s placením uhradí Spotřebitel prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.
6.3. Spotřebitel hradí sjednanou kupní cenu předem, a to na základě faktury vystavené prodávajícím, která zahrnuje kupní cenu, DPH a případně i cenu dopravy, obalů a služeb, stejně jako další zákonné náležitosti. Zboží je kupujícímu dodáno nejpozději do 30 dnů po zaplacení celé fakturované částky, vyjma výrobků na zakázku, u kterých bude vždy kupujícímu individuálně sdělen termín dodání bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V případě zajištění dopravy prodávajícím se Spotřebitel zavazuje uhradit celou fakturovanou částku na bankovní účet, jehož identifikaci mu prodávající sdělí při potvrzení objednávky. V případě vyzvednutí v provozovně prodávajícího může Spotřebitel celou fakturovanou částku uhradit také hotově nebo kartou.
6.4. Bude-li Spotřebitel v prodlení s převzetím zboží déle jak 30 dnů, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy s uvedením důvodu v písemném oznámení adresovaném Spotřebiteli. Jakmile prodávající obdrží zboží, které si Spotřebitel nepřevzal, po jeho kontrole vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, vyjma zboží na zakázku. Prodávající je oprávněn odečíst před vrácením všech plateb Spotřebiteli náklady na dopravu zpět dle skutečných nákladů a úhradu skutečné škody způsobené prodlením s převzetím (zejména, nikoli vak výlučně, poplatek za uskladnění). V případě zboží na zakázku má prodávající právo po Spotřebiteli požadovat úhradu nákladů na dopravu zpět dle skutečných nákladů a úhradu skutečné škody způsobené prodlením s převzetím (zejména, nikoli však výlučně, poplatek za uskladnění).
6.5. Nebezpečí škody na výrobcích, zboží a paletách (obalech) přechází z prodávajícího na Spotřebitele doručením výrobků, zboží a palet (obalů) Spotřebiteli. V případě zajištění dopravy prodávajícím je Spotřebitel povinen zajistit přítomnost svoji, nebo osoby jím zplnomocněné, na místě dodávky a v čas dodání sdělený prodávajícím. V opačném případě Spotřebitel odpovídá za škodu, která vznikne prodávajícímu z důvodu porušení této povinnosti. Dále je v takovém případě Spotřebitel povinen vybrat takové místo dodání objednaných výrobků, zboží a palet (obalů), které bude odpovídat jejich povaze a bude dostatečně přístupné pro bezpečný vjezd, průjezd a manipulaci standardního nákladního vozidla o hmotnosti do 40 tun (pokud si Spotřebitel výslovně nevyžádá a neuhradí dopravu menším vozidlem) a bude umožňovat složení zboží pomocí hydraulické ruky (bude-li objednáno). Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za škodu, která mu vznikne v případě nemožnosti doručení a složení objednaných výrobků, zboží a palet (obalů) na místo dodání z důvodu určení nevhodného místa dodání.
6.6. V případech uzavření kupní smlouvy mimo prostory provozovny prodávajícího (zejména telefonicky nebo online) má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo prostory provozovny bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží, pokud takové odstoupení nevylučují výslovně tyto VODP nebo zákon (např. v případě výrobků upravených na přání Spotřebitele). Pro uplatnění práva na odstoupení je Spotřebitel povinen o svém rozhodnutí informovat prodávajícího v textové podobě e-mailem na adresu reklamace@diton.cz, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. Spotřebitel může využít i formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových stránkách prodávajícího www.diton.cz v sekci „ke stažení“. K dodržení lhůty pro odstoupení postačí, odešle-li Spotřebitel oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím 14denní lhůty. Vyjma zákonem stanovených situací nemá Spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit. Ustanovení čl. 4 těchto VODP týkající se odstoupení od smlouvy se pro Spotřebitele nepoužije.
6.7. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží). Prodávající vrátí platby stejným způsobem, jaký Spotřebitel použil při úhradě, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude zboží vráceno nebo než Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, na adresu provozovny prodávajícího, ze které bylo zboží expedováno, nebo na jinou adresu určenou prodávajícím. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel ponese zejména, nikoli však výlučně, náklady na dopravu zpět dle skutečných nákladů. Spotřebitel dále odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží nebo výrobků, obdobně jako při nákupu v kamenné prodejně.
6.8. V případě reklamace výrobků nebo zboží a uplatnění práv z vadného plnění nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou část kupní ceny do doby, dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění. Reklamace se pro Spotřebitele řídí Občanským zákoníkem, případně upřesněným v těchto VODP v rozsahu, ve kterém nesnižují práva Spotřebitele zaručená mu Občanským zákoníkem, a kapitolou 2 reklamačního řádu prodávajícího dostupného na webových stránkách prodávajícího www.diton.cz v sekci „ke stažení“.
6.9. Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje prodávající spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) Zákona na ochranu spotřebitele Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
6.10. Pro komunikaci s prodávajícím Spotřebitel může využít následující telefonní číslo: + 420 778 703 696.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Prodávající tímto informuje kupujícího o tom, že zpracovává jeho osobní údaje za účelem plnění vlastních povinností plynoucích z uzavřené kupní či jiné smlouvy s kupujícím. Informace o rozsahu, účelu a době zpracování osobních údajů a právech kupujícího jako subjektu údajů jsou detailně upraveny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je trvale k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.diton.cz/ochrana-osobnich-udaju.
7.2. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi, budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem.
7.3. Tyto VODP se nevztahují na internetový prodej.

Ve Stříteži 1. 2. 2026

DITON
DESIGNSTUDIO

NOVINKA

Poradíme.
Inspirujeme.
Navrhneme.
Zdarma

DITON s.r.o.
Dědina 484
683 54 Otnice

+420 778 703 696
harcova@diton.cz

DITON s.r.o.
Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem

+420 732 742 779
pekarkova@diton.cz

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065
4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110
7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781
10 +420 778 528 700

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

11 +421 903 401 084
12 +421 948 599 275

ČEPERKA
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058533

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Střítež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA
EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhříněves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

ČESKÁ KVALITA
OSVĚDČENO PRO STAVBU
SZV
CZ

Platnost od 1. 4. 2026, 2. vydání, srpen 2026