DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

DESIGNOVÉ PLOTY VISO, VERSO, VENEZIA



NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVĚTLIVKY



Novinka


Pochozí


Pojízdné do 3,5 t


Pojízdné nad 3,5 t



Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 283)



Technologie CURDEP
(více na straně 282)



Technologie BOSS 5
(více na straně 282)



Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 283)



Technologie zdění na PUR lepidlo


Vsakování vody do podkladu


Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody Otnice, Přerov


Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou


Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu


Pokládka dlažby je možná na terče


Obchodované zboží



Tloušťka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta


Pouze na objednáku



Dodržovat spáru 3-5 mm

VISO

+ produktové video

- elegantní a dynamický design s výraznou fazetou
- modulární stavebnicový systém pro rychlou výstavbu, kvalitní betonová konstrukce
- jednoduchá montáž sloupců a výplní
- široká paleta barevných melírových provedení se výborně kombinuje s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením


VISO PRŮBĚŽNÝ


VISO KONCOVÝ


VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ


VISO SLOUPKOVÝ


VISO KRYCÍ KONCOVÝ


VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ


VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ

BÍLÁ



MELÍR MARRONE



MELÍR PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch	
VISO PRŮBĚŽNÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**15**	**16,67**	**60**	**925**	**standard**	
VISO KONCOVÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**13,5**	**-**	**60**	**835**	**standard**	
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**15**	**20 × 20**	**ks**	**7,8**	**-**	**120**	**961**	**standard**	
VISO SLOUPKOVÝ	**15**	**40 × 30**	**ks**	**19**	**-**	**40**	**785**	**standard**	
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**23,5**	**-**	**48**	**1 153**	**standard**	N
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**15**	**20 × 20**	**ks**	**11,8**	**-**	**96**	**1 158**	**standard**	N
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	**15**	**40 × 30**	**ks**	**35,2**	**-**	**32**	**1 151**	**standard**	N

MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR KRÉMOVÁ



ČERNÁ







MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR MARMO





MELÍR LATTE

VERSO

- moderní a hladké tvárnice – podtržený minimalistický design
- pohledově úzká a dlouhá tvarovka
- speciální obvodová drážka (29 mm hluboká, 23 mm vysoká) vytváří plastický prostorový efekt a lehkost konstrukce
- ve dvou elegantních barevných provedeních – volba stylu podle exteriéru



VERSO PRŮBĚŽNÝ



VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÍ



VERSO SLOUPKOVÝ



VERSO KONCOVÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrs-tva)	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VERSO PRŮBĚŽNÝ	**15**	**60 × 30**	**ks**	**32**	**11,11**	**36**	**1 179**	**standard**
VERSO KONCOVÝ *	**15**	**60 (30) × 30**	**vrstva**	**196**	**-**	**24 + 24**	**1 203**	**standard**
VERSO SLOUPKOVÝ	**15**	**60 × 30**	**ks**	**32**	**-**	**36**	**1 179**	**standard**

* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).



ČERNÁ + PŘÍRODNÍ

PŘÍRODNÍ



ČERNÁ




PŘÍRODNÍ


PŘÍRODNÍ


PŘÍRODNÍ

JAP: KRYT NA POPELNICE CLEANNY, BRANKA GATIE, MODUL FULL NA BALÍKY S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU, ZVONKEM A KAMEROU

VENEZIA

+ produktové video

- elegantní a praktické tvárnice s fazetou na bočních i horní hraně – imituje zdění se spárou, bez nutnosti skutečné spárovací linie
- pouze dva typy tvarovek pro jednoduchou výstavbu
- flexibilní využití: pro plotové zdi, podezdívky, okrasné zdi i jako nosné či dělicí stěny
- bohatá barevná škála včetně melírovaných odstínů, které se výborně kombinují s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením



VENEZIA SLOUPKOVÁ



VENEZIA PRŮBĚŽNÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VENEZIA SLOUPKOVÁ	**19**	**39 × 19**	**ks**	**20**	**13,5**	**60**	**1 225**	**standard**
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	**19**	**39 × 19**	**ks**	**19**	**13,5**	**60**	**1 165**	**standard**

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA







MELÍR LATTE





PAVÉ I. - MARMO - více na straně 42

MELÍR MARMO

STŘÍŠKY HLADKÉ

STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ

STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ

- zaručují esteticky čisté a technicky správné ukončení zdiva, chránící konstrukci před povětrnostními vlivy
- přesné provedení, vysoká odolnost a dlouhá životnost
- hladká nebo štípaná varianta pro dokonalé sladění s plotovým systémem

1 – PŘÍRODNÍ



2 – NATUR PŘÍRODNÍ



3 – BÍLÁ



4 – ČERVENÁ



5 – CIHLOVÁ



6 – ČERNÁ



7 – HNĚDÁ



8 – OKROVÁ



9 – PÍSKOVÁ



10 – KARAMELOVÁ



11 – LATTE



12 – MARMO



13 – NOIR



14 – MELÍR SCATOLA



15 – MELÍR KRÉMOVÁ



16 – MARRONE





STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50



UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ



ROHOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40



STŘÍŠKA UNIVERSAL 30



STŘÍŠKA UNIVERSAL 50



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ PŘÍRODNÍ - ŠTÍPANÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	**7**	**20 × 30**	**ks**	**6,2**	**5**	**120**	**769**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**	**standard - *štípaný***
STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	**5**	**45 × 45**	**ks**	**23**	**2,2**	**48**	**1 129**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**	**standard - *štípaný***
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	**5,5**	**50 × 50**	**ks**	**28,4**	**2**	**40**	**1 161**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**	**standard**
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	**5,5**	**40 × 30**	**ks**	**13,9**	**2,5**	**80**	**1 137**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16**	**standard**
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	**5**	**50 × 40**	**ks**	**21,7**	**2**	**60**	**1 327**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16**	**standard**
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	**5,5**	**50 × 30**	**ks**	**18,5**	**2**	**80**	**1 505**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16**	**standard**
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	**5,5**	**50 × 50**	**ks**	**27,5**	**2**	**48**	**1 345**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16**	**standard**
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	**5**	**100 × 25**	**ks**	**28,5**	**1**	**15**	**453**	**2, 13**	**natur**
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	**5**	**100 × 40**	**ks**	**45**	**1**	**10**	**475**	**2, 13**	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**80 × 30**	**ks**	**35**	**1,25**	**24**	**865**	**1**	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	**7,5**	**40 × 30**	**ks**	**18**	**2,5**	**48**	**889**	**1**	**natur**
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**45 × 30**	**ks**	**20**	**-**	**48**	**985**	**1**	**natur**
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**45 × 45**	**ks**	**26**	**-**	**6**	**181**	**1**	**natur**
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**50 × 30**	**ks**	**20**	**-**	**48**	**985**	**1**	**natur**
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	**7,5**	**50 × 50**	**ks**	**33**	**-**	**6**	**223**	**1**	**natur**

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.



REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065
4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110
7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781
10 +420 778 528 700

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

11 +421 903 401 084
12 +421 948 599 275

ČEPERKA
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Střítež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA
EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhříněves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

ČESKÁ KVALITA
OSVĚDČENO PRO STAVBU
SZV
CZ

Platnost od 1. 1. 2026, 1. vydání, leden 2026