

NA ZÁHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVETLIVKY



Novinka



Schodné



Pojazdné do 3,5 t



Pojazdné nad 3,5 t



Technológia DITON AQUASTOP PROTECT



Technológia CURDEP



Technológia BOSS 5



Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technológia murovania na PUR lepidlo



Vsakovanie vody do podkladu



Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.



Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobné závody Otnice, Přerov



Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou



Výrobky na zákazku



Bez poplatku za rozbalenú paletu



Kladenie dlažby je možné na terče



Obchodovaný tovar



Hrúbka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta



Iba na objednávku



Dodržiavať škáru 3-5 mm

VISO



+ produktové video

- elegantný a dynamický dizajn tvaroviek s výraznou fázou
- modulárny stavebnicový systém pre rýchlú výstavbu, kvalitná betónová konštrukcia
- jednoduchá montáž stĺpikov a výplní
- široká paleta farebných melírovaných prevedení sa výborne kombinuje s dlažbou aj ďalším exteriérovým vybavením



VISO PRIEBEŽNÝ



VISO KONCOVÝ



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ




VISO STĽPIKOVÝ



VISO KRYCÍ KONCOVÝ



VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÝ



VISO KRYCÍ STĽPIKOVÝ

BIELA



MELÍR MARRONE



MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR TEHLOVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR KRÉMOVÁ



ČIERNA



NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	23,5	-	48	1 153	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	11,8	-	96	1 158	standard
VISO KRYCÍ STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	35,2	-	32	1 151	standard




ČIERNA



MELÍR SIVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR LATTE

VERSO



- moderné a hladké tvárnice - podčiarknutý minimalistický dizajn
- pohľadovo úzka a dlhá tvarovka
- špeciálna obvodová drážka (29 mm hlboká, 23 mm vysoká) vytvára plastický priestorový efekt a ľahkosť konštrukcie
- v dvoch elegantných farebných prevedeniach - voľba štýlu podľa exteriéru



VERSO PRIEBEŽNÝ



VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÝ




VERSO STĹPIKOVÝ




VERSO KONCOVÝ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks (vrstva)	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VERSO PRIEBEŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1 179	standard
VERSO KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1 203	standard
VERSO STĹPIKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1 179	standard

* Predaj iba po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kameňa celého (60 × 30) a 4 ks koncového kameňa polovičného (30 × 30).



SIVÁ




ČIERNA



ČIERNA + SIVÁ



SIVÁ



SIVÁ



SIVÁ

JAP: KRYT NA POPOLNICE CLEANNY, BRANKA GATIE, MODUL FULL
NA BALÍKY S POŠTOVNOU SCHRÁNKOU, ZVONKOM A KAMEROU

VENEZIA



+ produktové video

- elegantné a praktické tvárnice s fázou na bočných aj horných hranách - imitácia murovania so škárou, bez potreby skutočnej škárovacej línie
- iba dva typy tvaroviek pre jednoduchú výstavbu
- flexibilné využitie: pre plotové múry, podmurovky, okrasné múry aj ako nosné či deliace steny
- bohatá farebná škála vrátane melírovaných odtieňov, ktoré sa výborne kombinujú s dlažbou aj ďalším exteriérovým vybavením



VENEZIA STĹPIKOVÁ



VENEZIA PRIEBEŽNÁ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VENEZIA STĹPIKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
VENEZIA PRIEBEŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard


MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ




MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA



PAVÉ I. - ARENO - viac na strane 42

MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR LATTE



PAVÉ I. - MARMO - viac na strane 42

MELÍR MARMO

STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ




STRIEŠKY HLADKÉ

STRIEŠKY ŠTIEPANÉ



- zaručujú esteticky čisté a technicky správne ukončenie muriva, chránia konštrukciu pred poveternosnými vplyvmi
- presné prevedenie, vysoká odolnosť a dlhá životnosť
- hladká alebo štiepaná varianta pre dokonalé zladenie s plotovým systémom

1 - SIVÁ



8 - OKROVÁ



15 - MELÍR KRÉMOVÁ



2 - NATUR SIVÁ



9 - PIESKOVÁ



16 - MARRONE




3 - BIELA



10 - KARAMELOVÁ



4 - ČERVENÁ



11 - LATTE



5 - TEHLOVÁ




12 - MARMO



6 - ČIERNA




13 - NOIR



7 - HNEDÁ



14 - MELÍR SCATOLA



STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30

STRIEŠKA LA DÉFENSE 25
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40



STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ,
ŠTIEPANÁ



STRIEŠKA UNIVERSAL 30



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40



STRIEŠKA UNIVERSAL 50



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ,
ŠTIEPANÁ 30



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ,
STĽPIKOVÁ 50



ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ



STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50



UKONČOVACIA STRIEŠKA 30










ROHOVÁ STRIEŠKA 30



ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 50



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ ŠTIEPANÁ - SIVÁ


NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	dostupné farby	povrch
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štiepaný
STRIEŠKA ZD - STĹPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štiepaný
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĹPIKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	2, 13	natur 
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	2, 13	natur 
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur 
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	889	1	natur 
UKONČOVACIA STRIEŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur 
ROHOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur 
STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur 
STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur 

Poznámka: Povrch natur je vizuálne odlišný od povrchu standard.



SIVÁ - HLADKÁ

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

- 1 +421 903 401 084, janeek@diton.cz
- 2 +421 948 599 275, barath@diton.cz

MALŽENICE EXPEDIČNÝ SKLAD, VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november - február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE EXPEDIČNÝ SKLAD, VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY EXPEDIČNÝ SKLAD, VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec - november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00



www.diton.sk