DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

MURÁNO



NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVĚTLIVKY



Novinka


Pochozí


Pojízdné do 3,5 t


Pojízdné nad 3,5 t



Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 283)



Technologie CURDEP
(více na straně 282)



Technologie BOSS 5
(více na straně 282)



Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 283)



Technologie zdění na PUR lepidlo


Vsakování vody do podkladu


Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody Otnice, Přerov


Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou


Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu


Pokládka dlažby je možná na terče


Obchodované zboží



Tloušťka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta


Pouze na objednáku



Dodržovat spáru 3-5 mm

MURÁNO

+ produktové video

ATRAKTIVNÍ VZHLED ŠTÍPANÉHO KAMENE

- efekt přírodního štípaného kamene – tvárnice se štípaným povrchem dodají zídce či podezdívce luxusní vzhled
- modulární stavebnicový systém (výšky 7 cm, 14 cm, 21 cm) a tloušťka 25 cm – umožňuje stavební variabilitu včetně ohybových bloků a oblouků
- vysoká konstrukční kvalita – vibrolisovaný beton, mrazuvzdorný, dlouhodobě odolává povětrnosti
- vhodný i pro opěrné zdi či terasová řešení
- schodišťový blok a palisáda v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE rozšiřují možnosti celého systému - více na straně 22, 56

ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE



ŠEDO-ČERNÁ



ALBIA



BAHIA



SABIA



GRANIA



PÍSKOVÁ



	NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
▢	**MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	**7**	**25 × 25**	**ks**	**8,5**	**57,14**	**120**	**1 045**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	**7**	**18,7 × 25**	**ks**	**6,5**	**-**	**96**	**649**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	**7**	**6,3 × 25**	**ks**	**2,2**	**-**	**128**	**307**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	**14**	**44 × 25**	**ks**	**30**	**16,23**	**32**	**985**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	**14**	**33 × 25**	**ks**	**22,2**	**-**	**48**	**1 091**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	**14**	**11 × 25**	**ks**	**8**	**-**	**120**	**985**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	**21**	**48 × 25**	**ks**	**49**	**9,92**	**24**	**1 201**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	**21**	**36 × 25**	**ks**	**37,7**	**-**	**32**	**1 231**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	**21**	**12 × 25**	**ks**	**12**	**-**	**96**	**1 177**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III***	**7**	**30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25**	**vrstva**	**118**	**-**	**10 vrstev**	**40 40 40 1 205**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III***	**14**	**30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25**	**vrstva**	**236**	**-**	**5 vrstev**	**20 20 20 1 205**	**standard - *štípaný***
▢	**MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA**	**7**	**25 × 35**	**ks**	**13**	**4 ks/bm**	**90**	**1 195**	**standard - *štípaný***

▢ výrobek je oboustranně štípaný ▢ výrobek je trojstranně štípaný

* Obloukové kameny Muráno se neprodávají jednotlivě. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kamenů.



MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN

MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN

MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN



MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I

MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN II

MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN III



MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I

MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN II

MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN III



MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA


ALBIA


CARCASSONNE BAHIA - více na straně 56
BAHIA


SABIA


SABIA

CARCASSONNE

- klasický vzhled s jemně nepravidelnými hranami – vytváří přirozený, elegantní dojem
- jemně nepravidelný strukturovaný reliéf plochy, připomínajícím vrstvy lámaného kamene
- vhodná pro historické i moderní prostředí

1 – MARMO



2 – TERRA



3 – BRONZE



4 – BAZALT



5 – ALBIA



6 – BAHIA



7 – GRANIA



8 – SABIA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
CARCASSONNE	**6**	**4 formáty***	**m²**	**131**	**1,08**	**8,64**	**1 157**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *reliéfní***
								5, 6, 7, 8	**standard - *reliéfní, tryskaný***

Rozměry kamenů: 15 × 30 × 6 cm, 30 × 30 × 6 cm, 45 × 30 × 6 cm, 60 × 30 × 6 cm




ALBIA




BAZALT

SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO

+ produktové video

- půdorysně velkoryse řešené schodišťové bloky výšky 14 cm jsou součástí konstrukčního systému MURÁNO se štípaným povrchem
- slouží pro řešení výškových profilů se zídkami MURÁNO a dlažbami CARCASSONNE, snadná výstavba schodišť s bočními zídkami
- ideální pro výstavbu nízkých teras a překonávání výšek
- vynikne v zahradách, parcích a ve veřejném prostoru



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	**14**	**44 × 46**	**ks**	**60**	**20**	**1 225**	**standard - *štípaný***

PÍSKOVÁ



ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE



BAHIA



ŠEDO-ČERNÁ



GRANIA



ALBIA



SABIA




ALBIA




ŠEDO-ČERNÁ


SABIA

PALISÁDA MURÁNO

- nízké palisády s malým obdélníkovým průřezem
- součást uceleného zdicího programu MURÁNO, vizuálně zajímavý designový a konstrukční prvek pro vytyčení cest, budování schodišťových stupňů, boční krytí schodišťových bloků
- ideální pro výstavbu nízkých teras, doporučujeme realizace v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE, která napodobuje štípaný kámen



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA MURÁNO 10 / 14	**40–42**	**14 × 10**	**ks**	**13,2**	**7,14**	**72**	**975**	**standard - *štípaný***



ALBIA



BAHIA



GRANIA



SABIA





REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065
4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110
7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781
10 +420 778 528 700

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

11 +421 903 401 084
12 +421 948 599 275

ČEPERKA
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Střítež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA
EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhříněves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

ČESKÁ KVALITA
OSVĚDČENO PRO STAVBU
SZV
CZ

Platnost od 1. 1. 2026, 1. vydání, leden 2026