DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

NOVINKY 2026



VYSVĚTLIVKY



Novinka


Pochozí


Pojízdné do 3,5 t


Pojízdné nad 3,5 t



Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 283)



Technologie CURDEP
(více na straně 282)



Technologie BOSS 5
(více na straně 282)



Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 283)



Technologie zdění na PUR lepidlo


Vsakování vody do podkladu


Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody Otnice, Přerov


Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou


Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu


Pokládka dlažby je možná na terče


Obchodované zboží



Tloušťka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta


Pouze na objednáku



Dodržovat spáru 3-5 mm

KOMBI XL

- robustní konstrukce, moderní vzhled, snadná pokládka
- velkoformátová varianta s 9 formáty kamenů
- široká barevná a designová variabilita

NÁZEV		výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI XL 6	1	**6**	**9 formátů***	**m²**	**128**	**1,2**	**12**	**1 563**	**standard**
	2					**0,96**	**9,6**	**1 254**	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

Rozměry kamenů: 10 × 10 × 6 cm, 20 × 20 × 6 cm, 30 × 20 × 6 cm, 40 × 20 × 6 cm, 60 × 30 × 6 cm, 20 × 10 × 6 cm, 30 × 10 × 6 cm, 30 × 30 × 6 cm, 40 × 30 × 6 cm





MARRONE



BAZALT



MARMO



LATTE



TROPICO



TERRA



INTENSO





DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

DEP

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

MARRONE



MARMO





KOMBI XL



PAVÉ I.

+ produktové video

- tři formáty vytváří jeden harmonický celek
- pevná skladba pro chodníky i příjezdy
- odolná konstrukce, nadčasový vzhled

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PAVÉ I. 6	**6**	**3 formáty***	**m²**	**132**	**1,1**	**9,9**	**1 332**	**1, 2, 3, 4, 5, 6**	**standard**
PAVÉ I. 8	**8**	**3 formáty***	**m²**	**174**	**1,1**	**8,8**	**1 556**	**2, 3, 4, 5, 6**	**standard**

Rozměry kamenů: 30 × 30 × 6 (8) cm, 45 × 30 × 6 (8) cm, 60 × 30 × 6 (8) cm

1 – MARRONE



2 – PŘÍRODNÍ



3 – MARMO



4 – ARENO



5 – ACERO



6 – INTENSO







MARRONE





DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

DEP

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

MARMO

MODULE

- skladebná dlažba - čtyři formáty dlaždic vytváří při vyskládání moderní pruhované vzory
- několik barevných odstínů lze kombinovat dalšími produkty pro zahradu i veřejný prostor
- 25 mm široké mírné zkosení po obvodu horní nášlapné plochy usnadňuje odvod vody z povrchu, mikrofazeta eliminuje štípání hrany
- vysoce odolná pojezdová plocha pro vozidla do 3,5 tuny

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MODULE	**8**	**4 formáty***	**m²**	**174**	**0,99**	**7,92**	**1 403**	**standard**

Rozměry kamenů: 45 × 30 cm, 30 × 30 cm, 30 × 20 cm, 30 × 15 cm

MARMO



LATTE



MARRONE



BIANCO



NERO






BIANCO





BIANCO+NERO

DITON OMNIA

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

- osvědčený design – pro soukromé i veřejné prostory
- jedna dlaždice = neomezený počet vzorů dlážděných ploch
- lze realizovat plochy s funkcí pojezdové zatravňovací dlažby, které umožní vodě proniknout do země



PŘÍRODNÍ



ČERNÁ



MARMO



INTENSO



MARRONE



BIANCO



NERO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/pal	povrch
DITON OMNIA	**8**	**34,6 × 30**	**m²**	**180**	**14,45**	**0,83**	**6,64**	**1 220**	**standard**




PŘÍRODNÍ + ČERNÁ





BIANCO + NERO


PŘÍRODNÍ + ČERNÁ

STONE

- imitace přírodního kamene v 12 formátech – estetika + variabilita
- vysoká odolnost proti mrazu, vodě a chemickým rozmrazovacím látkám – dlouhá životnost
- snadná pokládka s celistvým vzhledem plochy – ideální pro terasy, chodníky, zahrady

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STONE	**8**	**12 formátů***	**m²**	**168**	**0,76**	**7,62**	**1 307**	**standard - *reliéfní***

Rozměry kamenů: 36,5 × 27 × 8 cm

CREMO



MARMO



BIANCO



BRONZERO



NERO



FALBO



PŘÍRODNÍ



MORANO



ANTRACIT






MARMO




PŘÍRODNÍ

PARKETA

- klasický parketový vzhled – pravidelné linie a hladký povrch
- odolná vůči zatížení a povětrnostním vlivům – vhodná i pro pojezdové plochy a venkovní terasy
- flexibilní pokládka – různé formáty umožňují kombinace a variabilní uspořádání dlažby pro zajímavé vzory



PARKETA 4
PARKETA 6
PARKETA 8
PARKETA 10 N



PARKETA 6 ROVNÁ HRANA

PARKETA 8 ROVNÁ HRANA



PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA

PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – KARAMELOVÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PARKETA 4	**4**	**20 × 10**	**m²**	**87**	**50**	**0,96**	**17,28**	**1 528**	**1, 2, 6**	**standard**
PARKETA 6	**6**	**20 × 10**	**m²**	**126**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 477**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10**	**standard**
						1,08	**10,80**	**1 388**	**8**	**standard**
PARKETA 8	**8**	**20 × 10**	**m²**	**170**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 331**	**1, 2, 3, 5, 6, 7**	**standard**
PARKETA 10	**10**	**20 × 10**	**m²**	**215**	**50**	**0,96**	**6,72**	**1 470**	**1**	**standard**
PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	**6**	**20 × 10**	**m²**	**126**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 477**	**1**	**standard**
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	**8**	**20 × 10**	**m²**	**170**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 331**	**1, 2**	**standard**
PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	**6**	**20 × 10**	**m²**	**128**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 500**	**1, 2, 3, 7**	**standard**
PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	**8**	**20 × 10**	**m²**	**172**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 346**	**1, 2, 3, 7**	**standard**

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².

5 – HNĚDÁ



8 – RUDEN



6 – PÍSKOVÁ



9 – GIRALDA



7 – BÍLÁ



10 – MARMO





AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA

FAZETA

AQUAPORE PARKETA

AQUAPORE KOSTKA

AQUAPORE ÍČKO

- ekologické a praktické řešení – podporuje vsakování vody do půdy, vhodná pro moderní udržitelné stavby a zahrady
- prodyšný vsakovací systém – umožňuje odvodnění dešťové vody přes dlažbu, snižuje riziko stojaté vody a zatížení kanalizace
- porézní struktura umožňuje rychlý průsak srážkové vody do podolží, aniž by ztratila pevnost a odolnost tradiční betonové podloží dlažby



PARKETA AQUAPORE 6
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 10 N



ÍČKO AQUAPORE 6
ÍČKO AQUAPORE 8
ÍČKO AQUAPORE 10



KOSTKA AQUAPORE 6
KOSTKA AQUAPORE 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch	
PARKETA AQUAPORE 6	**6**	**20 × 10**	**m²**	**117**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 373**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
PARKETA AQUAPORE 8	**8**	**20 × 10**	**m²**	**156**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 223**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
PARKETA AQUAPORE 10	**10**	**20 × 10**	**m²**	**195**	**50**	**0,96**	**6,72**	**1 335**	**1**	**vsakovací**	N
ÍČKO AQUAPORE 6	**6**	**20 × 16,5**	**m²**	**117**	**36**	**0,83**	**10**	**1 195**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
ÍČKO AQUAPORE 8	**8**	**20 × 16,5**	**m²**	**156**	**36**	**0,83**	**8,33**	**1 324**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
ÍČKO AQUAPORE 10	**10**	**20 × 16,5**	**m²**	**195**	**36**	**0,83**	**6,66**	**1 324**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
KOSTKA AQUAPORE 6	**6**	**20 × 20**	**m²**	**120**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 177**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	
KOSTKA AQUAPORE 8	**8**	**20 × 20**	**m²**	**160**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 254**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**	

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – PÍSKOVÁ






VSAKOVÁNÍ VODY
DO PODKLADU
KOSTKA - PŘÍRODNÍ




VSAKOVÁNÍ VODY
DO PODKLADU
PARKETA - PŘÍRODNÍ

FLORLINE

- zatravňovací dlažba se širokými distančníky na podélné straně dlaždice vytváří vizuální pruhy zpevněné dlažby a úzkých pruhů trávníku nebo kačírku
- moderní vzhled vytvoří z pojezdových komunikací a parkovacích stání zajímavou alternativu ekologické dlažby
- výborné řešení pro odvodnění zpevněných ploch
- několik barevných variant umožňuje kombinaci s dalšími dlažbami z naší produkce



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FLORLINE	**8**	**30 × 15**	**m²**	**149,3**	**22,22**	**1,08**	**9,72**	**1 476**	**standard**

PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



MARRONE






VSAKOVÁNÍ VODY
DO PODKLADU
PŘÍRODNÍ




MARMO


LATTE

PREMIERE

EXKLUZIVNÍ DLAŽBA S JEDINEČNÝM POVRCHEM

+ produktové video

- povrch zušlechtěný speciální technologií
- dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch
- vzhled srovnatelný se špičkovými interiérovými dlažbami
- rozšířené využití díky bazénovému lemu - více na str. 133
- pro bazénové terasy, chodníky



PREMIERE 60 / 30 / 4



PREMIERE 80 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard - *reliéfní, curling***
PREMIERE 80 / 40 / 4	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**808**	**standard - *reliéfní, curling*** N

TAUPE



BÍLÁ



NOIR



CREME







CREME





CURDEP

Speciálním kartáčováním je povrh dlažby hladký, lesklý a bez otřepů. Navíc se dobře omývá, čistí a udržuje.

CREME



PREMIERE

EXKLUZIVNÍ DLAŽBA
S JEDINEČNÝM POVRCHEM



BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI

- bazénový lem pro zakončení dlážděných ploch terasy a zakrytí přechodu dlažby přes hranu bazénu
- tři základní konstrukční prvky dostačují k vytvoření převážné většiny geometrických řešení nejžádanějších typů bazénů
- systém podélných drážek zlepší protiskluzové vlastnosti povrchu lemu



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ	**5**	**80 × 30**	**ks**	**27,4**	**1,25**	**20**	**573**	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	**5**	**50 × 50**	**ks**	**24,2**	**-**	**10**	**267**	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°	**6**	**-**	**ks**	**14**	**-**	**10**	**165**	**natur**



PŘÍRODNÍ



STADIO

- klasický vzhled s nadčasovým vzorem
- nabízí skladbu jak na střih, tak na vazbu
- vytváří harmonický a jednotný design
- ideální pro terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky, vytváří harmonický a jednotný dojem



MARRONE



CREME-NOIR



CAPPUCCINO



MARMO



LATTE



INTENSO



TROPICO



ACERO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	**5**	**60 × 30**	**m²**	**109**	**5,56**	**1,08**	**12,96**	**1 438**	**standard**



MARRONE


MARMO




ACERO

ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY

- řešení k ohraničení dlážděných ploch chodníků, teras a komunikací
- obrubník široký 5 cm má několik typů zakončení – pero/drážka, kulatý zámek a zakončení rovné
- několik konstrukčních typů profilů a výšek, bohatý výběr barevných řešení

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – CIHLOVÁ



4 – ČERNÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	**15**	**50 × 5**	**ks**	**7,9**	**2**	**120**	**973**	**1**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	**20**	**50 × 5**	**ks**	**10,5**	**2**	**108**	**1 159**	**1**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	**20**	**50 × 5**	**ks**	**10,8**	**2**	**108**	**1 191**	**1, 2, 4, 5, 6**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	**20**	**100 × 5**	**ks**	**21**	**1**	**54**	**1 159**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	**20**	**100 × 5**	**ks**	**21**	**1**	**54**	**1 159**	**1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	**25**	**100 × 5**	**ks**	**26**	**1**	**48**	**1 273**	**1, 2**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	**25**	**100 × 5**	**ks**	**27**	**1**	**40**	**1 105**	**1, 2, 4, 5, 6**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	**20**	**50 × 5**	**ks**	**9,7**	**2**	**108**	**1 073**	**1**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	**20**	**100 × 5**	**ks**	**20**	**1**	**54**	**1 105**	**1**	**standard**

5 – HNĚDÁ



8 – MARMO



6 – PÍSKOVÁ



9 – LATTE



7 – KARAMELOVÁ



10 – MARRONE





OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20


LATTE


PAVÉ I. MARMO – více na straně 42
PŘÍRODNÍ


KOMBI MARMO – více na straně 34
MARMO

PALISÁDY POLO PALISÁDY ČTVERCOVÉ

PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ

- pro zpevnění nízkých terénních nerovností
- praktické řešení pro čelní a boční lemování schodů a výškových stupňů komunikací, budování nízkých teras a zpevnění svahu
- pro náročnější konstrukce - opěrné zídky, zpevnění svahů, vytváření schodišťových stupňů a boční krytí terénních schodišť
- tělo palisády má duté jádro, které snižuje celkovou hmotnost bez snížení pevnosti



PALISÁDA POLO 35

PALISÁDA POLO 50

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
PALISÁDA POLO 35	**35**	**11,5 × 11,5**	**ks**	**9,5**	**8,7**	**56**	**557**	**1, 2, 3**	**standard**
PALISÁDA POLO 50	**50**	**11,5 × 11,5**	**ks**	**13,2**	**8,7**	**40**	**553**	**1, 2, 3**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	**40**	**18 × 18**	**ks**	**24,5**	**5,56**	**48**	**1 201**	**1**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	**60**	**18 × 18**	**ks**	**34,5**	**5,56**	**32**	**1 129**	**1**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	**80**	**18 × 18**	**ks**	**45,5**	**5,56**	**24**	**1 117**	**1**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100	**100**	**18 × 18**	**ks**	**57**	**5,56**	**24**	**1 395**	**1**	**standard**

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ





VISO

+ produktové video

- elegantní a dynamický design s výraznou fazetou
- modulární stavebnicový systém pro rychlou výstavbu, kvalitní betonová konstrukce
- jednoduchá montáž sloupců a výplní
- široká paleta barevných melírových provedení se výborně kombinuje s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením


VISO PRŮBĚŽNÝ


VISO KONCOVÝ


VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ


VISO SLOUPKOVÝ


VISO KRYCÍ KONCOVÝ


VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ


VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ

BÍLÁ



MELÍR MARRONE



MELÍR PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch	
VISO PRŮBĚŽNÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**15**	**16,67**	**60**	**925**	**standard**	
VISO KONCOVÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**13,5**	**-**	**60**	**835**	**standard**	
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**15**	**20 × 20**	**ks**	**7,8**	**-**	**120**	**961**	**standard**	
VISO SLOUPKOVÝ	**15**	**40 × 30**	**ks**	**19**	**-**	**40**	**785**	**standard**	
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**23,5**	**-**	**48**	**1 153**	**standard**	N
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**15**	**20 × 20**	**ks**	**11,8**	**-**	**96**	**1 158**	**standard**	N
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	**15**	**40 × 30**	**ks**	**35,2**	**-**	**32**	**1 151**	**standard**	N

MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR KRÉMOVÁ



ČERNÁ







MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR MARMO





MELÍR LATTE

STŘÍŠKY HLADKÉ

STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ

STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ

- zaručují esteticky čisté a technicky správné ukončení zdiva, chránící konstrukci před povětrnostními vlivy
- přesné provedení, vysoká odolnost a dlouhá životnost
- hladká nebo štípaná varianta pro dokonalé sladění s plotovým systémem

1 – PŘÍRODNÍ



2 – NATUR PŘÍRODNÍ



3 – BÍLÁ



4 – ČERVENÁ



5 – CIHLOVÁ



6 – ČERNÁ



7 – HNĚDÁ



8 – OKROVÁ



9 – PÍSKOVÁ



10 – KARAMELOVÁ



11 – LATTE



12 – MARMO



13 – NOIR



14 – MELÍR SCATOLA



15 – MELÍR KRÉMOVÁ



16 – MARRONE





STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50



UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ



ROHOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40



STŘÍŠKA UNIVERSAL 30



STŘÍŠKA UNIVERSAL 50



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ PŘÍRODNÍ - ŠTÍPANÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	**7**	**20 × 30**	**ks**	**6,2**	**5**	**120**	**769**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**	**standard - *štípaný***
STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	**5**	**45 × 45**	**ks**	**23**	**2,2**	**48**	**1 129**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**	**standard - *štípaný***
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	**5,5**	**50 × 50**	**ks**	**28,4**	**2**	**40**	**1 161**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**	**standard**
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	**5,5**	**40 × 30**	**ks**	**13,9**	**2,5**	**80**	**1 137**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16**	**standard**
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	**5**	**50 × 40**	**ks**	**21,7**	**2**	**60**	**1 327**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16**	**standard**
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	**5,5**	**50 × 30**	**ks**	**18,5**	**2**	**80**	**1 505**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16**	**standard**
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	**5,5**	**50 × 50**	**ks**	**27,5**	**2**	**48**	**1 345**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16**	**standard**
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	**5**	**100 × 25**	**ks**	**28,5**	**1**	**15**	**453**	**2, 13**	**natur**
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	**5**	**100 × 40**	**ks**	**45**	**1**	**10**	**475**	**2, 13**	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**80 × 30**	**ks**	**35**	**1,25**	**24**	**865**	**1**	**natur**
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	**7,5**	**40 × 30**	**ks**	**18**	**2,5**	**48**	**889**	**1**	**natur**
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**45 × 30**	**ks**	**20**	**-**	**48**	**985**	**1**	**natur**
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**45 × 45**	**ks**	**26**	**-**	**6**	**181**	**1**	**natur**
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	**7,5**	**50 × 30**	**ks**	**20**	**-**	**48**	**985**	**1**	**natur**
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	**7,5**	**50 × 50**	**ks**	**33**	**-**	**6**	**223**	**1**	**natur**

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.



REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065
4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110
7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781
10 +420 778 528 700

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

11 +421 903 401 084
12 +421 948 599 275

ČEPERKA
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Střítež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA
EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhříněves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

ČESKÁ KVALITA
OSVĚDČENO PRO STAVBU
SZV
CZ

Platnost od 1. 1. 2026, 1. vydání, leden 2026