

NA ZÁHRADU, NA TERASU.
DITON



VYSVETLIVKY



Novinka



Schodné



Pojazdné do 3,5 t



Pojazdné nad 3,5 t



Technológia DITON AQUASTOP PROTECT



Technológia CURDEP



Technológia BOSS 5



Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technológia murovania na PUR lepidlo



Vsakovanie vody do podkladu



Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.



Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobné závody Otnice, Přerov



Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou



Výrobky na zákazku



Bez poplatku za rozbalenú paletu



Kladenie dlažby je možné na terče



Obchodovaný tovar



Hrúbka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta



Iba na objednávku



Dodržiavať škáru 3-5 mm

KOMBI XL



- robustná konštrukcia, moderný vzhľad, jednoduchá pokládka
- veľkoformátová varianta s 9 formátmi kameňov
- široká farebná a dizajnová variabilita


NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
KOMBI XL 6	6	9 formátov*	m²	128	1,2	12	1563	standard
					0,96	9,6	1254	

1 2 Informácia o správnej paletizácii je vždy uvedená v cenovej ponuke predajcu.


Rozmery kameňov: 10 × 10 × 6 cm, 20 × 20 × 6 cm, 30 × 20 × 6 cm, 40 × 20 × 6 cm, 60 × 30 × 6 cm, 20 × 10 × 6 cm, 30 × 10 × 6 cm, 30 × 30 × 6 cm, 40 × 30 × 6 cm



MARRONE



BAZALT




MARMO




LATTE




TROPICO



TERRA



INTENSO





**DITON EXCLUSIVE
PROTECT (DEP)**

Povrchová úprava znižujúca nasiakavosť, zvyšujúca odolnosť, zvýrazňujúca farby a zaisťujúca zamatový vzhľad. V kombinácii s DAP poskytuje jedinečnú dvojité ochranu, jednoduchú údržbu, dlhú životnosť a minimálne náklady na starostlivosť.



MARRONE



MARMO



INTENSO

KOMBI XL



TERRA

PAVÉ I.




+ produktové
video

- tri formáty vytvárajú jeden harmonický celok
- pevná skladba pre chodníky aj príjazdy
- odolná konštrukcia, nadčasový vzhľad

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch
PAVÉ I. 6	6	3 formáty*	m²	132	1,1	9,9	1 332	1, 2, 3, 4, 5, 6	standard
PAVÉ I. 8	8	3 formáty*	m²	174	1,1	8,8	1 556	2, 3, 4, 5, 6	standard

Rozmery kameňov: 30 × 30 × 6 (8) cm, 45 × 30 × 6 (8) cm, 60 × 30 × 6 (8) cm

1 - MARRONE



2 - SIVÁ



3 - MARMO



4 - ARENO



5 - ACERO



6 - INTENSO



ARENO



MARRONE



**DITON EXCLUSIVE
PROTECT (DEP)**



Povrchová úprava znižujúca nasiakavosť, zvyšujúca odolnosť, zvýrazňujúca farby a zaisťujúca zamatový vzhľad. V kombinácii s DAP poskytuje jedinečnú dvojitú ochranu, jednoduchú údržbu, dlhú životnosť a minimálne náklady na starostlivosť.

MARMO

MODULE



- skladobná dlažba - štyri formáty dlaždíc vytvárajú pri vyskladaní moderné pruhované vzory
- niekoľko farebných odtieňov, ktoré je možné kombinovať s ďalšími produktmi pre záhradu aj verejný priestor
- 25 mm široké mierne skosenie po obvode hornej nášľapnej plochy uľahčuje odvod vody z povrchu, mikrofáza eliminuje štiepenie hrany
- vysoko odolná pojazďová plocha pre vozidlá do 3,5 t

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
MODULE	8	4 formáty*	m²	174	0,99	7,92	1 403	standard

Rozmery kameňov: 45 × 30 cm, 30 × 30 cm, 30 × 20 cm, 30 × 15 cm

MARMO



LATTE



MARRONE



BIANCO



NERO





BIANCO



povrch v
imitácii žuly

BIANCO+NERO

DITON OMNIA



EKOLOGICKÁ DLAŽBA

- overený dizajn – pre súkromné aj verejné priestory
- jedna dlaždica = neobmedzený počet vzorov dláždených plôch
- možnosť realizácie plôch s funkciou pojazdovej zatravnovacej dlažby, ktorá umožňuje vode preniknúť do zeme



SIVÁ



NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/pal	povrch
DITON OMNIA	8	34,6 × 30	m²	180	14,45	0,83	6,64	1 220	standard

ČIERNA



MARMO




INTENSO



MARRONE



BIANCO



NERO



**VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU**



MARRONE




SIVÁ + ČIERNA



povrch v imitácii žuly

BIANCO + NERO



SIVÁ + ČIERNA

STONE



- imitácia prírodného kameňa v 12 formátoch – estetika a variabilita
- vysoká odolnosť proti mrazu, vode a chemickým rozmrazovacím látkam – dlhá životnosť
- jednoduchá pokládka s celistvým vzhľadom plochy – ideálna pre terasy, chodníky a záhrady

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
STONE	8	12 formátov*	m²	168	0,76	7,62	1307	standard - reliéfny

Rozmery kameňov: 36,5 × 27 × 8 cm

CREMO



MARMO




BIANCO



BRONZERO




NERO



FALBO



SIVÁ



MORANO



ANTRACIT





MARMO



SIVÁ

PARKETA



- klasický parketový vzhľad – pravidelné línie a hladký povrch
- odolná voči zaťaženiu a poveternostným vplyvom – vhodná aj pre pojazdné plochy a vonkajšie terasy
- flexibilná pokládka – rôzne formáty umožňujú kombinácie a variabilné usporiadanie dlažby pre zaujímavé vzory



PARKETA 4
PARKETA 6
PARKETA 8
PARKETA 10



PARKETA 6 ROVNÁ HRANA
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA




PARKETA 6 PRE NEVIDIACICH
ROVNÁ HRANA
PARKETA 8 PRE NEVIDIACICH
ROVNÁ HRANA

1 - SIVÁ



2 - ČERVENÁ



3 - ČIERNA



4 - KARAMELOVÁ



5 - HNEDÁ



6 - PIESKOVÁ




7 - BIELA



8 - RUDEN



9 - GIRALDA



10 - MARMO



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch	
PARKETA 4	4	20 × 10	m ²	87	50	0,96	17,28	1 528	1, 2, 6	standard	
PARKETA 6	6	20 × 10	m ²	126	50	0,96	11,52	1 477	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	standard	
						1,08	10,80	1 388	8	standard	
PARKETA 8	8	20 × 10	m ²	170	50	0,96	7,68	1 331	1, 2, 3, 5, 6, 7	standard	
PARKETA 10	10	20 × 10	m ²	215	50	0,96	6,72	1 470	1	standard	
PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	6	20 × 10	m ²	126	50	0,96	11,52	1 477	1	standard	
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	8	20 × 10	m ²	170	50	0,96	7,68	1 331	1, 2	standard	
PARKETA 6 PRE NEVIDIACICH ROVNÁ HRANA	6	20 × 10	m ²	128	50	0,96	11,52	1 500	1, 2, 3, 7	standard	
PARKETA 8 PRE NEVIDIACICH ROVNÁ HRANA	8	20 × 10	m ²	172	50	0,96	7,68	1 346	1, 2, 3, 7	standard	

Tento výrobok je možné vyrobiť na požiadanie aj v iných farebnostiach. Minimálne množstvo 200 m².



GIRALDA

AQUAPORE VSAKOVACIA DLAŽBA



AQUAPORE PARKETA



AQUAPORE KOČKA



AQUAPORE ÍČKO



- ekologické a praktické riešenie - podporuje vsakovanie vody do pôdy, vhodná pre moderné udržateľné stavby a záhrady
- priedušný vsakovací systém - umožňuje odvodnenie dažďovej vody cez dlažbu, znižuje riziko stojatej vody a preťaženia kanalizácie
- porézna štruktúra umožňuje rýchly priesak zrážkovej vody do podlažia, bez straty pevnosti a odolnosti tradičnej betónovej dlažby



PARKETA AQUAPORE 6
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 10



ÍČKO AQUAPORE 6
ÍČKO AQUAPORE 8
ÍČKO AQUAPORE 10



KOČKA AQUAPORE 6
KOČKA AQUAPORE 8

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	6	20 × 10	m ²	117	50	0,96	11,52	1 373	1, 2, 3, 4	vsakovacia
PARKETA AQUAPORE 8	8	20 × 10	m ²	156	50	0,96	7,68	1 223	1, 2, 3, 4	vsakovacia
PARKETA AQUAPORE 10	10	20 × 10	m ²	195	50	0,96	6,72	1 335	1	vsakovacia
ÍČKO AQUAPORE 6	6	20 × 16,5	m ²	117	36	0,83	10	1 195	1, 2, 3, 4	vsakovacia
ÍČKO AQUAPORE 8	8	20 × 16,5	m ²	156	36	0,83	8,33	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovacia
ÍČKO AQUAPORE 10	10	20 × 16,5	m ²	195	36	0,83	6,66	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovacia
KOČKA AQUAPORE 6	6	20 × 20	m ²	120	25	0,96	9,6	1 177	1, 2, 3, 4	vsakovacia
KOČKA AQUAPORE 8	8	20 × 20	m ²	160	25	0,96	7,68	1 254	1, 2, 3, 4	vsakovacia

1 - SIVÁ



2 - ČERVENÁ



3 - ČIERNA




4 - PIESKOVÁ



VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU

KOČKA SIVÁ + ČERVENÁ



VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU



KOCKA - SIVÁ



VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU



PARKETA - SIVÁ

FLORLINE



- zatrávňovacia dlažba so širokými distančnými prvkami na pozdĺžnej strane dlaždice vytvára vizuálne pruhy spevnenej dlažby a úzkych pruhov trávniku alebo štrku
- moderný vzhľad premení pojazdné komunikácie a parkovacie státiá na zaujímavú alternatívu ekologickej dlažby
- výborné riešenie pre odvodnenie spevnených plôch
- niekoľko farebných variantov umožňuje kombináciu s ďalšími dlažbami z našej produkcie



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
FLORLINE	8	30 × 15	m²	149,3	22,22	1,08	9,72	1 476	standard

SIVÁ



MARMO



LATTE



MARRONE



LATTE



VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU



SIVÁ



MARMO



LATTE


PREMIERE



+ produktové video

EXKLUZÍVNA DLAŽBA S JEDINEČNÝM POVRCHOM

- povrch upravený špeciálnou technológiou
- dokonale hladký a lesklý mierne zvlnený povrch
- vzhľad porovnateľný so špičkovými interiérovými dlažbami
- rozšírené využitie vďaka bazénovému lemu - viac na str. 131
- pre bazénové terasy a chodníky




NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfny, curling
PREMIERE 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	808	standard - reliéfny, curling


TAUPE



BIELA




NOIR



CREME







CURDEP

Špeciálnym kefováním je povrch dlažby hladký, lesklý a bez otrepov. Navyše sa dobre umýva, čistí a udržuje.

Povrch
zušľachtený
špeciálnou
technológiou

NOIR

PREMIERE

EXKLUZÍVNA DLAŽBA
S JEDINEČNÝM POVRCHOM




CREME


BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI




- bazénový lem na zakončenie dláždených plôch terasy a prekrytie prechodu dlažby cez hranu bazéna
- tri základné konštrukčné prvky postačujú na vytvorenie väčšiny geometrických riešení najžiadanejších typov bazénov
- systém pozdĺžnych drážok zlepšuje protišmykové vlastnosti povrchu lemu



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI PRIEBEŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI ROHOVÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI OBLÚK SEGMENT 30°

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRIEBEŽNÝ	5	80 × 30	ks	27,4	1,25	20	573	natur
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	5	50 × 50	ks	24,2	-	10	267	natur
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLÚK SEGMENT 30°	-	-	ks	14	-	10	165	natur



SIVÁ




SIVÁ

STADIO



MARRONE



- klasický vzhľad s nadčasovým vzorom
- umožňuje skladbu na strih aj na väzbu
- vytvára harmonický a jednotný dizajn
- ideálna pre príjazdové cesty, chodníky a verejné plochy - vytvára harmonický a jednotný dojem



CREME-NOIR



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard

CAPPUCCINO



MARMO




LATTE



INTENSO



TROPICO



ACERO





MARMO



ACERO

ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY




- riešenie na ohraničenie dláždených plôch chodníkov, terás a komunikácií
- obrubník široký 5 cm má niekoľko typov zakončenia – pero/drážka, okrúhly zámok a rovné zakončenie
- niekoľko konštrukčných typov profilov a výšok, bohatý výber farebných prevedení


1 - SIVÁ



2 - ČERVENÁ



3 - TEHLOVÁ



4 - ČIERNA




5 - HNEDÁ



6 - PIESKOVÁ



7 - KARAMELOVÁ



NÁZOV

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 POLOVIČNÝ	15	50 × 5	ks	7,9	2	120	973	1	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 POLOVIČNÝ	20	50 × 5	ks	10,5	2	108	1159	1	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	20	50 × 5	ks	10,8	2	108	1191	1, 2, 4, 5, 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1159	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1159	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	25	100 × 5	ks	26	1	48	1273	1, 2	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	25	100 × 5	ks	27	1	40	1105	1, 2, 4, 5, 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GULATÝM ZÁMKOM 50 / 5 / 20 POLOVIČNÝ	20	50 × 5	ks	9,7	2	108	1073	1	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GULATÝM ZÁMKOM 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	20	1	54	1105	1	standard

8 - MARMO



9 - LATTE



10 - MARRONE






PALISÁDY POLO A ŠTVORCOVÉ

PALISÁDY POLO

PALISÁDY ŠTVORCOVÉ




- na spevnenie nízkych terénnych nerovností
- praktické riešenie pre čelné a bočné lemovanie schodov a výškových stupňov komunikácií, budovanie nízkych terás a spevnenie svahov
- pre náročnejšie konštrukcie - oporné múriky, spevnenie svahov, vytváranie schodiskových stupňov a bočné krytie terénnych schodísk
- telo palisády má duté jadro, ktoré znižuje celkovú hmotnosť bez zníženia pevnosti



PALISÁDA POLO 35

PALISÁDA POLO 50

PALISÁDA ŠTVORCOVÁ
ODLAHČENÁ 40PALISÁDA ŠTVORCOVÁ
ODLAHČENÁ 60PALISÁDA ŠTVORCOVÁ
ODLAHČENÁ 80PALISÁDA ŠTVORCOVÁ
ODLAHČENÁ 100

18 x 18

NÁZOV	výška cm	rozmery d x š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	dostupné farby	povrch
PALISÁDA POLO 35	35	11,5 x 11,5	ks	9,5	8,7	56	557	1, 2, 3	standard
PALISÁDA POLO 50	50	11,5 x 11,5	ks	13,2	8,7	40	553	1, 2, 3	standard
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODLAHCENÁ 40	40	18 x 18	ks	24,5	5,56	48	1 201	1	standard
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODLAHCENÁ 60	60	18 x 18	ks	34,5	5,56	32	1 129	1	standard
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODLAHCENÁ 80	80	18 x 18	ks	45,5	5,56	24	1 117	1	standard
PALISÁDA ŠTVORCOVÁ ODLAHCENÁ 100	100	18 x 18	ks	57	5,56	24	1 395	1	standard


1 - SIVÁ



2 - ČERVENÁ



3 - ČIERNA



POLO - SIVÁ

VISO



+ produktové video

- elegantný a dynamický dizajn tvaroviek s výraznou fázou
- modulárny stavebnicový systém pre rýchlú výstavbu, kvalitná betónová konštrukcia
- jednoduchá montáž stĺpikov a výplní
- široká paleta farebných melírovaných prevedení sa výborne kombinuje s dlažbou aj ďalším exteriérovým vybavením



VISO PRIEBEŽNÝ



VISO KONCOVÝ



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ




VISO STĽPIKOVÝ



VISO KRYCÍ KONCOVÝ



VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÝ



VISO KRYCÍ STĽPIKOVÝ

BIELA



MELÍR MARRONE



MELÍR SIVÁ



MELÍR PIESKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR TEHLOVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR KRÉMOVÁ



ČIERNA



NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
VISO PRIEBEŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	23,5	-	48	1 153	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÝ	15	20 × 20	ks	11,8	-	96	1 158	standard
VISO KRYCÍ STĽPIKOVÝ	15	40 × 30	ks	35,2	-	32	1 151	standard



ČIERNA



MELÍR SIVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR LATTE

STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ



STRIEŠKY HLADKÉ

STRIEŠKY ŠTIEPANÉ



- zaručujú esteticky čisté a technicky správne ukončenie muriva, chránia konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi
- presné prevedenie, vysoká odolnosť a dlhá životnosť
- hladká alebo štiepaná varianta pre dokonalé zladenie s plotovým systémom


1 - SIVÁ



8 - OKROVÁ



15 - MELÍR KRÉMOVÁ



2 - NATUR SIVÁ



9 - PIESKOVÁ



16 - MARRONE



3 - BIELA



10 - KARAMELOVÁ




4 - ČERVENÁ



11 - LATTE



5 - TEHLOVÁ




12 - MARMO



6 - ČIERNA



13 - NOIR



7 - HNEDÁ



14 - MELÍR SCATOLA



STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 30

STRIEŠKA LA DÉFENSE 25
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40



STRIEŠKA ZD - STĽPIKOVÁ,
ŠTIEPANÁ



STRIEŠKA UNIVERSAL 30



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40



STRIEŠKA UNIVERSAL 50



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ,
ŠTIEPANÁ 30



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ,
STĽPIKOVÁ 50



ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ



STĽPIKOVÁ STRIEŠKA 50



UKONČOVACIA STRIEŠKA 30








ROHOVÁ STRIEŠKA 30



ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 50



STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ ŠTIEPANÁ - SIVÁ


NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	dostupné farby	povrch
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, ŠTIEPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štiepaný
STRIEŠKA ZD - STĹPIKOVÁ, ŠTIEPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štiepaný
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ, STĹPIKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STRIEŠKA PRIEBEŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STRIEŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STRIEŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	2, 13	natur 
STRIEŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	2, 13	natur 
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur 
ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA 30 POLOVIČNÁ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	889	1	natur 
UKONČOVACIA STRIEŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur 
ROHOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur 
STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur 
STĹPIKOVÁ STRIEŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur 

Poznámka: Povrch natur je vizuálne odlišný od povrchu standard.



SIVÁ - HLADKÁ

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

- 1 +421 903 401 084, janeek@diton.cz
- 2 +421 948 599 275, barath@diton.cz

MALŽENICE EXPEDIČNÝ SKLAD, VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november - február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE EXPEDIČNÝ SKLAD, VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY EXPEDIČNÝ SKLAD, VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec - november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00



www.diton.sk