DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

TERASY A BAZÉNY



NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVĚTLIVKY



Novinka


Pochozí


Pojízdné do 3,5 t


Pojízdné nad 3,5 t



Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 283)



Technologie CURDEP
(více na straně 282)



Technologie BOSS 5
(více na straně 282)



Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 283)



Technologie zdění na PUR lepidlo


Vsakování vody do podkladu


Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody Otnice, Přerov


Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou


Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou paletu


Pokládka dlažby je možná na terče


Obchodované zboží



Tloušťka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta


Pouze na objednáku



Dodržovat spáru 3-5 mm

MODERN

ELEGANTNÍ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA S ČISTÝMI LINIEMI

- velkoformátová dlažba z hladkého litého betonu – efektní moderní vzhled
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vodě i chemii
- tenké desky usnadňují manipulaci při pokládce
- ideální volba pro terasy, okolí rodinného domu a moderní zpevněné plochy – styl kombinovaný s funkčností



MODERN 60 / 60 / 6



MODERN 80 / 40 / 6



MODERN 80 / 80 / 6



MODERN 100 / 100 / 6



MODERN 100 / 50 / 6

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN 60 / 60 / 6	**6**	**60 × 60**	**ks**	**50**	**2,78**	**20**	**1 025**	**natur**
MODERN 80 / 40 / 6	**6**	**80 × 39,5**	**ks**	**45**	**3,13**	**20**	**925**	**natur**
MODERN 80 / 80 / 6	**6**	**80 × 80**	**ks**	**90**	**1,56**	**10**	**925**	**natur**
MODERN 100 / 50 / 6	**6**	**100 × 49,5**	**ks**	**72**	**2,02**	**10**	**745**	**natur**
MODERN 100 / 100 / 6	**6**	**100 × 100**	**ks**	**150**	**1**	**10**	**1 525**	**natur**

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ





NATUR PŘÍRODNÍ

MODERN



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ





NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

PREMIERE

EXKLUZIVNÍ DLAŽBA S JEDINEČNÝM POVRCHEM

+ produktové video

- povrch zušlechtěný speciální technologií
- dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch
- vzhled srovnatelný se špičkovými interiérovými dlažbami
- rozšířené využití díky bazénovému lemu - více na str. 133
- pro bazénové terasy, chodníky



PREMIERE 60 / 30 / 4



PREMIERE 80 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard - *reliéfní, curling***
PREMIERE 80 / 40 / 4	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**808**	**standard - *reliéfní, curling***

TAUPE



BÍLÁ



NOIR



CREME







CREME





CURDEP

Speciálním kartáčováním je povrh dlažby hladký, lesklý a bez otřepů. Navíc se dobře omývá, čistí a udržuje.

CREME



PREMIERE

EXKLUZIVNÍ DLAŽBA
S JEDINEČNÝM POVRCHEM



BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE

- zušlechtěný povrch dlažby i lemu PREMIERE vytváří jedinečný vzhled zvlněného lesklého povrchu
- zaoblená kontaktní hrana lemu umožňuje příjemné posezení, přístup do bazénu je pohodlný a bezpečný
- vzhledově uspokojí i nejnáročnější zákazníky



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	**4**	**60 × 30**	**ks**	**16,5**	**1,7**	**20**	**355**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**4**	**45 × 45**	**ks**	**16,5**	**-**	**10**	**190**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**4**	**45 × 45**	**ks**	**16,5**	**-**	**10**	**190**	**natur - *reliéfní***

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou PREMIERE.

BÍLÁ

CREME





COMODO



+ produktové video

- tenká vibrolisovaná dlažba vhodná pro pokládku na terče
- nízká hmotnost - ideální na terasy, lodžie, balkony
- praktická volba pro tradiční stavby i moderní architekturu



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	**3**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**69**	**5,56**	**9**	**646**	**standard - *tryskaný***

PRIMAVERA



ESTATE



AUTUNNO



INVERNO






ESTATE




AUTUNNO

EXCELENT

NADČASOVÁ DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ OCHRANNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BOSS 5

- v imitaci jemnozrnné žuly s ochrannou úpravou BOSS 5 – snadné čištění, minimální údržba
- bohatá škála formátů (umožňuje variabilní skladby)
- spolehlivá pro pochozí plochy, terasy či okolí bazénu
- k moderním i tradičním stavbám



EXCELENT 40 / 40 / 4



EXCELENT 60 / 40 / 4



EXCELENT 80 / 40 / 4



EXCELENT 60 / 30 / 4



EXCELENT 50 / 50 / 5



EXCELENT 100 / 50 / 5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 60 / 30 / 4	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 80 / 40 / 4	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**811**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 50 / 50 / 5	**5**	**49,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**4**	**7,5**	**850**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 100 / 50 / 5	**5**	**99,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**2**	**7,5**	**850**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***

BÍLÁ



BÉŽOVÁ



ČERNÁ







BÍLÁ



BOSS 5

Technologie BOSS 5 zajišťuje maximální ochranu proti nečistotám, řasám a mechům díky speciálním lakům a jejich vytvrzení.

BÉŽOVÁ





ČERNÁ

EXCELENT



BÍLÁ

BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT

- tryskaný exkluzivní povrch je ošetřen špičkovou technologií BOSS 5
- slouží k esteticky zajímavému zakončení vydlážděné terasy u bazénu
- barevná provedení jsou vzhledově odladěna k dlažbám EXCELENT



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ

BÍLÁ



BÉŽOVÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	**4**	**60 × 30**	**ks**	**16,5**	**1,7**	**20**	**355**	**natur - *tryskaný, BOSS 5***
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**4**	**60 × 60**	**ks**	**24,5**	**-**	**10**	**270**	**natur - *tryskaný, BOSS 5***
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**4**	**60 × 60**	**ks**	**24,5**	**-**	**10**	**270**	**natur - *tryskaný, BOSS 5***

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou EXCELENT.



WAVE

+ produktové video

- pochozí dlažba se speciálním kartáčovaným zvlněným povrchem
- protiskluzový povrch
- vybrané formáty lze pokládat na terče
- na terasy, chodníky, okolí domu



WAVE 50 / 50 / 5



WAVE 60 / 60 / 5



WAVE 80 / 40 / 4



WAVE 60 / 30 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
WAVE 50 / 50 / 5	**5**	**49,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**4**	**7,5**	**850**	**standard - *reliéfní, curling***
WAVE 60 / 60 / 5	**5**	**59,7 × 59,7**	**m²**	**110**	**2,78**	**10,8**	**1 213**	**standard - *reliéfní, curling***
WAVE 80 / 40 / 4	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**811**	**standard - *reliéfní, curling***
WAVE 60 / 30 / 4	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard - *reliéfní, curling***

ŠEDÁ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ







BÍLÁ + ANTRACITOVÁ





ANTRACITOVÁ

BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI

- bazénový lem pro zakončení dlážděných ploch terasy a zakrytí přechodu dlažby přes hranu bazénu
- tři základní konstrukční prvky dostačují k vytvoření převážné většiny geometrických řešení nejžádanějších typů bazénů
- systém podélných drážek zlepší protiskluzové vlastnosti povrchu lemu



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ	**5**	**80 × 30**	**ks**	**27,4**	**1,25**	**20**	**573**	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	**5**	**50 × 50**	**ks**	**24,2**	**-**	**10**	**267**	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°	**6**	**-**	**ks**	**14**	**-**	**10**	**165**	**natur**



PŘÍRODNÍ



MODERN LITE

- extrémně tenké velkoformátové dlaždice tloušťky 3 cm
- snadná manipulace při pokládce
- pro méně namáhané zpevněné plochy - terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky



MODERN LITE 80 / 40 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	**3**	**80 × 39,5**	**ks**	**21,6**	**3,13**	**35**	**781**	**natur**
MODERN LITE 100 / 50 / 3	**3**	**100 × 49,5**	**ks**	**33,8**	**2,02**	**22**	**769**	**natur**

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

NATUR PŘÍRODNÍ



DELICATE

- dlažba s jemně tryskaným povrchem se vzhledem přírodního kamene
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče
- hodí se k moderním i tradičním stavbám



DELICATE 40 / 40 / 4



DELICATE 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***
DELICATE 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný***

ANTRACITOVÁ



BÍLÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ



SVĚTLE BÉŽOVÁ





ANTRACITOVÁ


BÍLÁ




CIHLOVÁ

FANTASY

- jemně zrnitý povrch napodobuje jemnozrnnou žulu
- vybrané formáty je možné pokládat na terče



FANTASY 40 / 40 / 4



FANTASY 60 / 40 / 4

BÍLÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***
FANTASY 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný***



BÍLÁ

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY

- k zakrytí hrany bazénu a napojení na dlažbu FANTASY
- povrch s jemnozrnnou strukturou, připomínající světlou žulu
- deskový profil obsahuje lem průběžný, roh ostrý vnitřní a roh oblý vnitřní



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	**4,5**	**100 × 39,5**	**ks**	**42**	**10**	**445**	**natur - *tryskaný***
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**4,5**	**50 × 50**	**ks**	**25,5**	**10**	**280**	**natur - *tryskaný***
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**4,5**	**50 × 50**	**ks**	**26**	**10**	**285**	**natur - *tryskaný***

BÍLÁ



Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou FANTASY.



BŘIDLICE RELIÉFNÍ

- dlažba s reliéfním povrchem v imitaci štípané břidlice
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče
- hrana nášlapné vrstvy je opatřena fazetou
- na chodníky, okolí domu a pergol



BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4



BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *reliéfní***
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**1, 2**	**standard - *reliéfní***

1 – PŘÍRODNÍ



2 – PÍSKOVÁ



3 – CIHLOVÁ



4 – ANTRACIT







TRAVERTIN

- reliéfní struktura přírodního travertinu s moderní úpravou
- ve formátu 40 × 40 cm je možná pokládka na terče
- variabilita formátů a barev
- na terasy, chodníky, reprezentativní exteriéry



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *reliéfní***
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1270**	**standard - *reliéfní***



CRÉME



NOIR



BÍLÁ



DUNA

- jemně zvrásněný povrch
- pro méně namáhané pochozí zpevněné plochy
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče



DUNA 40 / 40 / 4



DUNA 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DUNA 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *reliéfní***
DUNA 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *reliéfní***





PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ



ANTRACITOVÁ



TRAVERTIN ELEGANCE

- přírodní vzhled travertinu – povrch s jemnou strukturou a odstíny kamene
- elegantní, nadčasový charakter na každou terasu či zahradu
- k dispozici jsou i bazénové lemy a další doplňky - více na straně 117



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	**4**	**40 × 40**	**m²**	**91**	**6,25**	**8,32**	**782**	**natur - *reliéfní***
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	**4**	**60 × 40**	**m²**	**91**	**4,17**	**6,24**	**593**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ




BAZÉNOVÝ LEM KRÉMOVÁ, více na straně 117
PÍSKOVCOVÁ




KRÉMOVÁ


KRÉMOVÁ

TRAVERTIN ELEGANCE


PÍSKOVCOVÁ

BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE

- lemy jsou doplňkem k dlažbám TRAVERTIN ELEGANCE při řešení terasy s bazénem
- lem překrývá hrany bazénu pravoúhlého tvaru
- zaoblení kontaktní hrany snižuje riziko zranění



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE



BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**4**	**40 × 30**	**ks**	**10,8**	**2,5**	**52**	**587**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**4**	**40 × 40**	**ks**	**13,5**	**-**	**26**	**376**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**4**	**30 × 30**	**ks**	**7,7**	**-**	**52**	**425**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ

1 – DUNAJ 4-8



2 – DUNAJ 10-16



3 – ARKTIK



4 – ESENCE



5 – VULCANO



6 – COLORO



7 – MARMETTA



8 – LAVA



- dekorativní vymývaný povrch: jemné kamenivo přirozeně vystupuje a dává dlažbě elegantní přírodní vzhled
- vysoká odolnost a protiskluznost
- rychlá a jednoduchá pokládka bez speciálních přístrojů – možné i na terče, s přirozeným odvodem vody spárami



DLAŽDICE 40 / 40 / 4



DLAŽDICE 40 / 40 / 4
1 VYMÝVANÁ HRANA



DLAŽDICE 60 / 40 / 4



DLAŽDICE 40 / 40 / 4
2 VYMÝVANÉ HRANY

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	**4**	**40 × 40**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**	**standard - *vymývaný***
DLAŽDICE 60 / 40 / 4	**4**	**60 × 40**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**1, 2**	**standard - *vymývaný***
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	**4**	**40 × 40**	**ks**	**14,6**	**-**	**50**	**755**	**1, 2**	**natur - *vymývaný***
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	**4**	**40 × 40**	**ks**	**14,6**	**-**	**50**	**755**	**1, 2**	**natur - *vymývaný***



VULCANO



DUNAJ 4-8





ESENCE

STADIO

- klasický vzhled s nadčasovým vzorem
- nabízí skladbu jak na střih, tak na vazbu
- vytváří harmonický a jednotný design
- ideální pro terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky, vytváří harmonický a jednotný dojem



MARRONE



CREME-NOIR



CAPPUCCINO



MARMO



LATTE



INTENSO



TROPICO



ACERO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	**5**	**60 × 30**	**m²**	**109**	**5,56**	**1,08**	**12,96**	**1 438**	**standard**



MARRONE


MARMO




ACERO

LUGANO

- moderní a čistý design – hladký povrch a přesné hrany vytvářejí elegantní vzhled
- odolnost a dlouhodobá kvalita
- univerzální využití a kombinovatelnost
- ideální pro terasy i chodníky



LUGANO I. 40 / 40 / 5



LUGANO II. 60 / 40 / 5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	**5**	**40 × 40**	**m²**	**109**	**6,25**	**0,96**	**11,52**	**1 281**	**1, 2, 3, 4, 5, 6**	**standard**
LUGANO II. 60 / 40 / 5	**5**	**60 × 40**	**m²**	**110**	**4,17**	**0,96**	**11,52**	**1 292**	**1, 2, 3, 6**	**standard**

1 – MARMO



2 – ARENO



3 – ACERO



4 – LATTE



5 – INTENSO



6 – TROPICO





MARMO


ACERO




ARENO

PRKNA - VZOR DUB

+ produktové video

- autentický vzhled dřeva – realistická struktura a barevnost dubového dřeva
- odolnost vůči mrazu, vlhkosti i UV záření, bez nutnosti nátěrů či impregnace jako u dřeva
- univerzální využití – ideální pro terasy, chodníky, okolí bazénů i zahradní stezky



PRKNO D1 DUB



PRKNO D2 DUB



PRKNO D3 DUB



PRKNO D4 DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO D1 DUB	**5**	**100 × 25**	**ks**	**26**	**4**	**20**	**545**	**natur - *reliéfní***
PRKNO D2 DUB	**5**	**75 × 25**	**ks**	**20**	**5,3**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***
PRKNO D3 DUB	**5**	**50 × 25**	**ks**	**13**	**8**	**40**	**545**	**natur - *reliéfní***
PRKNO D4 DUB	**5**	**25 × 25**	**ks**	**6,5**	**16**	**60**	**415**	**natur - *reliéfní***
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	**-**	**-**	**ks**	**0,05**	**-**	**VL**	**0,05**	**-**

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ






SVĚTLÝ




TMAVÝ



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

ARKTIC

PRKNA - VZOR DUB



SVĚTLÝ



ARKTIC

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB

+ produktové video

- prvky pro zakončení bazénové terasy z dlažby PRKNO VZOR DUB
- lemy slouží pro zakrytí hrany bazénu pravoúhlého tvaru
- zaoblená hrana lemů snižuje riziko zranění při pohybu v bazénu



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	**5**	**100 × 25**	**ks**	**26**	**1**	**20**	**545**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	**5**	**75 × 25**	**ks**	**20**	**1,33**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	**5**	**50 × 50**	**ks**	**20**	**-**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	**5**	**50 × 50**	**ks**	**20**	**-**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRKNA - VZOR SMRK

+ produktové video

- přirozený vzhled smrkového dřeva – věrná struktura a odstín dřeva vytvářejí příjemný, přírodní dojem
- vhodné pro moderní i rustikální prostředí
- trvanlivost a bezúdržbovost – dlažba s odolností vůči povětrnosti, mrazu a UV záření, bez potřeby ošetření jako u skutečného dřeva
- všestranné použití – vhodná pro terasy, pergoly, okolí bazénů či zahradní cestičky; snadná pokládka



PRKNO S1 SMRK



PRKNO S2 SMRK

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO S1 SMRK	**5**	**90 × 22,5**	**ks**	**22**	**4,9**	**20**	**465**	**natur - *reliéfní***
PRKNO S2 SMRK	**5**	**45 × 22,5**	**ks**	**11**	**9,9**	**40**	**465**	**natur - *reliéfní***
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	**-**	**-**	**ks**	**0,05**	**-**	**VL**	**0,05**	**-**

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ







ARKTIC



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

DEP

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.



TMAVÝ



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

TMAVÝ

PRKNA - VZOR SMRK



ARKTIC



SVĚTLÝ

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK

+ produktové video

- speciální dlažební prvky pro zakončení bazénové terasy z dlažby PRKNO VZOR SMRK
- lemy jsou určeny k zakrytí okraje bazénu pravoúhlého tvaru
- oblá hrana lemů minimalizuje riziko zranění při pohybu v bazénu



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	**5**	**90 × 22,5**	**ks**	**22**	**1,11**	**20**	**465**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	**5**	**45 × 22,5**	**ks**	**11**	**2,22**	**40**	**465**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	**5**	**45 × 45**	**ks**	**16,2**	**-**	**20**	**349**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	**5**	**45 × 45**	**ks**	**16,2**	**-**	**20**	**349**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRKNA, ŠPALEK – NATUR PATINA

BEZ POPLATKU

+ produktové video

- imitace dřeva s výrazným reliéfem
- dlažba vypadá jako hrubě opracované dřevo
- ideální pro terasy, chodníky i zahradní plochy
- bezúdržbové řešení – bez rizika hniloby, dřevokazného hmyzu či plísní



PRKNO I.



PRKNO II.



ŠPALEK

NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO I.	**5**	**67 × 22**	**ks**	**15**	**6,58**	**44**	**685**	**natur - *reliéfní***
PRKNO II.	**5**	**89 × 22**	**ks**	**20**	**4,94**	**44**	**905**	**natur - *reliéfní***
ŠPALEK	**5**	**22 × 22**	**ks**	**4,5**	**19,75**	**150**	**700**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

PRAŽEC – VZOR NATUR PATINA

+ produktové video

- betonová imitace železničního pražce – vzhled dřeva v bezpečné a ekologické podobě
- dekor NATUR PATINA s hlubokým reliéfem díky černé patině – autentický efekt starého, opracovaného dřeva
- ideální pro terasy a chodníky k chatám, chalupám a rustikálním stavbám



PRAŽEC 120



PRAŽEC 60

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC 120	**5**	**121 × 25**	**ks**	**30**	**3,31**	**30**	**925**	**natur - *reliéfní***
PRAŽEC 60	**5**	**60,5 × 25**	**ks**	**15**	**6,61**	**44**	**685**	**natur - *reliéfní***

NATUR PATINA



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

PRKNA MODERN

- dlažba v imitaci jemně strukturovaného povrchu dřevěných prken
- varianty DEP jsou ošetřeny speciální hloubkovou impregnací DEP
- prkna umožňují variabilitu skladeb, k dispozici jsou i schodišťové bloky stejného provedení

NATUR PŘÍRODNÍ



ARKTIK DEP



PATINA DEP





PRKNO MODERN 50 / 12,4



PRKNO MODERN 50 / 25



PRKNO MODERN 100 / 12,4



PRKNO MODERN 100 / 25

Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO MODERN 50 / 12,4	**6**	**50 × 12,4**	**ks**	**8,5**	**16,13**	**72**	**637**	**natur - *reliéfní***
PRKNO MODERN 50 / 25	**6**	**50 × 25**	**ks**	**17**	**8**	**36**	**637**	**natur - *reliéfní***
PRKNO MODERN 100 / 12,4	**6**	**100 × 12,4**	**ks**	**17**	**8**	**36**	**637**	**natur - *reliéfní***
PRKNO MODERN 100 / 25	**6**	**100 × 25**	**ks**	**34**	**4**	**18**	**637**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PŘÍRODNÍ

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065
4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110
7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781
10 +420 778 528 700

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

11 +421 903 401 084
12 +421 948 599 275

ČEPERKA
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Střítež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA
EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhříněves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

ČESKÁ KVALITA
OSVĚDČENO PRO STAVBU
SZV
CZ

Platnost od 1. 1. 2026, 1. vydání, leden 2026