

NA ZÁHRADU, NA TERASU.
DITON

VYSVETLIVKY



Novinka



Schodné



Pojazdné do 3,5 t



Pojazdné nad 3,5 t



Technológia DITON AQUASTOP PROTECT



Technológia CURDEP



Technológia BOSS 5



Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technológia murovania na PUR lepidlo



Vsakovanie vody do podkladu



Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.



Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobné závody Otnice, Přerov



Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou



Výrobky na zákazku



Bez poplatku za rozbalenú paletu



Kladenie dlažby je možné na terče



Obchodovaný tovar



Hrúbka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta



Iba na objednávku




Dodržiavať škáru 3-5 mm

MODERN



ELEGANTNÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA S ČISTÝMI LÍNIAMI

- veľkoformátová dlažba z hladkého liateho betónu – efektný moderný vzhľad
- vysoká pevnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť voči vode aj chemikáliám
- tenké dosky uľahčujú manipuláciu pri pokládke
- ideálna voľba pre terasy, okolie rodinného domu a moderné spevnené plochy – štýl kombinovaný s funkčnosťou



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
MODERN 60 / 60 / 6	6	60 × 60	ks	50	2,78	20	1 025	natur
MODERN 80 / 40 / 6	6	80 × 39,5	ks	45	3,13	20	925	natur
MODERN 80 / 80 / 6	6	80 × 80	ks	90	1,56	10	925	natur
MODERN 100 / 50 / 6	6	100 × 49,5	ks	72	2,02	10	745	natur
MODERN 100 / 100 / 6	6	100 × 100	ks	150	1	10	1 525	natur

Poznámka: Výrobok verne imituje monolitický betón, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.



NATUR SIVÁ



NATUR SIVÁ



NATUR SIVÁ

MODERN



NATUR SIVÁ



NATUR SIVÁ



NATUR SIVÁ



NATUR SIVÁ


PREMIERE



+ produktové video

EXKLUZÍVNA DLAŽBA S JEDINEČNÝM POVRCHOM

- povrch upravený špeciálnou technológiou
- dokonale hladký a lesklý mierne zvlnený povrch
- vzhľad porovnateľný so špičkovými interiérovými dlažbami
- rozšírené využitie vďaka bazénovému lemu - viac na str. 131
- pre bazénové terasy a chodníky




NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfny, curling
PREMIERE 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	808	standard - reliéfny, curling


TAUPE



BIELA



NOIR




CREME



TAUPE

Povrch zušľachtený špeciálnou technológiou





CURDEP

Špeciálnym kefovaním je povrch dlažby hladký, lesklý a bez otrepov. Navyše sa dobre umýva, čistí a udržuje.

Povrch
zušľachtený
špeciálnou
technológiou

NOIR

PREMIERE

EXKLUZÍVNA DLAŽBA
S JEDINEČNÝM POVRCHOM



CREME

BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE



- upravený povrch dlažby aj lemu Premiere vytvára jedinečný vzhľad zvlneného lesklého povrchu
- zaoblená kontaktná hrana lemu umožňuje pohodlné sedenie a bezpečný prístup do bazéna
- vzhľadovo uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRIBEŽNÝ




BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNÚTORNÝ



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VONKAJŠÍ

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRIBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	natur - reliefny
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	natur - reliefny
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	natur - reliefny

BIELA



CREME



Povrch a farba nemusí byť jednotná s dlažbou PREMIERE.



PREMIERE - viac na strane 128

CREME

COMODO



+ produktové
video

- tenká vibrolisovaná dlažba vhodná na kladenie na terče
- nízka hmotnosť - ideálna na terasy, lodžie, balkóny
- praktická voľba pre tradičné stavby aj modernú architektúru




NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	3	59,7 × 29,7	m²	69	5,56	9	646	standard - tryskaný

PRIMAVERA




ESTATE



AUTUNNO



INVERNO



PRIMAVERA



ESTATE



AUTUNNO

EXCELENT



NADČASOVÁ DLAŽBA SO ŠPECIÁLNOU OCHRANNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BOSS 5

- v imitácii jemnozrnej žuly – jednoduché čistenie, minimálna údržba
- bohatá škála formátov umožňuje variabilné skladby
- spoľahlivá pre schodné plochy, terasy či okolie bazénu
- vhodná pre moderné aj tradičné stavby



EXCELENT 40 / 40 / 4



EXCELENT 60 / 40 / 4



EXCELENT 80 / 40 / 4



EXCELENT 60 / 30 / 4




EXCELENT 50 / 50 / 5



EXCELENT 100 / 50 / 5

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	811	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 100 / 50 / 5	5	99,7 × 49,7	m ²	110	2	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5


BIELA



BÉŽOVÁ



ČIERNA



ČIERNA



BIELA



BOSS 5

Technológia BOSS 5 zaisťuje maximálnu ochranu proti nečistotám, riasam a machom vďaka špeciálnym lakom a ich vytvrdeniu.




BÉŽOVÁ





ČIERNA

EXCELENT



BOSS 5

BOSS 5

Technológia BOSS 5 zaisťuje maximálnu ochranu proti nečistotám, riasam a machom vďaka špeciálnym lakom a ich vytvrdeniu.

povrch s maximálnou ochranou BOSS proti nečistotám

BIELA

BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT



- tryskaný exkluzívny povrch ošetrený špičkovou technológiou BOSS 5
- slúži na esteticky zaujímavé zakončenie vydláždenej terasy pri bazéne
- farebné prevedenia sú vizuálne zladené s dlažbami Excelent



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRIEBEŽNÝ




BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VNÚTORNÝ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VONKAJŠÍ

BIELA



BÉŽOVÁ



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/bale- nie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRIEBEŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNÚTORNÝ	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VONKAJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	natur - tryskaný, BOSS 5

Povrch a farba nemusí byť jednotná s dlažbou EXCELENT.



EXCELENT - viac na strane 124

WAVE




+ produktové
video

- schodná dlažba so špeciálnymi kefami ošetreným zvlneným povrchom
- protišmykový povrch
- vybrané formáty je možné pokladať na terče
- pre terasy, chodníky a okolie domu



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
WAVE 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m²	110	4	7,5	850	standard - reliéfny, curling
WAVE 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m²	110	2,78	10,8	1 213	standard - reliéfny, curling
WAVE 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m²	91	3,13	8,64	811	standard - reliéfny, curling
WAVE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfny, curling

ŠEDÁ




BIELA



ANTRACITOVÁ




ŠEDÁ




BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI



- bazénový lem na zakončenie dláždených plôch terasy a prekrytie prechodu dlažby cez hranu bazéna
- tri základné konštrukčné prvky postačujú na vytvorenie väčšiny geometrických riešení najžiadanejších typov bazénov
- systém pozdĺžnych drážok zlepšuje protišmykové vlastnosti povrchu lemu



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI PRIEBEŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI ROHOVÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI OBLÚK SEGMENT 30°

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRIEBEŽNÝ	5	80 × 30	ks	27,4	1,25	20	573	natur
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	5	50 × 50	ks	24,2	-	10	267	natur
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLÚK SEGMENT 30°	-	-	ks	14	-	10	165	natur



SIVÁ



SIVÁ

MODERN LITE



- extrémne tenké veľkoformátové dlaždice s hrúbkou 3 cm
- jednoduchá manipulácia pri pokládke
- pre menej namáhané spevnené plochy – terasy, okolie rodinných domov, pešie chodníky, záhradné cestičky



MODERN LITE 80 / 40 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50 / 3	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	769	natur

Poznámka: Výrobok verne imituje monolitický betón, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.



NATUR SIVÁ



NATUR SIVÁ

NATUR SIVÁ



DELICATE



- dlažba s jemne tryskaným povrchom vo vzhľade prírodného kameňa
- možnosť kladenia štvorcového formátu na terče
- hodí sa k moderným aj klasickým stavbám



DELICATE 40 / 40 / 4



DELICATE 60 / 40 / 4

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
DELICATE 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný

ANTRACITOVÁ



BIELA



PIESKOVÁ



TEHLOVÁ



SVETLE BÉŽOVÁ



ANTRACITOVÁ



BIELÁ



TEHLOVÁ

FANTASY



- jemne zrnitý povrch napodobňuje jemnozrnnú žulu
- vybrané formáty je možné pokladať na terče



FANTASY 40 / 40 / 4



FANTASY 60 / 40 / 4

BIELA



NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
FANTASY 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný



BIELA

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY



- slúžia na prekrytie hrany bazéna a napojenie na dlažbu Fantasy
- povrch s jemnozrnnou štruktúrou pripomínajúcou svetlú žulu
- doskový profil obsahuje priebežný lem, ostrý vnútorný roh a zaoblený vnútorný roh



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
DOSKOVÝ, PRIBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ
ROH 50 / 50 / 4,5




BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ
ROH 50 / 50 / 4,5

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, PRIBEŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	10	445	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OSTRÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	10	280	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DOSKOVÝ, OBLÝ VNÚTORNÝ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	10	285	natur - tryskaný

BIELA



Povrch a farba nemusí byť jednotná s dlažbou FANTASY.



FANTASY - viac na strane 132

BIELA

BRIDLICA RELIÉFNA



- dlažba s reliéfnym povrchom v imitácii štiepanej bridlice
- možnosť kladenia štvorcového formátu na terče
- hrana nášľapnej vrstvy je opatrená fázou
- pre chodníky, okolie domu a pergoly



BRIDLICA RELIÉFNA 40 / 40 / 4




BRIDLICA RELIÉFNA 60 / 40 / 4

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch
BRIDLICA RELIÉFNA 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1, 2, 3, 4	standard - reliéfny
BRIDLICA RELIÉFNA 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1, 2	standard - reliéfny



1 - SIVÁ



2 - PIESKOVÁ



3 - TEHLOVÁ



4 - ANTRACIT



TRAVERTIN



- reliéfná štruktúra prírodného travertinu s modernou úpravou
- vo formáte 40 × 40 cm je možná pokládka na terče
- variabilita formátov a farieb
- pre terasy, chodníky a reprezentatívne exteriéry



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - reliefny
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1270	standard - reliefny



NOIR


CRÉME



NOIR



BIELA




BIELA


DUNA



- jemne zvlnený povrch
- pre menej namáhané schodné spevnené plochy
- možnosť pokládky štvorcového formátu na terče



DUNA 40 / 40 / 4



DUNA 60 / 40 / 4

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
DUNA 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - reliefný
DUNA 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - reliefný



ANTRACITOVÁ



PIESKOVÁ


SIVÁ



PIESKOVÁ



ANTRACITOVÁ



TRAVERTIN ELEGANCE



- prírodný vzhľad travertínu – povrch s jemnou štruktúrou a odtieňmi kameňa
- elegantný, nadčasový charakter pre každú terasu či záhradu
- k dispozícii sú aj bazénové lemy a ďalšie doplnky – viac na str. 115



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m²	91	6,25	8,32	782	natur - reliéfny
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m²	91	4,17	6,24	593	natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)



Povrchová úprava znižujúca nasiakavosť, zvyšujúca odolnosť, zvýrazňujúca farby a zaisťujúca zamatový vzhľad. V kombinácii s DAP poskytuje jedinečnú dvojité ochranu, jednoduchú údržbu, dlhú životnosť a minimálne náklady na starostlivosť.


KRÉMOVÁ



PIESKOVCOVÁ



PIESKOVCOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM KRÉMOVÁ, viac na strane 115

PIESKOVCOVÁ



KRÉMOVÁ



KRÉMOVÁ

TRAVERTIN ELEGANCE



PIESKOVCOVÁ

BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE



- lemy sú doplnkom k dlažbám Travertin Elegance pri riešení terás s bazénom
- lem prekryje hrany bazéna pravouhleho tvaru
- zaoblenie kontaktných hrán znižuje riziko poranenia



BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY
TRAVERTIN ELEGANCE




BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE




BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 30	ks	10,8	2,5	52	587	natur - reliefný
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 40	ks	13,5	-	26	376	natur - reliefný
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	30 × 30	ks	7,7	-	52	425	natur - reliefný


Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.



KRÉMOVÁ



PIESKOVCOVÁ



KRÉMOVÁ

PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ



1 - DUNAJ 4-8



2 - DUNAJ 10-16



3 - ARKTIK




4 - ESENCE




5 - VULCANO



6 - COLORO



7 - MARMETTA



8 - LAVA



- dekoratívny vymývavý povrch - jemné kamenivo prirodzene vystupuje a dodáva dlažbe elegantný prírodný vzhľad
- vysoká odolnosť a protišmykovosť
- rýchle a jednoduché kladenie bez špeciálnych prístrojov - možné aj na terče, s prirodzeným odvodom vody cez škáry



PLATŇA 40 / 40 / 4



PLATŇA 40 / 40 / 4
1 VYMÝVANÁ HRANA




PLATŇA 60 / 40 / 4



PLATŇA 40 / 40 / 4
2 VYMÝVANÉ HRANY

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch
PLATŇA 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m ²	91	6,25	9,12	855	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	standard - vymývavý
PLATŇA 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m ²	91	4,17	13,68	1270	1, 2	standard - vymývavý
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1, 2	natur - vymývavý
PLATŇA 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1, 2	natur - vymývavý






STADIO



MARRONE



- klasický vzhľad s nadčasovým vzorom
- umožňuje skladbu na strih aj na väzbu
- vytvára harmonický a jednotný dizajn
- ideálna pre príjazdové cesty, chodníky a verejné plochy - vytvára harmonický a jednotný dojem



CREME-NOIR



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard

CAPPUCCINO



MARMO



LATTE



INTENSO



TROPICO



ACERO



MARRONE



MARMO




ACERO


LUGANO



- moderný a čistý dizajn – hladký povrch a presné hrany vytvárajú elegantný vzhľad
- odolnosť a dlhodobá kvalita
- univerzálne využitie a kombinovateľnosť
- ideálna pre terasy aj chodníky



LUGANO I. 40 / 40 / 5



LUGANO II. 60 / 40 / 5

1 - MARMO



2 - ARENO



3 - ACERO



4 - LATTE



5 - INTENSO



6 - TROPICO



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	DOSTUPNÉ FARBY	povrch	
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1, 2, 3, 4, 5, 6	standard	
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1, 2, 3, 6	standard	



MARMO



ACERO



ARENO

DOSKY - VZOR DUB



+ produktové video

- autentický vzhľad dreva – realistická štruktúra a farebnosť dubového dreva
- odolnosť voči mrazu, vlhkosti a UV žiareniu, bez potreby natierania či impregnácie ako u skutočného dreva
- univerzálne využitie – ideálne pre terasy, chodníky, okolie bazénov aj záhradné cestičky



DOSKA D1 DUB



DOSKA D2 DUB



DOSKA D3 DUB



DOSKA D4 DUB

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
DOSKA D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	4	20	545	natur - reliéfny
DOSKA D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	5,3	20	425	natur - reliéfny
DOSKA D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	8	40	545	natur - reliéfny
DOSKA D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	16	60	415	natur - reliéfny
OPRAVNÁ SADA - LINIA DREVA DUB*	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	-

*Súprava na opravu drobných povrchových poškodení na výrobkoch radu Linie dreva. Obsah balenia 50 ml.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.


ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)



Povrchová úprava znižujúca nasiakavosť, zvyšujúca odolnosť, zvyrazňujúca farby a zaisťujúca zamatový vzhľad. V kombinácii s DAP poskytuje jedinečnú dvojitú ochranu, jednoduchú údržbu, dlhú životnosť a minimálne náklady na starostlivosť.

SVETLÝ



TMAVÝ



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)



Povrchová úprava znižujúca nasiakavosť, zvyšujúca odolnosť, zvýrazňujúca farby a zaisťujúca zamatový vzhľad. V kombinácii s DAP poskytuje jedinečnú dvojitú ochranu, jednoduchú údržbu, dlhú životnosť a minimálne náklady na starostlivosť.

ARKTIC

DOSKY - VZOR DUB



SVETLÝ



ARKTIC

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB



+ produktové
video

- prvky na zakončenie bazénovej terasy z dlažby DOSKA - vzor Dub
- lemy slúžia na prekrytie hrany bazéna pravouhľohého tvaru
- zaoblená hrana lemov znižuje riziko poranenia pri pohybe okolo bazéna




BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D1 DUB
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D2 DUB



BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ DUB
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ DUB

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	1	20	545	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	1,33	20	425	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - reliéfny
BAZÉNOVÝ LEM - VONKAJŠÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - reliéfny


Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.




ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ



DOSKY - VZOR SMREK



+ produktové video

- prirodzený vzhľad smrekového dreva - verná štruktúra a odtieň dreva vytvára príjemný, prírodný dojem
- vhodné pre moderné aj rustikálne prostredie
- trvanlivosť a bezúdržbovosť - dlažba odolná voči poveternostným vplyvom, mrazu a UV žiareniu, bez potreby ošetrovania ako u skutočného dreva
- všestranné využitie - vhodné pre terasy, pergoly, okolie bazénov či záhradné cestičky; jednoduchá pokládka



DOSKA S1 SMREK



DOSKA S2 SMREK

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
DOSKA S1 SMRK	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	20	465	natur - reliéfny
DOSKA S2 SMRK	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	40	465	natur - reliéfny
OPRAVNÁ SADA - LÍNIA DREVA SMREK*	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	-

*Súprava na opravu drobných povrchových poškodení na výrobkoch radu Linie dreva. Obsah balenia 50 ml.

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.

ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ



SVETLÝ



ARKTIC



**DITON EXCLUSIVE
PROTECT (DEP)**



Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující zamatový vzhľad. V kombinácii s DAP poskytuje jedinečnú dvojitú ochranu, jednoduchú údržbu, dlhú životnosť a minimálne náklady na starostlivosť.



TMAVÝ



**DITON EXCLUSIVE
PROTECT (DEP)**

Povrchová úprava znižujúca nasiakavosť, zvyšujúca odolnosť, zvýrazňujúca farby a zaisťujúca zamatový vzhľad. V kombinácii s DAP poskytuje jedinečnú dvojitú ochranu, jednoduchú údržbu, dlhú životnosť a minimálne náklady na starostlivosť.




TMAVÝ



ARKTIC

DOSKY - VZOR SMREK



SVETLÝ

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMREK



+ produktové
video

- špeciálne dlažobné prvky na zakončenie bazénovej terasy z dlažby DOSKA - VZOR SMREK
- lemy sú určené na prekrytie okraja bazéna pravouhlého tvaru
- oblá hrana lemov minimalizuje riziko poranenia pri pohybe okolo bazéna




BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S1 SMREK
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S2 SMREK



BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/bm	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S1 SMREK	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	20	465	natur - <i>reliefny</i>
BAZÉNOVÝ LEM - PRIAMY S2 SMREK	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	40	465	natur - <i>reliefny</i>
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - <i>reliefny</i>
BAZÉNOVÝ LEM - VNÚTORNÝ ROHOVÝ SMREK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - <i>reliefny</i>


Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.




ARKTIC



SVETLÝ



TMAVÝ



DOSKA S1 - viac na strane 150-152

ARKTIC

DOSKA, KLÁTIK - NATUR PATINA



+ produktové
video

- imitácia dreva s výrazným reliéfom
- dlažba pôsobí ako hrubo opracované drevo
- ideálna pre terasy, chodníky aj záhradné plochy
- bezúdržbové riešenie - bez rizika hniloby, drevokazného hmyzu či plesní



DOSKA I.




DOSKA II.



KLÁTIK

NATUR PATINA



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
DOSKA I.	5	67 × 22	ks	15	6,58	44	685	natur - reliéfny
DOSKA II.	5	89 × 22	ks	20	4,94	44	905	natur - reliéfny
KLÁTIK	5	22 × 22	ks	4,5	19,75	150	700	natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.



NATUR PATINA

PODVALY - VZOR NATUR PATINA



+ produktové
video

- betónová imitácia železničných podvalov - vzhľad dreva v bezpečnej a ekologickej podobe
- dekor Natur Patina s hlbokým reliéfom vďaka čiernej patine - autentický efekt starého, opracovaného dreva
- ideálne pre terasy a chodníky pri chatách, chalupách a rustikálnych stavbách




PODVAL 120

PODVAL 60

NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
PODVAL 120	5	121 × 25	ks	30	3,31	30	925	natur - reliéfny
PODVAL 60	5	60,5 × 25	ks	15	6,61	44	685	natur - reliéfny

NATUR PATINA



Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.




NATUR PATINA

DOSKY MODERN



- dlažba v imitácii jemne štruktúrovaného povrchu drevených dosák
- varianty DEP sú ošetrené špeciálnou hĺbkovou impregnáciou DEP
- dosky umožňujú variabilitu skladieb; k dispozícii sú aj schodiskové bloky rovnakého prevedenia

NATUR SIVÁ



DOSKA MODERN 50 / 12,4



DOSKA MODERN 50 / 25



DOSKA MODERN 100 / 12,4



DOSKA MODERN 100 / 25

ARKTIK DEP



PATINA DEP




NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	paleta ks	hmotnosť kg/paleta	povrch
DOSKY MODERN 50 / 12,4	6	50 × 12,4	ks	8,5	16,13	72	637	natur - reliefny
DOSKY MODERN 50 / 25	6	50 × 25	ks	17	8	36	637	natur - reliefny
DOSKY MODERN 100 / 12,4	6	100 × 12,4	ks	17	8	36	637	natur - reliefny
DOSKY MODERN 100 / 25	6	100 × 25	ks	34	4	18	637	natur - reliefny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby neboli farba výrobku a jeho tvar jednotné.



NATUR SIVÁ

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

1 +421 903 401 084, janeek@diton.cz

2 +421 948 599 275, barath@diton.cz

MALŽENICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november - február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec - november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00



www.diton.sk