

NA ZÁHRADU, NA TERASU.
DITON



VYSVETLIVKY



Novinka



Schodné



Pojazdné do 3,5 t



Pojazdné nad 3,5 t



Technológia DITON AQUASTOP PROTECT



Technológia CURDEP



Technológia BOSS 5



Technológia DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technológia murovania na PUR lepidlo



Vsakovanie vody do podkladu



Nie je možné objednať jednotlivé formáty samostatne, ale len po jednotlivých vrstvách.



Výrobné závody Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobné závody Otnice, Přerov



Nie je možné žehliť - jazdiť vibračnou doskou



Výrobky na zákazku



Bez poplatku za rozbalenú paletu



Kladenie dlažby je možné na terče



Obchodovaný tovar



Hrúbka dlažby 3 cm



Fazeta



Mikrofazeta



Iba na objednávku



Dodržiavať škáru 3-5 mm

DITON OMNIA



EKOLOGICKÁ DLAŽBA

- overený dizajn – pre súkromné aj verejné priestory
- jedna dlaždica = neobmedzený počet vzorov dláždených plôch
- možnosť realizácie plôch s funkciou pojazdovej zatravnovacej dlažby, ktorá umožňuje vode preniknúť do zeme



SIVÁ



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/pal	povrch
DITON OMNIA	8	34,6 × 30	m²	180	14,45	0,83	6,64	1 220	standard

ČIERNA



MARMO



INTENSO



MARRONE



BIANCO



NERO



**VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU**



MARRONE




SIVÁ + ČIERNA



povrch v imitácii žuly

BIANCO + NERO



SIVÁ + ČIERNA

AQUAPORE VSAKOVACIA DLAŽBA



AQUAPORE PARKETA



AQUAPORE KOCKA



AQUAPORE ÍČKO



- ekologické a praktické riešenie – podporuje vsakovanie vody do pôdy, vhodná pre moderné udržateľné stavby a záhrady
- priedušný vsakovací systém – umožňuje odvodnenie dažďovej vody cez dlažbu, znižuje riziko stojatej vody a preťaženia kanalizácie
- porézna štruktúra umožňuje rýchly priesak zrážkovej vody do podlažia, bez straty pevnosti a odolnosti tradičnej betónovej dlažby








PARKETA AQUAPORE 6
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 10



ÍČKO AQUAPORE 6
ÍČKO AQUAPORE 8
ÍČKO AQUAPORE 10



KOCKA AQUAPORE 6
KOCKA AQUAPORE 8

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	6	20 × 10	m²	117	50	0,96	11,52	1 373	1, 2, 3, 4	vsakovacia
PARKETA AQUAPORE 8	8	20 × 10	m²	156	50	0,96	7,68	1 223	1, 2, 3, 4	vsakovacia 
PARKETA AQUAPORE 10	10	20 × 10	m²	195	50	0,96	6,72	1 335	1	vsakovacia 
ÍČKO AQUAPORE 6	6	20 × 16,5	m²	117	36	0,83	10	1 195	1, 2, 3, 4	vsakovacia
ÍČKO AQUAPORE 8	8	20 × 16,5	m²	156	36	0,83	8,33	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovacia 
ÍČKO AQUAPORE 10	10	20 × 16,5	m²	195	36	0,83	6,66	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovacia 
KOCKA AQUAPORE 6	6	20 × 20	m²	120	25	0,96	9,6	1 177	1, 2, 3, 4	vsakovacia
KOCKA AQUAPORE 8	8	20 × 20	m²	160	25	0,96	7,68	1 254	1, 2, 3, 4	vsakovacia 

1 - SIVÁ



2 - ČERVENÁ




3 - ČIERNA



4 - PIESKOVÁ



KOCKA SIVÁ + ČERVENÁ



VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU



KOCKA - SIVÁ



VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU



PARKETA - SIVÁ

FLORLINE



- zatrávňovacia dlažba so širokými distančnými prvkami na pozdĺžnej strane dlaždice vytvára vizuálne pruhy spevnenej dlažby a úzkych pruhov trávniku alebo štrku
- moderný vzhľad premení pojazdové komunikácie a parkovacie státi na zaujímavú alternatívu ekologickej dlažby
- výborné riešenie pre odvodnenie spevnených plôch
- niekoľko farebných variantov umožňuje kombináciu s ďalšími dlažbami z našej produkcie



NÁZOV	výška cm	rozmery d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	povrch
FLORLINE	8	30 × 15	m²	149,3	22,22	1,08	9,72	1 476	standard

SIVÁ




MARMO



LATTE



MARRONE



LATTE



VSAKOVANIE VODY
DO PODKLADU



SIVÁ



MARMO



LATTE

DLAŽBY VEGETAČNÉ



- ekologické riešenie odvodnenia - prepúšťa dažďovú vodu a znižuje povrchový odtok
- podpora zelených plôch - umožňuje rast trávy alebo nízkej vegetácie medzi škárami, kombinujú pevný povrch s prírodným vzhľadom
- ideálne riešenie pre pojazdné plochy a parkovacie státi



DLAŽBA VEGETAČNÁ
20 / 20 / 8



DLAŽBA VEGETAČNÁ
30 / 15 / 8

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/m ²	spotreba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnosť kg/balenie	dostupné farby	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÁ 20 / 20 / 8	8	20 × 20	m²	148	25	0,96	9,6	1 446	1, 2, 3, 4	standard
DLAŽBA VEGETAČNÁ 30 / 15 / 8	8	30 × 15	m²	136,2	22,22	0,9	9	1 251	1, 4, 5	standard

1 - SIVÁ



2 - ČERVENÁ




3 - ČIERNA



4 - MARMO



5 - LATTE



DLAŽBY ZATRAVNOVACIE



- efektívne vsakovanie vody - priepustná štruktúra znižuje povrchový odtok a podporuje prirodzené odvodnenie
- podpora zelene a tráv - umožňuje prerastanie vegetácie
- stabilné a odolné - betónové tvárnice, mrazuvzdorné a pevné, vhodné pre chodníky, záhrady aj ľahko zatažené plochy



ZATRAVNOVACIA
TVÁRNICA 80 MALÁ




ZATRAVNOVACIA
TVÁRNICA 80



ZATRAVNOVACIA
TVÁRNICA 100

NÁZOV	výška cm	rozмеры d × š cm	merná jednotka	hmotnosť kg/ks	spotreba ks/m ²	vrstva ks	paleta ks	hmotnosť kg/balenie	povrch
ZATRAVNOVACIA TVÁRNICA 80 MALÁ	8	45 × 30	ks	14,5	7,4	8	80	1 185	standard
ZATRAVNOVACIA TVÁRNICA 80	8	60 × 40	ks	27	4,17	5	45	1 240	standard
ZATRAVNOVACIA TVÁRNICA 100	10	60 × 40	ks	33	4,17	5	40	1 345	standard




SIVÁ



SIVÁ

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON



KONTAKT NA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE SVK:

- 1 +421 903 401 084, janeek@diton.cz
- 2 +421 948 599 275, barath@diton.cz

MALŽENICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Malženice 465,
919 29 Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - október
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY: november - február
po-pi 6:30-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
SEZÓNA: marec - november
po-pi 6:00-16:00
každá prvá sobota v mesiaci
8:00-11:00

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA:
Sezóna: marec - november
po-pi 6:00-16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY
po 16. hodine na základe
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY: december - február
po-pi 6:00-15:00



www.diton.sk