



Sluší každé
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

**20 LET
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů

8 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku

Vážení zákazníci,

děkujeme za váš zájem o produkty a služby firmy DITON.

Již 26 let přicházíme na trh s novinkami a nejinak je tomu i letos.

Nenechte se ujít **plotový systém STYLE**, který rozšiřuje nabídku deskových plotů a svým moderním vzhledem ohraničí soukromý i veřejný prostor. Tento stavebnicový systém má jednoduchý design, snadnou konstrukci a rychlou instalaci. Jeho výrazný vzhled tvoří kombinace profilovaných betonových desek a hladkých pohledových ploch na sloupcích.

Skladebná dlažba **TWIGO** s netradičním rozměrem **61 × 7,3 × 10 cm** vás na první pohled zaujme svým moderním designem. Úzké dlaždice umožňují vyskládat parketové vzory, jednoduchou nebo dvojitou rybí kost. Zajímavý vzhled skladebné dlažby TWIGO doplňuje **výrazná fazeta**, která chrání hrany před štípáním a prodlužuje životnost dlažby. K dispozici jsou tři barevné varianty **UNO, DUE a TRE**, se kterými vytvoříte originální náhodné, ale i systematické skladby. Tato dlažba je vhodná pro terasy, chodníky a příjezdové cesty.

Plošná dlažba COMODO je dokonalou kombinací elegance, praktičnosti a nadčasového designu. Díky rozměrům **60 × 30 cm** a výšce **3 cm** je tato pochozí plošná dlažba lehká. Snadno se přepravuje a díky nízké hmotnosti se s ní také dobře manipuluje. Dlaždice z vibrolisovaného betonu nabízí čtyři příjemné pastelové odstíny, které evokují čtyři roční období. Tyto barvy nesou odpovídající názvy – **PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO a INVERNO**.

Skladebná dlažba PODIUM čtvercového formátu **25 × 25 cm** je věčným prvkem pro chodníky, zahradní cesty i jiné venkovní komunikace. Bezfazetové dlaždice s výškou **6 cm** vám usnadní pokládku. Působí čistým a jednotným vzhledem ploch. Venkovní dlažba PODIUM je dostupná ve třech odstínech – tradiční MARMO a dvou nových colormixových variantách. **LEGGERO**, sytý hnědý odstín, dodá plochám výrazný charakter. **MARRONE**, jemná světle béžová variace, přináší elegantní vzhled.

Za zmínku stojí také doplněné colormixy **MELÍR MARMO, MELÍR LATTE** a zcela nový **MELÍR SCATOLA** u zdících tvarovek **VENEZIA**, které umožňují vytvoření atraktivního a stylového vzhledu plotů a zídek.

V sekci Ke stažení www.diton.cz/ke-stazeni si stáhnete technické listy k výrobkům, obecné kladecí plány, pracovní postupy v elektronické podobě.

Aktuální doporučené ceny jsou vždy na www.diton.cz.

Kde nakoupit? Ve všech dobrých stavebninách viz www.diton.cz/prodejce.

Přejeme šťastnou ruku při výběru.

Tým DITON

VYSVĚTLIVKY

- Pochozí
- Pojízděné do 3,5 t
- Pojízděné nad 3,5 t
- Technologie DAP DITON AQUASTOP PROTECT
- Technologie CURDEP
- Technologie EKOAKTIV - SAMOČISTIČÍ DLAŽBA
- Vsakování vody do podkladu
- Nelze objednat jednotlivé formáty samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách
- 1 Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov
- 2 Výrobní závody Otínice, Přerov
- Nelze žehlit - jezdit vibrační deskou
- Výrobky na zakázku
- BEZ POPLATKU za rozebranou paletu
- Pokládka dlažby je možná na terče
- Obchodované zboží
- Technologie DEP DITON EXCLUSIVE PROTECT
- Technologie BOSS 5
- Technologie zdění na PUR lepidlo
- Tloušťka dlažby 3 cm
- N Novinka

NAŠE INOVACE

- CURDEP - ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký a lesklý, bez otřepů, vzhledově blíží se interiérovým dlažbám, avšak s odolností pro exteriér.
- Úprava EKOAKTIV používá fotokatalyzy, kdy se působením světla vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpuje a rozkládá částice nečistot.
- Speciální technologie nandění a vytváření ládky na povrchu betonových dlažeb nabízí pouze naše společnost. Kompozitní látka se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty.
- Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací „AQUASTOP“ mají samočistící povrch s minimální přilnavostí nečistot a je u nich velmi omezená nasákavost, tudíž výrobky jsou stále pěkně barevné. Ošetření není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nosné vrstvě.
- Povrchová ochrana DEP zajišťuje, že je povrch betonových výrobků nenásádkový, čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že takto ošetřený povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje.



KOMBI



KOMBI se třemi menšími formáty kamenů nabízí atraktivní skladbu dlážděné plochy. KOMBI charakterizuje malý prořez i v náročně tvarovaných půdorysech, velký výběr barev i vysoká zatížitelnost.



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
KOMBI 6	6	3 formáty*	m ²	128	1,08	10,8	1 407	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
KOMBI 8	8	3 formáty*	m ²	170	1,08	8,64	1 494	1 3 4 5 6	standard



Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
A 20 × 10 × 6 (8) cm
B 20 × 20 × 6 (8) cm
C 30 × 20 × 6 (8) cm

TWIGO



Skladebná dlažba TWIGO s netradičním rozměrem 61 × 7,3 × 10 cm vás na první pohled zaujme svým moderním designem. Úzké dlaždice umožňují vyskládat parketové vzory, jednoduchou nebo dvojitou rybí kost, případně řemenové vzory s různým posunem prvků. Při správně založených podkladových vrstvách tato venkovní dlažba snese pojezdové zatížení vozidly až do 3,5 tuny. Je tedy ideální možností pro frekventované plochy.




TWIGO - UNO + DUE + TRE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
TWIGO	10	61 × 7,3	m ²	217	22,46	0,98	5,88	1 301	standard

UNO



DUE



TRE



TWIGO
Rozměry: 61 × 7,3 × 10 cm



PODIUM



Skladebná dlažba PODIUM čtvercového formátu 25 × 25 cm je vděčným prvkem pro chodníky, zahradní cesty i jiné venkovní komunikace. Bezfazetové dlaždice s výškou 6 cm vám usnadní pokládku. Působí čistým a jednotným vzhledem ploch. Venkovní dlažba PODIUM je dostupná ve třech odstínech – tradiční MARMO a dvou nových colormixových variantách. LEGGERO, sytě hnědý odstín, dodá plochám výrazný charakter. MARRONE, jemná světle béžová variace, přináší elegantní vzhled.



PODIUM - MARRONE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
PODIUM	6	25 × 25	m ²	134	16	1,25	10	1 367	standard



MARRONE



MARMO



LEGGERO



PODIUM
Rozměry: 25 × 25 × 6 cm



AQUAPORE



VSAKOVACÍ DLAŽBA

Vsakovací dlažba AQUAPORE přináší účinné řešení pro zachování vody v krajině, podporu městské zeleně a snížení teploty v rozpálených městských oblastech, čímž přispívá ke zlepšení kvality života v našich městech. Její porézní struktura umožňuje rychlý průsak srážkové vody do podloží, aniž by ztratila pevnost a odolnost tradiční betonové dlažby. AQUAPORE tak snižuje nároky na kanalizační systémy, eliminuje vznik louží a je ideální volbou pro moderní ekologické projekty, které spojují udržitelnost s komfortem. Zvolený sortiment tvarů a odstínů umožňuje velké množství kombinací, které se hodí pro každé prostředí.



PARKETA AQUAPORE 6 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV		výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	1	6	20 × 10	m ²	117	50	1,08	10,8	1 291	vsakovací
	2						0,96	11,52	1 373	
PARKETA AQUAPORE 8	1	8	20 × 10	m ²	156	50	1,08	8,64	1 375	vsakovací
	2						0,96	7,68	1 223	
ÍČKO AQUAPORE 6	1	6	20 × 16,5	m ²	117	36	1	10	1 197	vsakovací
	2						0,83		1 195	
ÍČKO AQUAPORE 8	1	8	20 × 16,5	m ²	156	36	1	8	1 275	vsakovací
	2						0,83	8,33	1 324	
ÍČKO AQUAPORE 10	1	10	20 × 16,5	m ²	195	36	1	6	1 197	vsakovací
	2						0,83	6,66	1 324	
KOSTKA AQUAPORE 6	1	6	20 × 20	m ²	120	25	1,2	9,6	1 179	vsakovací
	2						0,96		1 177	
KOSTKA AQUAPORE 8	1	8	20 × 20	m ²	160	25	1,2	8,4	1 371	vsakovací
	2						0,96	7,68	1 254	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

PŘÍRODNÍ




ČERVENÁ



ČERNÁ



PÍSKOVÁ



PARKETA AQUAPORE 6
Rozměry: 20 × 10 × 6 cm



ÍČKO AQUAPORE 6
Rozměry: 20 × 16,5 × 6 cm



KOSTKA AQUAPORE 6
Rozměry: 20 × 20 × 6 cm

PARKETA AQUAPORE 8
Rozměry: 20 × 10 × 8 cm

ÍČKO AQUAPORE 8
Rozměry: 20 × 16,5 × 8 cm

KOSTKA AQUAPORE 8
Rozměry: 20 × 20 × 8 cm

ÍČKO AQUAPORE 10
Rozměry: 20 × 16,5 × 10 cm



VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

EKOLOGICKÁ VOLBA PRO MĚSTA

ZACHOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

PARKETA



Dřevěné parketové podlahy se rozšířily do celého světa z Francie, kde se na sklonku 17. století ve velkém používaly na zámcích. Charakteristickou skladbu, která v interiérech vyvolává pocity tepla, pohodlí a harmonie, je možné vytvořit díky dlažbě PARKETA také ve venkovním prostoru. Její využití nemá hranic. Elegantní a příjemné variace vytvoří v zahradách, parcích stejně tak dobře jako v případě pěších komunikací či cyklostezek.


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
PARKETA 4	1	4	20 × 10	m ²	87	50	1,08	16,2	1 436	standard
	2						0,96	17,28	1 528	
PARKETA 6	1	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 388	standard
	2						0,96	11,52	1 477	
PARKETA 8	1	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,54	1 496	standard
	2						0,96	7,68	1 331	
PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	1	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 388	standard
	2						0,96	11,52	1 477	
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	1	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,54	1 496	standard
	2						0,96	7,68	1 331	
PARKETA 6 SLEPECKÁ	1	6	20 × 10	m ²	128	50	1,08	10,8	1 409	standard
	2						0,96	11,52	1 500	
PARKETA 8 SLEPECKÁ	1	8	20 × 10	m ²	172	50	1,08	8,54	1 513	standard
	2						0,96	7,68	1 346	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².



PARKETA 4
Rozměry: 20 × 10 × 4 cm



PARKETA 6 ROVNÁ HRANA
Rozměry: 20 × 10 × 6 cm

PARKETA 6
Rozměry: 20 × 10 × 6 cm

PARKETA 8 ROVNÁ HRANA
Rozměry: 20 × 10 × 8 cm

PARKETA 8
Rozměry: 20 × 10 × 8 cm



PARKETA 6 SLEPECKÁ
Rozměry: 20 × 10 × 6 cm

PARKETA 8 SLEPECKÁ
Rozměry: 20 × 10 × 8 cm



KOSTKA, KOSTIČKA



Dlažby v řadách českých měst jsou důkazem, že dlážděný povrch nemusí být nudný. Představitivost a hravost se meze nekladou. Dlažby KOSTKA a KOSTIČKA jsou díky svému tvaru ideálními řešeními pro chodníky či cesty v zahradách a parcích. Také v případě této dlažby se vyplatí kombinace s dlažbami OBDĚLNÍK či PARKETA. Povrch vytvořený kreativní kombinací těchto dlažeb bude tou pravou ozdobou v ulicích našich měst.


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
KOSTKA 6	6	20 × 20	m ²	128	25	1,2	9,6	1 254	1 2 3 4 5	standard
						0,96				
KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA	6	20 × 20	m ²	128	25	1,2	9,6	1 254	1	standard
						0,96				
KOSTKA 6 VODICÍ LINIE	6	20 × 20	m ²	123	25	1,2	9,6	1 206	6 7 8	standard
						0,96				
KOSTKA 8	8	20 × 20	m ²	172	25	1,2	8,4	1 470	1 2 3 4 5	standard
						0,96	7,68	1 346		
KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA	8	20 × 20	m ²	172	25	1,2	8,4	1 470	1	standard
						0,96	7,68	1 346		
KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	8	20 × 20	m ²	170	25	1,2	8,4	1 453	6 7	standard
						0,96	7,68	1 331		
KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA	10	20 × 20	m ²	213	25	1,2	6	1 303	1	standard
						0,96	5,76	1 252		
KOSTIČKA 6	6	10 × 10	m ²	124	100	0,99	9,9	1 253	1 3 4	standard
						0,88	9,68	1 225		
KOSTIČKA 8	8	10 × 10	m ²	168	100	0,99	7,92	1 356	1 3 4	standard
						0,88	7,04	1 208		
KOSTKA 30 / 30 / 6	6	30 × 30	m ²	131	11,11	1,08	10,8	1 440	1	standard
KOSTKA 40 / 40 / 6	6	40 × 40	m ²	131	6,25	0,96	9,6	1 283	1	standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



KOSTIČKA 8
Rozměry: 10 × 10 × 8 cm

KOSTKA 8 VODICÍ LINIE
Rozměry: 20 × 20 × 8 cm



KOSTKA 6
Rozměry: 20 × 20 × 6 cm

KOSTKA 8
Rozměry: 20 × 20 × 8 cm

KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA
Rozměry: 20 × 20 × 6 cm

KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA
Rozměry: 20 × 20 × 8 cm

KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA
Rozměry: 20 × 20 × 10 cm

COMODO



Plošná dlažba COMODO je dokonalou kombinací elegance, praktičnosti a nadčasového designu. Díky rozměrům 60 × 30 cm a výšce 3 cm je tato pochází plošná dlažba lehká. Snadno se přepravuje a díky nízké hmotnosti se s ní také dobře manipuluje. Dlaždice z vibrolišaného betonu nabízí čtyři pastelové odstíny, které evokují čtyři roční období. Tyto barvy nesou odpovídající názvy – PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO a INVERNO.



COMODO 60 / 30 / 3 - ESTATE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	3	59,7 × 29,7	m ²	69	5,56	9	646	standard - tryskaný

PRIMAVERA



ESTATE



AUTUNNO



INVERNO



COMODO 60 / 30 / 3
Rozměry: 59,7 × 29,7 × 3 cm


3 cm

tloušťka dlažby
3 cm

STADIO



Pochází dlažba jediného formátu svým luxusním vzhledem splní nejnáročnější požadavky moderních trendů. Dlažba na chodníky, místa s posezením či pro bazénové terasy nabízí skladbu jak na stříh, tak na vazbu.




STADIO - ACERO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m ²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard

CREME-NOIR



CAPPUCCINO



MARMO



LATTE




INTENSO



TROPICO



ACERO




STADIO 60 / 30 / 5
Rozměry: 60 × 30 × 5 cm

PŘÍDLAŽBY



PŘÍDLAŽBY jsou nejvyužívanějším betonovým prvkem při vytvoření přechodu mezi komunikací a chodníkem.




PŘÍDLAŽBA 8 - PŘÍRODNÍ, OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (m ²)	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks (m ²)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
PŘÍDLAŽBA 8	8	50 × 25	ks	22	2	10	60	1 345	1 2	standard
PŘÍDLAŽBA 10	10	50 × 25	ks	26,9	2	10	50	1 370	1 2	standard
PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ	6	25 × 25	m ²	134	4	1,25	10	1 367	1	standard




PŘÍRODNÍ


BÍLÁ



PŘÍDLAŽBA 8
Rozměry: 50 × 25 × 8 cm



PŘÍDLAŽBA 10
Rozměry: 50 × 25 × 10 cm



PŘÍDLAŽBA SLEPECKÁ
Rozměry: 25 × 25 × 6 cm



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY A STUPNĚ



SCHODIŠŤOVÉ
DESKY A PODESTY



SCHODIŠŤOVÉ
STUPNĚ



SCHODIŠŤOVÉ
BLOKY



Pro překonání výškových rozdílů v terénu či u domu nabízíme SCHODIŠŤOVÉ DESKY a PODESTOVÉ DESKY, plné SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ v podobě trojbokého hranolu, nebo SCHODIŠŤOVÉ BLOKY v podobě kvádrů. Na výběr je bohatá škála barevných variant i typů povrchů – od přírodních, tryskaných, přes vymývané oblázkové, až po speciální s jemně zrnitou strukturou.



NATUR
PŘÍRODNÍ




DUNAJ 4-8



VULCANO



ARKTIK LUMINA




STANDARD
PŘÍRODNÍ




DUNAJ 10-16




COLORO



LAVA LUMINA




TRYSKANÁ
PŘÍRODNÍ




ARKTIK



MARMETTA




MARMO




ANTRACIT



ESENC



LAVA



LATTE



SCHODIŠŤOVÁ DESKA
SAMONOSNÁ 100
Rozměry: 100 × 30 × 6 cm

SCHODIŠŤOVÁ DESKA
SAMONOSNÁ 120
Rozměry: 120 × 30 × 6 cm

SCHODIŠŤOVÁ DESKA
SAMONOSNÁ 150
Rozměry: 150 × 30 × 6 cm



PODESTOVÁ DESKA 100
Rozměry: 100 × 100 × 6 cm

PODESTOVÁ DESKA 120
Rozměry: 120 × 100 × 6 cm

PODESTOVÁ DESKA 150
Rozměry: 150 × 100 × 6 cm



SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozměry: 100 × 30 × 16,5 cm

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozměry: 100 × 30 × 18,5 cm

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ
Rozměry: 150 × 30 × 18,5 cm



SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60
Rozměry: 60 × 35 × 15 cm

SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90
Rozměry: 90 × 35 × 15 cm

SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90
Rozměry: 90 × 35 × 15 cm

SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120
Rozměry: 120 × 35 × 15 cm

SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150
Rozměry: 150 × 35 × 15 cm

SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180
Rozměry: 180 × 35 × 15 cm

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	6	100 × 30	ks	43	10	455	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	6	120 × 30	ks	50	10	525	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	6	150 × 30	ks	62	10	645	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 100	6	100 × 100	ks	138	1	163	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 120	6	120 × 100	ks	168	1	193	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 150	6	150 × 100	ks	205	1	230	5 6 7 8 9 10 11 12	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývaný	913 natur, tryskaný / 321** vymývaný	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	897 natur, tryskaný / 352** vymývaný	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90	15	90 × 35	ks	109	9	1 006	2 4 15 16	standard - přírodní
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývaný	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývaný	1 3 4 5 6 7 8 9 11 12	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývaný	1 3 4 5	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	5 6 7 8 9	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	5 6 7 8 9	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	5 6 7 8 9	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	5 6 7 8 9	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	5 6 7 8 9	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	5 6 7 8 9	natur - vymývaný

* Počty kusů na paletě pro výrobky s vymývaným povrchem. ** Hmotnost balení pro výrobky s vymývaným povrchem.

PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE



Plotový systém STYLE rozšiřuje nabídku deskových plotů, který svým moderním vzhledem ohraničí soukromý i veřejný prostor. Tento stavebnicový systém má jednoduchý design, snadnou konstrukci a rychlou instalaci. Jeho výrazný vzhled tvoří kombinace profilovaných betonových desek a hladkých pohledových ploch na sloupcích.



PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	272	10 × 10	ks	47	35	1 675	natur
STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 403	natur
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	natur
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	natur
STYLE - PLOTOVÁ DESKA	500	185 × 4,5	ks	81	12	999	natur - reliéfní
STYLE - STRÍŠKA NA SLOUPEK	3,5	17 × 17	ks	2	112	249	natur

PŘÍRODNÍ



STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 10 × 10 × 272 cm



STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ
Rozměry: 10 × 13 × 272 cm



STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ
Rozměry: 13 × 13 × 272 cm



STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ
Rozměry: 10 × 13 × 272 cm



STYLE - PLOTOVÁ DESKA
Rozměry: 185 × 4,5 × 50 cm



STYLE - STRÍŠKA NA SLOUPEK
Rozměry: 17 × 17 × 3,5 cm



VISO



Pomocí tvarovek VISO můžete tvořit nejen liniové ploty a nízké opěrné stěny, ale také drobné zahradní stavby, nosné příčky i podezdívky. VISO je stále žádanější i pro tradiční ploty se sloupky a plotovými výplněmi. Výrazná fazeta se postará o to, že plot působí plastickým a štíhlým dojmem.




VISO - MELÍR KRÉMOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR KRÉMOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



ČERNÁ



VISO SLOUPKOVÝ
Rozměry: 40 × 30 × 15 cm



VISO PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ
Rozměry: 20 × 20 × 15 cm



ENEZIA



Dva typy tvarovek dostačují na to, abyste dokázali sestavit dílo podle svých představ. Snadné použití dělá z tohoto zdicího prvku ideálního kandidáta pro každého, kdo hledá jednoduchý produkt, s nímž by vybudoval zdi i zídky, ale také oplocení, a dokonce i příčné i nosné stěny.



ENEZIA - MELÍR LATTE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ENEZIA SLOUPKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
ENEZIA PRŮBĚŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ




MELÍR PÍSKOVÁ




MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA



ENEZIA SLOUPKOVÁ
Rozměry: 39 × 19 × 19 cm



ENEZIA PRŮBĚŽNÁ
Rozměry: 39 × 19 × 19 cm







STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ



STŘÍŠKY HLADKÉ



STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ



Zdi či ploty je zapotřebí zakončit hladkými či štípanými stříškami, které ochrání stavbu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Velké množství barev a tvarů umožňuje dokonale sladit stříšky podle použitého stavebního materiálu.
































STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 - MARMO




STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štípaný
STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štípaný
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14	standard
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	835	1	natur
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.

PŘÍRODNÍ  1	BÍLÁ  2	ČERVENÁ  3	CIHLOVÁ  4	 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30 Rozměry: 20 × 30 × 7 cm	 STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ Rozměry: 45 × 45 × 5 cm
ČERNÁ  5	HNĚDÁ  6	OKROVÁ  7	PÍSKOVÁ  8	 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50 Rozměry: 20 × 30 × 5,5 cm	 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30 Rozměry: 40 × 30 × 5,5 cm
KARAMELOVÁ  9	LATTE  10	MARMO  11	NOIR  12	 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40 Rozměry: 50 × 40 × 5 cm	 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 Rozměry: 50 × 30 × 5,5 cm
MELÍR KRÉMOVÁ  13	MELÍR SCATOLA  14	 STŘÍŠKA UNIVERSAL 50 Rozměry: 50 × 50 × 5,5 cm	 UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 45 × 30 × 7,5 cm	 SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50 Rozměry: 50 × 50 × 7,5 cm	 SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 50 × 30 × 7,5 cm
 STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25 Rozměry: 100 × 25 × 5 cm	 STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40 Rozměry: 100 × 40 × 5 cm	 ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ Rozměry: 40 × 30 × 7,5 cm	 ROHOVÁ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 45 × 45 × 7,5 cm	 ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 80 × 30 × 7,5 cm	

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853

4 +420 737 285 105

7 +420 777 223 561

2 +420 778 528 700

5 +420 737 285 106

8 +420 739 348 365

3 +420 733 651 065

6 +420 737 285 110

9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108

e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084

11 +421 917 965 952

12 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Strítěž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: paha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

