CE

DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 14843_ 02.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **14843_ 02.1**

2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODIŠTĚ**

obchodní název výrobku:

SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60; SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90; SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90; SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120; SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120; SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80; SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120; SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150; SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180

3. Zamýšlené použití: Prefabrikovaná betonová schodiště, schodiště sestavená z jednotlivých stupňů, nenosných, stupně se osazují na staveništi např. celoplošně na štěrkové lože nebo základovou konstrukci z prostého betonu

4. Výrobce:

DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 2+,** dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.3, odst. a.

6. Harmonizovaná norma: **EN 14843:2007**

CE

DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

7. Oznámený subjekt (subjekty):

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Pobočka Brno
Notifikovaná osoba 1020
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Geometrické vlastnosti	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	EN 14843:2007 čl. 4.3.1
	± 5	± 5	± 5	
Pevnost betonu v tlaku	≥ 37 N/mm² (min. třída betonu C 30/37)			EN 14843:2007 čl. 4.3.1
Mechanická únosnost	Ověřeno výpočtem			EN 14843:2007 čl. 4.3.3.2
Požární odolnost	R 30			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.2
Reakce na oheň	Třída A1			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.3
Akustické vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.5
Tepelné vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.6
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1200 g/m²			EN 14843:2007 čl. 4.3.7 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Bezpečnost při užívání - odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá			EN 13369:2018 čl. 4.3.8.2
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 14843:2007

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobny výrobce.

9. Vlastnosti výrobku **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODIŠTĚ** jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastnostech. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Seznam příloh:
Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 7. 2026

.....
Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60	600×350×150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90	900×350×150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90	900×350×150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	1200×400×140
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120	1200×350×150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80	800×350×150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	1200×350×150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150	1500×350×150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180	1800×350×150