

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 736131_01.1

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

**ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80 MALÁ; ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80;
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 100**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **736131_01.1**

Typ: **VEGETAČNÉ DIELCE (DLAŽBY)**

3. Určená norma vzťahujúca sa na výrobok:

**STN 73 6131: 2021 - Stavba vozoviek
Kryty z dlažby, cestných a vegetačných dielcov**

5. Zamýšľané použitie: Spevnené trávnaté parkoviská, prípadne státi, pre osobné vozidlá s obmedzenou dennou dobou parkovania na 10 hodín pre stavby občianskeho vybavenia, odpočívadlá ciest, rekreačné a iné druhy parkovísk. Spevnené prístupové komunikácie k rodinným domom pre osobné vozidlá a spevnenie prístupových komunikácií k bytovým domom pre ojedinelé prejazdy špeciálnych vozidiel (sanitky, požiarne vozidlá). Na spevnenie zárezov a násypov svahov alebo na vytvorenie zelených pásov pozdĺž komunikácií a medzi nimi.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47353074; DIČ: 2023827619

Výrobný závod Malženice

Malženice 465, 919 29 Malženice
Tel.: +421 918 880 801

8. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.: **systém IV**

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Protokol o skúške	P. č. lab.
	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm		
Dovolené odchýlky rozmerov				č. 060-058918	1
	±6	±5	±3		
Vizuálne posúdenie po zaťažení silou 7,5 kN	Žiadne viditeľné zmeny			č. 060-058918	1
Pevnosť v tlaku Pevnostná trieda	Priemerná pevnosť min. 30,0 N/mm ² C 25/30			č. 060-058918	1
Odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Metóda A, 100 cyklov Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1200 g/m ²			č. 060-058918	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	TZUS Praha, s.p. – zkušebna Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno


11. Vlastnosti výrobku **Zatravnávací tvárnica** sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných parametroch.

12. SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON SK s.r.o.

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery; pozrite str. 3

Podpísané za výrobcu a menom:

V Bratislave dňa: 1. 1. 2026



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery (povrchy a farby pozrite aktuálny cenník)

Názov výrobku	Počet formátov	Rozmer – d/š/v [mm]
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80 MALÁ	1	450x300x80
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80	1	600x400x80
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 100	1	600x400x100